



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I 351-03/12-08/82
URBROJ: 517-06-2-1-1-13-5
Zagreb, 28. veljače 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) i odredbe točke 10.7. Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata Park d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet, Sv. Ivan 12/1, Buzet, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada na lokaciji Buzet, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada na lokaciji Buzet – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Park d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet, Sv. Ivan 12/1, Buzet, sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 26. studenoga 2012. godine je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada na lokaciji Buzet. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u studenom 2012. godine izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i poslove pripreme i obrade dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i poslove pripreme i obrade dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije (KLASA: UP/I 351-02/10-08/139; URBROJ: 531-14-1-1-06-10-3) od 8. studenoga 2010. godine.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2. točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada na lokaciji Buzet (KLASA: UP/I 351-03/12-08/82; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-2) od 6. prosinca 2012. godine. Na adresu Ministarstva nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 73. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Naime, za zahvate navedene u točki 10.7. Građevine za zbrinjavanje otpada Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada na lokaciji Buzet.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: Lokacija na kojoj se planira reciklažno dvorište za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada nalazi se na području Istarske županije u gradu Buzetu na k. č. 744/12, 744/145 i 744/180 k. o. Buzet. Predmetni zahvat planira se izgraditi na lokaciji istočnog dijela odlagališta „Griža“ u zoni označenoj u Prostornom planu Grada Buzeta kao zona gospodarsko-poslovne namjene – komunalno servisna zona. Za odlagalište „Griža“ proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je 25. ožujka 2003. godine Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/02-06/61; URBROJ: 531-05/02-JM-02-5).

Ukupna površina će biti približno 3,1 ha, od toga reciklažno dvorište 0,3 ha površine, a odlagalište 2,8 ha površine i kapaciteta 90 000 m³. Prostor reciklažnog dvorišta sastoji se od betonske površine za smještaj građevnog otpada i postrojenja za usitnjavanje s čeljusnom drobilicom, te površine za smještaj obrađenog otpada. U sklopu odlagališta predviđena je protupožarna prometnica i nasip visine 1,5 do 2,5 metra. Zahvat se sastoji od reciklažnog dvorišta za građevni otpad i odlagališta inertnog otpada, a predviđena je izgradnja u pet faza:

- Faza A: Izgradnja dijela protupožarne prometnice, dijela ograde na ulazno-izlaznoj zoni, dijela platoa za smještaj mehanizacije i opreme, dijela privremene prometnice i postavljanje ulaznih vrata,
- Faza B: Izgradnja plohe 1 na približno 0,66 ha za odlaganje građevnog otpada, privremenog obodnog kanala, dijela protupožarne prometnice, izgradnja preostale ograde oko odlagališta s postavljanjem ulaznih vrata i pomoćnih vrata,
- Faza C: Izgradnja plohe 2 na približno 0,53 ha, privremenog obodnog kanala, obodnog nasipa, preostalog dijela platoa i dijela obodnog kanala s pripadajućim propustima,
- Faza D: Izgradnja plohe 3 na površini od približno. 0,50 ha i preostalog dijela protupožarne prometnice,
- Faza E: Zatvaranje tijela odlagališta.

Prostor reciklažnog sastojat će se od betonirane površine za smještaj građevnog otpada i postrojenja i nebetonirane površine za smještaj obrađenog otpada. Osnovne operacije u postupanju s građevnim otpadom su: ulazna kontrola čistoće materijala, pregled prateće dokumentacije, unos u evidenciju ulaza (na ulazu odlagališta "Griža"), upućivanje na mjesto istovara (MGO), kontrola prilikom istovara otpada, drobljenje građevnog otpada, odvajanje metala, sijanje, interni transport izdvojenog materijala pomoću radnog stroja (utovarivač) ili transportnog vozila, odlaganje neiskoristivog materijala na odlagalište inertnog otpada, privremeno skladištenje recikliranog materijala ovisno o vrsti i granulaciji na za to predviđenom mjestu i utovar obrađenog iskoristivog materijala pomoću radnog stroja (utovarivač) na transportno vozilo za odvoz izvan lokacije.

Na odlagalištu će se odlagati samo inertni otpad. Bez prethodne obrade može se odobriti samo odlaganje inertnog otpada kada njegova obrada nije tehnički izvediva i drugog neopasnog otpada ako njegova obrada ne smanjuje količinu ili svojstva otpada koji uzrokuju štetne utjecaje na okoliš ili ljudsko zdravlje ili se ne doprinosi ispunjenju ciljeva iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 117/07). U cilju zaštite voda dno odlagališta otpada mora biti najmanje 1 m iznad najviše razine podzemne vode.

Podloga na odlagalištu se sastoji od zemljanog materijala debljine 1 m koeficijenta propusnosti $k = 10^{-7}$ m/s. Ukupna visina od okolnog terena tijela zatvorenog odlagališta je približno 11 m. Procijenjeno je da na području grada Buzeta godišnje nastaje oko 3 000 m³ građevnog otpada.

Vode koje se javljaju na lokaciji su oborinske vode na manipulativnim betonskim površinama (oborinske vode s internih prometnica i radnih površina). Ove vode će se skupljati i obrađivati na separatoru ulja i masti i potom ih obrađene ispuštati u obodni kanal odlagališta komunalnog otpada "Griža". Predviđen je separator ulja i masti volumena 10 000 l s protokom od 40 l/s.

U tehnološkom procesu obrade građevnog otpada ne očekuje se stvaranje značajnije količine otpada budući da se to ulaznom kontrolom onemogućuje. Inertni otpad nastao radom postrojenja odlaže se na odlagalištu inertnog otpada (približno 5% od ulazne količine postrojenja odnosno oko 150 t/god).

Na lokaciji zahvata nema zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08 i 57/11). Prema izvodu iz Karte ekološke mreže Republike Hrvatske područje zahvata nalazi se izvan, ali graniči s područjem ekološke mreže, međunarodno važnog područja za ptice: HR1000018 – Učka i Čićarija. Sukladno razlozima koji ugrožavaju područje propisane su smjernice očuvanja područja ekološke mreže: regulirati lov i sprječavati krivolov, osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo, pažljivo provoditi turističko rekreativne djelatnosti, zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde značajne vrste, pažljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana). Navedene smjernice nisu primjenjive na predmetni zahvat. Na širem području na udaljenosti od 8 km nalaze se posebni rezervat Motovunska šuma, te područja značajnog krajobraza Istarske toplice (7,5 km) i Učka-sjeverni dio (11 km). Na udaljenosti od približno 2 km nalaze se važna područja za divlje svojte i stanišne tipove: HR2000547 Vlažne livade uz Mirnu kod Fontane-1, HR2000548 Vlažne livade uz Mirnu kod Fontane-2 i HR20000619 Mirna.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/12-08/82; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-3) od 6. prosinca 2012. godine za mišljenje: Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, Upravi za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Službi za posebne kategorije otpada, planove, programe i sanacije i Upravi za zaštitu prirode ovog Ministarstva.

Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/04; URBROJ: 525-12/0904-13-4) od 26. veljače 2013. godine u kojem navodi da su za predmetni zahvat Hrvatske vode izdale vodopravne uvjete od 3. studenog 2012. godine. Također, navodi da se predmetna lokacija nalazi izvan zona sanitarne zaštite, te se stoga ne očekuje značajan negativan utjecaj na vode. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/05; URBROJ: 2163/1-03-08/1-13-2) od 12. veljače 2013. godine u kojem navodi da se predmetnim zahvatom dograđuje zona gospodarsko-poslovne namjene u cilju realizacije reciklažnog dvorišta i odlagališta inertnog otpada, ali i pretovarne stanice što je sukladno uspostavi Integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije sa Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun, te obvezom zatvaranja i sanacije postojećih odlagališta i njihovom rekonstrukcijom u pretovarne stanice za komunalni otpad i reciklažna dvorišta. Uprava za zaštitu prirode dostavila je mišljenje (Službeno-interno; Veza KLASA: 612-07/13-59/7) od 28. siječnja 2013. godine, u kojem navodi da se planirani zahvat ne nalazi na zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 70/05, 139/08 i 57/11) kao ni na području ekološke mreže, te se stoga za planirani zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice prirode. Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Služba za posebne kategorije otpada, planove, programe i sanacije dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/13-02/8; URBROJ: 517-06-3-2-1-13-2) od 18. siječnja 2013. godine u kojem navodi da je obveza nositelja zahvata pridržavati se svih mjera zaštite okoliša i zakonskih propisa.

Odredbom članka 27. stavka 1. Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje

može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz priloga V. Uredbe i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela ovo Ministarstvo je utvrdilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga:

- U cilju određivanja mogućeg utjecaja na kakvoću zraka tijekom rada zahvata obavljen je proračun količine emitirane prašine i proračun rasprostiranja lebdećih čestica. Proračun emisija lebdećih čestica proveden je za najnepovoljniji slučaj odnosno za slučaj kada su svi značajni izvori u punom radu. Vrijednosti dobivene proračunom korištene su za proračun rasprostiranja lebdećih čestica. Proračun rasprostiranja lebdećih čestica izveden je korištenjem matematičkog modela SCREEN3. Rezultat proračuna su maksimalne satne koncentracije u odnosu na udaljenost od izvora. Proračun je rađen za difuzni plošni izvor uz izbor svih kombinacija brzine vjetra i stabilnosti atmosfere. Maksimalne satne koncentracije PM₁₀ i PM_{2,5} očekuju se na udaljenosti od 123 m. Već na udaljenosti većoj od 50 m satne koncentracije padaju ispod 50 µgm⁻³. S obzirom na dnevno radno vrijeme prosječne dnevne koncentracije bit će znatno manje. Usporedbom proračunatih vrijednosti s propisanim vidljivo je da će koncentracije čestica prašine biti znatno ispod graničnih vrijednosti (GV). U odnosu na udaljenost zahvata do najbližih stambenih objekata, može se zaključiti da su utjecaji ograničeni na samu lokaciju odnosno da su prihvatljivi za okoliš, te da neće biti ugrožena kvaliteta zraka i da neće doći do promjene kategorije zraka.
- Za proračun intenziteta buke, tijekom rada zahvata, u odnosu na udaljenost pretpostavljen je istovremeni rad svih izvora buke: postrojenje za sitnjenje, utovarivač i kamion. Intenzitet razine buke već na udaljenosti od 200 m manji je od 55 dB(A) s tim da će obzirom na konfiguraciju terena stvarne vrijednosti biti manje odnosno da je utjecaj buke prihvatljiv za okoliš i naselja.
- Oborinske vode s manipulativnih betonskih površina (oborinske vode s internih prometnica i radnih površina) mogu eventualno biti zaupljene ili onečišćene suspendiranim česticama. Ove vode će se sakupljati i obrađivati na separatoru ulja i masti i zatim će se obrađene ispuštati u obodni kanal odlagališta komunalnog otpada "Griža". Budući da se na odlagalištu odlaže inertni otpad (zemlje, drobljeni kamen, građevni materijal i sl.) vode koje se procjeđuju su čiste i ostaju u tijelu odlagališta do zasićenja. Sav višak vode se procjeđuje u obodni kanal. Iz obodnog kanala vode se ispuštaju u upojni dren. Predmetna lokacija nalazi se izvan zona sanitarne zaštite. Prema navedenom planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na vode.
- Na lokaciji zahvata nema zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. Zbog udaljenosti lokacije zahvata od postojećeg zaštićenog područja predmetni zahvat neće imati utjecaja na njega. Značajnijeg utjecaja na biljni i životinjski živi svijet neće biti budući da su sve vrste široko rasprostranjene i prema statusu pripadaju čestim vrstama. Zaključno, kako prirodni stanišni tipovi lokacije, kao i životinjske svojte, nisu ograničeni samo na lokaciju zahvata negativni utjecaji na njih neće biti značajni. Zbog male površine i vrste zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na ciljeve očuvanja kao i na cjelovitost područja ekološke mreže.
- Ukoliko se zahvat izvodi u skladu s važećim propisima i uvjetima koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja daljnjih odobrenja sukladno propisima kojima se regulira građenje i prostorno uređenje ocjenjuje se da isti neće imati značajan utjecaj na okoliš, te da su prepoznati utjecaji lako predvidljivi i dobro kontrolirani i ograničeni na užu lokaciju zahvata.
- Kada se sagledaju svi mogući utjecaji koje bi planirani zahvat mogao imati na okoliš, a vodeći računa o aktivnostima koje će se odvijati na lokaciji planiranog zahvata ne očekuje se da bi zahvat mogao imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Obveza navedena u točki II. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1. točkom 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, Rijeka; u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje u iznosu od 50 kuna prema Tar. br. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13) propisno je naplaćena državnim biljezima.

1. Park d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet, Sv. Ivan 12/1, Buzet
2. Pismohrana, ovdje

