



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I 351-03/13-08/16
URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9
Zagreb, 7. lipnja 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) i odredbe točke 1.1. Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat uređenja vodnog režima sliva i višenamjenskog korištenja Karašice, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat uređenja vodnog režima sliva i višenamjenskog korištenja Karašice, potrebno je provesti Glavnu ocjenu s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.**
- III. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09, dalje u tekstu: Uredba), 12. travnja 2013. godine podnio je na propisani način i sa propisanim sadržajem, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje vodnog režima sliva i višenamjenskog korištenja Karašice. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u siječnju 2013. godine izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/10-08/78, URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 8. rujna 2010.), voditelj izrade mr.sc. Zlatko Pletikapić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja vodnog režima sliva i višenamjenskog korištenja Karašice (KLASA: UP/I 351-03/13-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-5 od 16. travnja 2013.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 73. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u Uredbi u Prilogu II točki 1.1. za gospodarenje vodama namijenjeno poljoprivredi

uključujući navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 2 000 ha i veća, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati sustav građevina na postojećem kanalu Karašica, prag na Gatskom kanalu i ustavu Gat, izgraditi tri ustave i 8 pragova na rijeci Karašici, te četiri sustava navodnjavanja ukupne površine 4 679 ha.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je, u bitnom, sljedeće: U sklopu uređenja vodnog režima sliva i višenamjenskog korištenja Karašice planirana je: rekonstrukcija i proširenje crpne stanice Krnjak s pripadajućom ustavom Krnjak i dovodnim kanalom, sve na postojećem kanalu Karašica-Drava, izvedba ustave Kapelna na r.km 54 i ustave Golinci na r.km 39 rijeke Karašica te ustave Putna na završetku kanala br. 16 (kanal Putna), rekonstrukcija praga na Gatskom kanalu i ustave Gat na početku Donje Stare Karašice, izvedba sedam vodnih pragova na Karašici na području grada Belišća i jedan vodni prag na području grada Valpova. Pored toga izgradit će se sustavi navodnjavanja Miholjac Viljevo površine 1 268 ha, Miholjački Poreč površine 997 ha, Kapelna površine 1 216 ha i Kitišanci površine 1 198 ha, s pripadajućim crpnim stanicama.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/13-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-4 od 16. travnja 2013.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode ovoga Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva i Upravi poljoprivrede i prehrambene industrije, Osječko-baranjskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, gradovima Donji Miholjac, Belišće i Valpovo, te općinama Viljevo i Marijanci. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenja (veza KLASA: 612-07/13-59/39 od 25. travnja 2013.) u kojima navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, ali da je sukladno Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“, broj 118/09) potrebno provesti Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/68, URBROJ: 525-12/0991-13-2 od 7. svibnja 2013.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Donji Miholjac dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/4, URBROJ: 2115/01-05-13-02 od 8. svibnja 2013.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Marijanci dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/01, URBROJ: 2115/02-01-13-05 od 7. svibnja 2013.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/8, URBROJ: 2158/1-01-22/64-13-2 od 10. svibnja 2013.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, ali je potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Tijekom pripreme i građenja mogući su utjecaji na vodu i vodni okoliša, kao što je onečišćenje vode i tla uslijed incidentnog izlivanja goriva i maziva iz transportnih sredstava i mehanizacije, uslijed nepravilnog postupanja s otpadom na lokaciji zahvata. Međutim, pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te korištenjem ispravnih transportnih sredstava i građevinske mehanizacije, potencijalne opasnosti onečišćenja vode i vodnog okoliša, mogu se spriječiti. Pored toga, tijekom građenja moguć je utjecaj na kakvoću vode u obliku promjena fizikalnih svojstava vode, kao što je zamućenje zbog suspenzije sitnih frakcija sedimenta, ali ovaj utjecaj procijenjen je kao kratkotrajan, a po značaju mali. Tijekom korištenja ne očekuje se da će doći do značajnog utjecaja na kakvoću površinskih voda, ali se isto mora pratiti zbog korištenja agrokemijskih sredstava na poljoprivrednim površinama koje dospijevaju u vode kanala i dalje u rijeke Karašicu i Dravu. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama. Potencijalni utjecaji planiranog zahvata na sastavnice prirode, ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže bit će elaborirani u postupku Glavne ocjene s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti Glavnu ocjenu s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti su sljedeći: Dio planiranog zahvata, sustav navodnjavanja Kitišanci, na površini 1.198 ha, nalazi se unutar područja ekološke mreže, važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove: HR2000396

Dravska šuma i HR5000013 Drava i međunarodno važnog područja za ptice: HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje. Zahvat se nalazi i u neposrednoj blizini sljedećih područja ekološke mreže RH, važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove: HR2000730 Bistrinci – oko 100 m zapadno od planiranog zahvata, HR2000617 Karašica-Vučica – oko 3 km zapadno od planiranog zahvata, HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našički ribnjaci s kompleksom lužnjakovih šuma – oko 7 km jugoistočno od planiranog zahvata. Dio planiranog zahvata, sustav navodnjavanja Miholjac – Viljevo, na površini 1.268 ha, nalazi se unutar područja ekološke mreže, važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove: HR2000734 Donji Miholjac, HR5000013 Drava i međunarodno važnog područja za ptice: HR1000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca). Zahvat se nalazi i u blizini sljedećih područja ekološke mreže RH, važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove: HR2000730 Bistrinci – oko 100 m zapadno od planiranog zahvata, HR2000617 Karašica-Vučica – oko 3 km zapadno od planiranog zahvata, HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našički ribnjaci s kompleksom lužnjakovih šuma – oko 7 km jugoistočno od planiranog zahvata, HR2000393 Ribnjaci Donji Miholjac – oko 4,5 km istočno od planiranog zahvata i međunarodno važnih područja za ptice: HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje – oko 4,5 km istočno od planiranog zahvata i HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našički ribnjaci s kompleksom lužnjakovih šuma – oko 3 km jugozapadno od planiranog zahvata. Dio planiranog zahvata, sustav navodnjavanja Kapelna, na površini 1.216 ha, nalazi se malim dijelom unutar područja ekološke mreže, međunarodno važnog područja za ptice: HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našički ribnjaci s kompleksom lužnjakovih šuma. Zahvat se nalazi i u blizini sljedećih područja ekološke mreže RH, važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove: HR2000395 Podpanj – oko 7 km sjeverozapadno od planiranog zahvata, HR2000734 Donji Miholjac – oko 7 km sjeverozapadno od planiranog zahvata, HR2001085 Ribnjak Grudnjak – oko 3 km južno od planiranog zahvata, HR1000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) – oko 7 km sjeverno od planiranog zahvata te HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje – oko 7 km sjeverozapadno od planiranog zahvata. Nadalje, u dostavljenoj dokumentaciji nije navedeno radi li se o trajnom navodnjavanju (tijekom cijele godine i svake godine radi proizvodnje usjeva), o kraćim periodima navodnjavanja tijekom suše ili tijekom vegetacijske sezone ili o povremenom navodnjavanju, odnosno za koji tip navodnjavanja su rađene procjene potreba za vodom. Pored toga, nedostaje prikaz kumulativnih utjecaja svih planiranih projekata navodnjavanja na fizikalne i kemijske karakteristike izvora vode, moguće promjene vodnog režima te potencijalni utjecaj na ciljne vrste i staništa koja posredno ili neposredno ovise o kvaliteti i količini vode. Na temelju svega naprijed navedenog iz dostavljene dokumentacije nije bilo moguće isključiti značajne utjecaje planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže RH.

Točke I i II ovog rješenja temelje se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V Uredbe, da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, ali je potrebno provesti Glavnu ocjenu s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti iz razloga što na temelju dostavljene dokumentacije nije bilo moguće isključiti negativne utjecaje planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka III. ovog rješenja o obvezi objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 7. stavka 2, točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene su primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, 31000 Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12 i 19/13).



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode VGO za Dunav i donju Savu, Osijek, Splavarska 2a (**s povratnicom**)
2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Europska avenija 11,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska 41, Zagreb,
4. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje, Republike Austrije 20, Zagreb (gđa Mina Plančić),
5. Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 (mr.sc. Zlatko Pletikapić)