



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/178

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8

Zagreb, 23. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Končar – Obnovljivi izvori d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sunčane elektrane „Vis“, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat, sunčanu elektranu „Vis“, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat, sunčanu elektranu „Vis“, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Končar – Obnovljivi izvori d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Končar – Obnovljivi izvori d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obrázloženje

Nositelj zahvata, Končar – Obnovljivi izvori d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 18. lipnja 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Vis. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2015. izradio ovlaštenik Hrvatski centar za čistiju proizvodnju iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za

izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/64, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014.). Voditelj izrade Elaborata je Dražen Šoštarec, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčane elektrane kao samostojećeg objekta.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane „Vis“ (KLASA: UP/I 351-03/15-08/178, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 14. srpnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Na lokaciji Griževa glavica koja se nalazi oko 3,6 km jugozapadno od grada Visana k.č.br. 9887/1 k.o. Vis na području Grada Visa u Splitsko-dalmatinskoj županiji planirana je izgradnja sunčane elektrane. Predmetni zahvat obuhvaća pripremu i uređenje terena za izgradnju pristupne prometnice i komunikacijskih putova unutar obuhvata elektrane, izgradnju montažnih konstrukcija s pripadajućim temeljenjem, ugradnju fotonaponskih (FN) modula, ugradnju izmenjivača, izvedbu elektroenergetskog razvoda unutar elektrane, interne trafostanice (TS) 0,4/10(20) kV i kabelskih izvoda 10(20) kV za priključak na distribucijsku mrežu, sustav uzemljenja i zaštite od munja te zaštitne ograde. Predviđena tehnologija uključuje izgradnju potpuno automatiziranog postrojenja bez zaposlenika. Površina sunčane elektrane Vis snage 2 MW iznosi 57 428 m².*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/178, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 14. srpnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Konzervatorskom odjelu Split Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Visu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/207, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 26. kolovoza 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/26, URBROJ: 526-04-01-02-02/4-15-02 od 31. srpnja 2015.) da se za predmetne elektrane ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša sukladno propisima iz područja energetike. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/15-02/13, URBROJ: 2181/1-10-15-2 od 24. kolovoza 2015.) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš obzirom da se ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Konzervatorski odjel u Splitu Ministarstva kulture dostavio je mišljenje (KLASA: 612-08/15-23/4277, URBROJ: 532-04-02-15/4-15-4 od 8. rujna 2015.) da se zahvat ima izvesti sukladno izdanim posebnim uvjetima kojima su određene obveze nositelja zahvata u smislu zaštite kulturne baštine. Grad Vis dostavio je mišljenje (KLASA: 310-02/15-01/08,

URBROJ: 2190/01-03-15-6 od 31. srpnja 2015.) da zahvat vjerojatno nema negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Mogući utjecaj planirane sunčane elektrane najizraženiji je u fazi pripreme i građenja tj. postavljanja postolja fotonaponskih generatora zbog gubitka tla/staništa uslijed trajne prenamjene površine pod elektranom. Prema odredbama u prostorno-planskoj dokumentaciji površine nisu klasificirane kao poljoprivredno i osobito vrijedno obradivo tlo. Uvidom na terenu utvrđena je prisutnost degradirane šumske vegetacije koja je dobro rasprostranjena i izvan zone utjecaja zahvata pa se može zaključiti da je negativan utjecaj na staništa prostorno ograničen i prihvatljiv.

S obzirom na smještaj sunčane elektrane na otoku Visu na kojem zbog poroznosti stijena i tektonske građe nema površinskih voda te tehnologiju koja će se primijeniti ne očekuje se negativan utjecaj na vode.

U cilju sagledavanja eventualnog utjecaja na kulturnu baštinu potrebno je tijekom izvođenja građevinskih ili drugih radova postupiti u skladu s propisima iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode, ali se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi unutar područja ekološke mreže i to u Području očuvanja značajnom za ptice (POP) HR1000039 Pučinski otoci i u Području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove (POVS) HR200942 Otok Vis. S obzirom na obilježja zahvata, gubitak staništa koji je lokalnog karaktera (zahvat obuhvaća 0,063 % područja POVS Otok Vis) te činjenicu da su svi kablovi podzemni, ne očekuju se značajni utjecaji na prirodna staništa i ptice te stoga zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

U skladu sa svim navedenim ocijenjeno je da uz poštivanje i primjenu, prilikom planiranja, gradnje i korištenja zahvata, odredaba propisanih zakonima i propisima donesenim na osnovu istih, te uz pridržavanje mjera zaštite okoliša koje će propisati nadležna tijela, uz kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVНОM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Končar – Obnovljivi izvori d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb (**R, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split
2. Pismohrana, ovdje