



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/131
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-13
Zagreb, 30. listopada 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Međimurska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Međimurska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 8. svibnja 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba u svibnju i dopunio u listopadu 2015., koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/131; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 11. lipnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Sustav odvodnje aglomeracije Donja Dubrava nalazi se u Međimurskoj županiji, na administrativno-teritorijalnom području Grada Preloga (naselja Cirkovljan, Draškovec, Hemuševac, Čukovec i Oporovec), Općine Sveta Marija (naselja Sveta Marija i Donji Mihaljevec), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba), dok se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda planira izgraditi na k.č. 4272/3 i 4272/1 k.o. Donja Dubrava.*

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, koji će se sastojati od sljedećih podsustava: Cirkovljan, Oporovec, Hemuševac, Draškovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. Trenutno je jedino na području naselja Kotoriba gotovo u potpunosti izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, dok se za ostale podsustave planira kompletna izgradnja sustava i odvodnja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava prema zajedničkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava planiranog je kapaciteta u iznosu od 13 000 ES s III. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. Predviđena je upotreba kompaktnog uređaja za mehaničko pročišćavanje, koja je adekvatna za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13 000 ES s maksimalnim dotokom od 65 l/s. Recipijent pročišćenih

otpadnih voda je vodotok Bistrec-Rakovnica. Tehnologijom pročišćavanja otpadnih voda predviđena je i istovremena stabilizacija mulja. Za zbrinjavanje mulja planiraju se postupci odlaganja na tlu u nepoljoprivredne svrhe, u kombinaciji s mogućnošću korištenja u poljoprivredi. Višak stabiliziranog mulja se odvozi na polja za ozemljavanje mulja, gdje se odvija mineralizacija mulja, pri kojoj ne nastaju neugodni mirisi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/131; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 11. lipnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav te Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Gradu Prelogu, te Općinama Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je 6. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-03/13; URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-02) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Prelog dostavio je 14. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/2; URBROJ: 2109/14-04-15-2) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je 15. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/583; URBROJ: 517-06-1-1-15-2) da s gledišta utjecaja zahvata na kvalitetu zraka i tlo predmetni zahvat nema značajan utjecaj na isto, te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je 16. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/582; URBROJ: 517-06-3-2-15-2) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima o gospodarenju otpadom, kako bi se smanjio mogući negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Donji Vidovec dostavila je 29. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/15-01/02; URBROJ: 2109/07-15-01/02) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 30. srpnja 2015. mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/176; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Kotoriba dostavila je 8. rujna 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/08; URBROJ: 2109/9-15-2) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Sveta Marija dostavila je 9. rujna 2015. mišljenje (KLASA: 402-07/15-01/01; URBROJ: 2109/24-15-2) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Donja Dubrava dostavila je 22. rujna 2015. mišljenje (KLASA: 325-01/15-01/03; URBROJ: 2109/05-15-01/13) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 19. listopada 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/192; URBROJ: 525-12/0904-15-3) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Područje planiranog zahvata se sukladno Zakonu o zaštiti prirode nalazi unutar zaštićenog područja Regionalni park Mura – Drava i Značajnog krajobraza Mura, te nedaleko pojedinačnih lokaliteta: Spomenik parkovne arhitekture Donja Dubrava – ginko i Spomenik prirode Hrast u Donjem Vidovcu. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) planirani zahvat se djelomično nalazi na području ekološke mreže unutar Područja očuvanja značajnog za

vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura i HR5000014 Gornji tok Drave te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000014 Gornji tok Drave. Iako se predmetni zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, s obzirom na to da će se zahvat izvoditi u većinom urbaniziranom području pod visokim antropogenim utjecajem, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na područja ekološke mreže, odnosno ciljna staništa i ciljne vrste područja ekološke mreže. Provedbom planiranog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na površinske i podzemne vode, te ekološko i kemijsko stanje površinskih i podzemnih vodnih tijela. Pozitivni utjecaji očitovat će se u znatno manjem kemijskom i fizikalno-kemijskom opterećenju recipijenata komunalnih otpadnih voda te boljoj kakvoći podzemnih voda, jer će se provedbom planiranog zahvata spriječiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u površinske vode putem ilegalnih priključaka ili kroz tlo u podzemne vode putem propusnih i djelomično propusnih sabirnih jama. Praćenje kakvoće otpadnih voda, učestalost i mjesta uzorkovanja odredit će se vodopravnom dozvolom. S obzirom na kapacitet planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, činjenicu da će se dio procesa pri kojima nastaju otpadni plinovi odvijati u zatvorenoj građevini, a zrak iz zatvorenih prostora će se obrađivati na biofilteru ili skruberu prije ispuštanja u atmosferu, smatra se kako zahvat tijekom izgradnje i korištenja neće imati negativnih utjecaja na kvalitetu zraka na području lokacije zahvata. Utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu zraka na području lokacije zahvata očitovat će jedino kroz privremene emisije prašine i lebdećih čestica uslijed kretanja i rada strojeva tijekom izgradnje zahvata. Procijenjene ukupne godišnje emisije CO₂ koje planirani zahvat emitira iznose oko 1,6 kt CO₂/god., te se planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda može smatrati projektom s niskim emisijama CO₂ u okoliš. Dobrom organizacijom gradilišta, negativan utjecaj tijekom izgradnje planiranog zahvata na tlo će se svesti na najmanju moguću mjeru i bit će kratkotrajnog karaktera. Tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike okolnog prostora. Novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda neće značajno izmijeniti postojeću sliku krajobraza, koji je već sada pod značajnim antropogenim utjecajem. Na lokaciji planiranog zahvata nema evidentirane zaštićene kulturno-povijesne baštine. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru. Planiranim zahvatom odabran je biološki postupak obrade s naknadnom anaerobnom digestijom mulja, te nastaje mulj koji će se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje. Godišnja procjena količine nastalog dehidriranog mulja iznosi oko 308 t. Mulj će se nakon stabilizacije privremeno skladištiti na poljima za ozemljavanje mulja s vodonepropusnom podlogom. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te

isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



NAČELNICA SEKTORA
Anamarija Matak, dipl.ing.kem.

DOSTAVITI:

1. MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec (**R! s povratnicom!**)
2. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, Čakovec
3. Pismohrana, ovdje