



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: UP/I 351-03/15-08/229
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-9
Zagreb, 30. listopada 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica 41, Čaglin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat, interni sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (400 ES) „Doma Ljeskovica“ u Požeško-slavonskoj županiji, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat, interni sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (400 ES) „Doma Ljeskovica“ u Požeško-slavonskoj županiji, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica 41, Čaglin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica 41, Čaglin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica 41, Čaglin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 6. kolovoza 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš internog sustava odvodnje i uređaja za

pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (400 ES) „Doma Ljeskovicica“ u Požeško-slavonskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2015. izradio C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/44, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 30. travnja 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju internog sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 400 ES „Doma Ljeskovicica“ u Požeško-slavonskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš internog sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (400 ES) „Doma Ljeskovicica“ u Požeško-slavonskoj županiji (KLASA: UP/I 351-03/15-08/229, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 17. kolovoza 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je izgradnja internog sustava odvodnje kojim će se prikupljati sanitarne otpadne vode iz objekata „Dom Ljeskovicica“ i izgradnja uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 400 ES. Ukupna duljina cjevovoda iznosi 174,88 m, a predviđeno je pet PEHD kontrolnih okana. Uređaj je tipa „BIOTIP kompakt“ i sastoji se od pogonsko-upravnog objekta s mehaničkim predtretmanom i kompresorima te bioaeracijskog i taložnog bazena. Aktivni mulj se ponovo vraća u bazene za aeraciju i time se proces kontinuirano obnavlja, a višak mulja koji ostaje se izvlači iz taložnika i odvozi putem ovlaštene osobe na daljnje zbrinjavanje. Pročišćene vode ispuštat će se u najbliži recipijent, potok Krajnu (k.č.br. 556 k.o. Jurkovac).*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/229, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 17. kolovoz 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije i Općini Čaglin.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/15, URBROJ: 2177/1-06-06/12-15-2 od 25. kolovoza 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Čaglin dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/10, URBROJ: 2177/3-03/15-2 od 4. rujna 2015.) da neće biti negativnog utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/243, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 3. rujna 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu sa zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/15-02/779, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 30. rujna 2015.), Elaborat je u listopadu 2015. dopunjen vezano za detaljnije opisan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, korištenje zatvorenog sustava pročišćavanja,

utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitetu življenja, klimatske promjene i emisiju stakleničkih plinova, te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora 16. listopada 2015. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/236, URBROJ: 525-12/0991-15-4 od 26. listopada 2015.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Lokacija zahvata nalazi se u urbanom području, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Čaglin. Svrha zahvata je poboljšanje postojećeg stanja vezano za postupanje sa sanitarnim otpadnim vodama te će zahvat imati značajan pozitivan utjecaj na tlo te površinske i podzemne vode. Planirani cjevovodi bit će položeni u tlo, ispod površine zemlje ili natkriveni. Uz redovno održavanje i ispravno vođenje procesa pročišćavanja otpadnih voda što podrazumijeva osiguranje dovoljne količine zraka u bioaeracijskom bazenu i redovan odvoz viška mulja, zahvat tijekom korištenja neće imati negativnih utjecaja na kvalitetu zraka, niti će doći do pojave neugodnih mirisa. Mulj koji će nastajati obradom otpadnih voda odvožit će se na daljnje zbrinjavanje od strane za to ovlaštene osobe. Sustav odvodnje, kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izvest će se vodonepropusno te će na taj način biti spriječeno nekontrolirano izlivanje otpadnih voda u okoliš. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a odnose se na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove HR2000580 Papuk, HR2001292 Livade kod Čaglina, HR2000623 Šume na Dilj gori, HR2001328 Lonđa; Glogovica i Breznica, HR2001354 Područje oko jezera Borovik, te područje očuvanja značajno za ptice HR1000040 Papuk. S obzirom na obilježja planiranog zahvata te na to da se zahvat planira u zoni antropogenog utjecaja, potencijalni štetni utjecaji mogu se izbjeći pridržavanjem propisa iz područja graditeljstva, zaštite okoliša, prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.



DOSTAVITI:

- Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica 41, Čaglin (**R! s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega