



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/54

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-6

Zagreb, 9. travnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev ovlaštenika Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Velike Gorice, Jagodno 100A, u ime nositelja zahvata Metković d.o.o. iz Metkovića, Mostarska ulica 10, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat, biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Metković d.o.o. iz Metkovića, Mostarska ulica 10, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Metković d.o.o. iz Metkovića, Mostarska ulica 10, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Obrázloženje

Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Velike Gorice, Jagodno 100A, u ime nositelja zahvata, Metković d.o.o. iz Metkovića, Mostarska ulica 10, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata

na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredbe), 19. veljače 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2015. izradio ovlaštenik Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Velike Gorice, Jagodno 100A, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/115, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je dr. sc. Stjepan Dekanić.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informirajući i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/54, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. veljače 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Na lokaciji postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na administrativnom području Grada Metkovića, na k.č. 3839 k.o. Vid planirana je rekonstrukcija mehaničkog predtretmana, dok je na k.č. 3616 i 3617 k.o. Vid planirana izgradnja novog biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Prud dug je 1 670 m s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 400 ES. Recipijent pročišćenih otpadnih voda iz uređaja je rijeka Norin. Oborinske vode koje dotječu na ceste sustavom sливника i kanala skupljaju se i odvode na isti uređaj za pročišćavanje te se nakon tretmana također ispuštaju u rijeku Norin. Zahvatom je planirana izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s vertikalnim i horizontalnim protokom kapaciteta 543 ES.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/54, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 26. veljače 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Gradu Metkoviću.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/74, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 8. travnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/261, URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2 od 23. ožujka 2015.) u kojem navodi da, sukladno propisima iz područja održivog gospodarenja otpadom, a vezano za planirani zahvat nema primjedbi. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/83,

URBROJ: 525-12/0904-15-3 od 8. travnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat s vodno-gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/28, URBROJ: 2117/1-53/2-15-02 od 24. ožujka 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Metković dostavio je mišljenje (KLASA: 325-02/14-01/10, URBROJ: 2148/01-02-15-7 od 8. travnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Lokacija zahvata nalazi se unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode, posebni rezervat „Prud“. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 5000031 Delta Neretve, te Područja očuvanja značajnom za ptice (POP) HR 1000031 Delta Neretve. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te s obzirom da će planiranim zahvatom doći do poboljšanja kvalitete otpadnih voda recipijenta, rječice Norin, čime će se pozitivno djelovati na područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti. Planiranim zahvatom umanjiti će se rizik po onečišćenje izvora Prud koji je glavni zahvat za Regionalni vodovod NPKLM (Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod). Pored toga, s obzirom na obilježja zahvata, te uz poštivanje i primjenu mjera zaštite okoliša koje proizlaze iz propisa, ocijenjeno je da zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu. Nadalje, vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, svi uvjeti koje će biti potrebno ispuniti, a odnose se na predmetni zahvat, utvrđit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Utjecaji tijekom izgradnje procijenjeni su kao vremenski i prostorno ograničeni. Tijekom korištenja zahvata nužno je osigurati mjere zaštite pojedinih sastavnica okoliša sukladno posebnim propisima. Nastali otpad će se odvojeno sakupljati i predavati ovlaštenim osobama, sukladno propisima iz područja održivog gospodarenja otpadom.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava, Velika Gorica, Jagodno 100A (**R, s povratnicom!**)
- Metković d.o.o., Metković, Mostarska ulica 10 (**R, s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

- Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik