



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/13
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8
Zagreb, 15. travnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Beli, otok Cres, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Beli, otok Cres, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 21. siječnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje i

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Beli, otok Cres. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2014. izradio, a u siječnju 2015. dopunio ovlaštenik Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/93; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 29. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Mladen Grbac, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda 500 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Beli, otok Cres (KLASA: UP/I 351-03/15-08/13; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 10. veljače 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Primorsko-goranskoj županiji na području Grada Cresa, unutar granica katastarske općine Beli. Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli planirana je u tri faze. U prvoj fazi izgradit će se crpna stanica za usis morske vode, tlačni vod, postrojenje za desalinizaciju i proizvodnju pitke vode te dionica vodoopskrbne mreže. U prvoj fazi će se također izgraditi kolektori kanalizacijskog sustava, polagati cjevovodi odvodnje uz cjevovode vodoopskrbe i izgraditi kopnena dionica ispusta otpadnih voda dok će se u drugoj fazi izgraditi crpna stanica, tlačni vod i dionica opskrbne mreže te polagati cjevovodi odvodnje. U trećoj fazi će se izgraditi opskrbna vodosprema i gravitacijska opskrbna mreža te crpna stanica za prihvrat sanitarnih otpadnih voda, gravitacijska mreža sustava odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 500 ES s prvim stupnjem pročišćavanja, na k.č. 139/1 k.o. Beli. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se podmorskim ispustom dužine 500 m na oko 60 m dubine.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/13; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4 od 10. veljače 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Cresu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/45; URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 1. travnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/35; URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 13. ožujka 2015.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/4; URBROJ: 2170/1-03-08/6-15-6 od 27. veljače 2015.) u kojem ističe da je Prostornim planom uređenja

Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“, brojevi 31/02, 23/06 i 03/11) propisano da se samo iznimno, u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela, a do izgradnje javnog vodoopskrbnog sustava, planira vodoopskrbu osigurati izgradnjom desalinizatora te navodi da, uvažavanjem odredbi važećih prostornih planova i uz primjenu zakonima propisanih mjera zaštite sastavnica okoliša, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Grad Cres nije dostavio mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Mogući nepovoljni utjecaji na okoliš tijekom gradnje ili korištenja zahvata ograničeni su na usko područje lokacije zahvata i privremenog su karaktera te su ocijenjeni kao minimalni i mogu se izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda, održivog gospodarjenja otpadom i kulturne baštine te izgradnjom u skladu s izdanim uvjetima nadležnih tijela. Budući da je zahvat planiran na području koje je registrirano kao povijesna graditeljska cjelina, koja je svrstana u I. kategoriju zaštite, gradnja je moguća temeljem odredbi važećeg Prostornog plana te uz uvjete i odgovarajuće mjere zaštite kulturne baštine koje će propisati nadležan konzervatorski odjel. Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Lokacija zahvata se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove, konkretno morske grebene, HR3000004 Cres–rt Grota–Merag i HR2001358 Otok Cres te unutar područja očuvanja značajnog za ptice HR1000033 Kvarnerski otoci. S obzirom na obilježja zahvata, isključen je značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres (**R, s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, Rijeka