



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/101
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12
Zagreb, 20. listopada 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II, Virovitičko-podravska županija, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat - sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat - sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25.

stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 7. travnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku 2015. izradio i u srpnju 2015. doradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3 od 17. svibnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Mirko Mesarić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju-proširenje sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II, Virovitičko-podravska županija, s 1260 ha na 1828 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II, Virovitičko-podravska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/101, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 23. travnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat, izgradnja sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II, odnosi se na proširenje sustava Kapinci – Vaška, koji je u fazi izgradnje, s 1260 ha na 1828 ha, tj. za dodatnih 568 ha. Područje proširenja sastoji se od dva dijela, sjevernog uz naselje Novaki, površine 128 ha, i južnog uz naselje Višnjica, površine 440 ha. Crpna stanica sustava Kapinci – Vaška kapaciteta 900 l/s osigurat će dovoljnu količinu vode i za predviđeno proširenje za koje je potrebno 300 l/s. Tlačnim cjevovodima se voda za navodnjavanje dovodi od crpne stanice do mjesta potrošnje, tj. do svakog hidranta na koji se priključuje oprema za navodnjavanje. Razvodni cjevovod predmetnog zahvata spaja se u oknu sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška, a ukupna duljina razvodnog cjevovoda nominalnog tlaka 10 bara iznosi 16 855 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/101, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 22. travnja 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Općini Sopje i Općini Suhopolje.

Općina Suhoplje dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I 351-03/15-01/1, URBROJ: 2189/05-09/24-15-2 od 15. svibnja 2015.) da planiran zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Općina Sopje dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I 351-03/15-01/01, URBROJ: 2189/10-04-15-02 od 12. svibnja 2015.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na prirodu i okoliš planiranog zahvata. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/12, URBROJ: 2189/1-08/3-15-02 od 15. svibnja 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti

postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/115, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 5. lipnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-08/104, URBROJ: 525-15-7 od 22. svibnja 2015.) u kojem navodi da je Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti podacima o stanju vodnog tijela koje je pod utjecajem planiranog zahvata. Po zaprimanju doradenog Elaborata zaštite okoliša, Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-08/101, URBROJ: 525-15-11 od 29. rujna 2015.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planirani zahvat nalazi se na području koje obuhvaća intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat se nalazi u blizini područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001006 Županijski kanal Gornje Bazje-Zidina i HR5000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) i područja očuvanja značajnog za ptice HR1000015 Srednji tok Drave. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Planirani zahvat nalazi se u blizini regionalnog parka Mura-Drava zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode, no ocijenjeno je da neće imati utjecaja na ekološka i krajobrazna obilježja regionalnog parka Mura-Drava te se neće narušiti obilježja parka. Utjecaj na tlo i zrak zahvat će imati samo tijekom izgradnje, i bit će ograničenog trajanja i lokaliziran na područje na kojem se provode građevinski radovi te je ocijenjeno da nije značajan. Odgovarajućom organizacijom izvođenja radova i provođenjem mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i prirode i zaštite od požara u skladu s propisima, značajno se umanjuje mogućnost pojave onečišćenja uslijed akcidenta, te smanjuje negativan utjecaj na zrak i opterećenje okoliša bukom i otpadom. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VISA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.

DOSTAVITI:

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek
(R! s povratnicom)

NA ZNANJE:

- Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica