



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/195

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda radne zone Kosore, Grad Vrlika, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda radne zone Kosore, Grad Vrlika, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, Vrlika, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 10. srpnja 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda radne zone Kosore, Grad Vrlika, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2015. izradio, a u studenom dopunio ovlaštenik ZELENI SERVIS d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva

za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda radne zone Kosore, Grad Vrlika, Splitsko-dalmatinska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 24. srpnja 2015. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/15-08/195, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) radne zone Kosore i razdjelnog sustava odvodnje sanitarno-fekalnih i oborinskih voda u koridoru prometnica radne zone Kosore. Kanalizacijski sustav predviđen ovim projektom čine cjevovodi za odvojeno prikupljanje oborinskih voda s prometnih površina i cjevovodi za prikupljanje otpadnih sanitarno-fekalnih voda iz objekata proizvodne gospodarske namjene. Ukupna duljina kanala oborinske odvodnje iznosi 1247 m. Osim kolektora oborinske odvodnje predviđena je izvedba nove upojne (drenažne) jame, kojom će se oborinska voda sjevernog dijela obuhvata zahvata upustiti u zeleni pojas koji se nalazi na granici sjevernog i centralnog dijela radne zone Kosore. Ukupna duljina kolektora fekalne odvodnje iznosi 1568 m. Dio kolektora fekalne odvodnje spaja se na izvedene fekalne kolektore centralnog dijela zone kojima će se fekalna voda radne zone dovesti do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Planirani UPOV je kapaciteta 350 ES i u skupini je uređaja s drugim stupnjem pročišćavanja. Udaljenost UPOV-a od najbližih stambenih objekata iznosi oko 100 m, a udaljenost UPOV-a od punionice vode „Aqua Sana“ i bušotine BU-1 je oko 300 m. Zbog relativno velike udaljenosti prvog dostupnog prijemnika pročišćenih otpadnih voda (postojeći bujični kanal „Zduški potok“ udaljen je 1.5 km od granica radne zone Kosore i lokacije UPOV Kosore), predviđeno je ispuštanje pročišćene vode u upojni bunar na lokaciji UPOV-a unutar prostora radne zone Kosore. Mulj će se stabilizirati aeracijom (u samom spremniku za mulj), te odvoziti cisternama od strane ovlaštenih skupljača ili dehidrirati i predavati ovlaštenom skupljaču.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/195, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 24. srpnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/735; URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 20. kolovoza 2015.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/221; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 24. kolovoza 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti

postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-04/15-02/13; URBROJ: 2181/1-10-15-2 od 24. kolovoza 2015.) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/736, URBROJ: 517-06-1-15-2 od 2. rujna 2015.) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 21. listopada 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/211, URBROJ: 525-12/0904-15-3) i 7. prosinca 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/211, URBROJ: 525-12/0904-15-6) na dopunjeni Elaborat vezano za stanje vodnih tijela i punionice vode u kojima navodi da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Radna zona Kosore smještena je na sjevernom rubu Vrličkog polja, udaljena je oko 3 km od Grada Vrlike. Infrastrukturna mreža centralnog dijela radne zone je izgrađena, tj. dio zone je komunalno opremljen, dok je ostatak infrastrukturne mreže predviđen ovim zahvatom. Dio izgrađenog sustava oborinske odvodnje spojen je na postojeću upojnu jamu, bez separatora. S obzirom na to da se područje gospodarske zone Kosore nalazi u osjetljivom području (Odluka o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“, broj 81/10)) na kojem se vrši i crpljenje vode za dvije punionice vode, od primarnog značaja je riješiti pitanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda radne zone Kosore putem nepropusnog sustava odvodnje i zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Planiranim zahvatom, tj. izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšat će se kvaliteta površinskih i podzemnih voda te će se pozitivno utjecati na okoliš i prirodu. Višak mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda stabilizirat će se u samom procesu i predavati ovlaštenom skupljaču. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Izgradnjom uređaja u zatvorenom prostoru problem isparavanja i pojave neugodnih mirisa u okolnom prostoru će se eliminirati na način da će se iz zatvorenog prostora uređaja sistemom ventilacije isisavati onečišćeni zrak, odvoditi na odgovarajuće filtere/adsorbere i ispuštati pročišćeni zrak, oslobođen od štetnih sastojaka i neugodnog mirisa u skladu s propisima. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat ne nalazi se na području ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR1000029 Cetina, udaljeno je oko 400 m od lokacije zahvata. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata, pozitivne utjecaje u vidu poboljšanja stanja okoliša, smještaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže i karakteristike područja ekološke mreže, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Izgradnjom cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda unaprijedit će se kvaliteta prostora, jer će se sanitarne otpadne vode prikupljati vodonepropusnim sustavom odvodnje i obrađivati prije ispuštanja u upojni bunar na lokaciji UPOV-a unutar prostora radne zone Kosore, umjesto da se nepročišćene sakupljaju u septičke jame, kao do sada. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju

dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, Vrlika (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihačka 1, Split