



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/111
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8
Zagreb, 21. srpnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, Motovun, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Motovun, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Motovun, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, Motovun, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, Motovun, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, Motovun, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 17. travnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Motovun. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2015. izradio ovlaštenik Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/77, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 9. rujna 2013.). Voditelj izrade Elaborata je prof. dr. sc. Davor Malus.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1 000 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Motovun (KLASA: UP/I 351-03/15-08/111, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 13. svibnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Istarskoj županiji, u Općini Motovun, na k.č. 954/1 k.o. Motovun. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Motovun planirana je u dvije faze; prva kapaciteta 1 000 ES, a druga kapaciteta 2 000 ES. Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju uređaja kapaciteta 1 000 ES (I faza) i drugog stupnja pročišćavanja, s istovremenom stabilizacijom mulja, te izgradnju ispusta pročišćenih voda u korito bujičnog vodotoka (Bujica 139). Tehnološki proces pročišćavanja otpadnih voda obuhvaća mehaničko i biološko pročišćavanje te obradu mulja. Otpadna voda iz sustava javne odvodnje ulazi u uređaj za prethodno mehaničko pročišćavanje, nakon toga odlazi u protočni biološki reaktor s difuznom aeracijom, a iz biološkog reaktora pročišćena odlazi u uzdužni naknadni taložnik gdje se od nje odvaja istaloženi mulj. Pročišćena voda će se zatvorenim kanalom duljine 56 m i preko infiltracijske ispusne građevine duljine 20 m ispuštati u bujični vodotok, zatim u obuhvatni kanal Mufrin i konačno u recipijent pročišćenih otpadnih voda, rijeku Mirnu. Mulj iz uređaja će se nakon zgušnjavanja i flokulacije sušiti na poljima za sušenje mulja do 35% suhe tvari te skladištiti do konačnog zbrinjavanja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/111, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 13. svibnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/144, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 9. srpnja 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U mišljenju Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva (KLASA: 351-01/15-02/534; URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2 od 24. lipnja 2015.) navodi se da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva u mišljenju (KLASA: 351-01/15-02/535, URBROJ: 517-06-1-2-15-2 od 20. lipnja 2015.) navodi da za planirani zahvat u odnosu na zaštitu zraka i tla nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/142, URBROJ: 525-12/0904-15-3 od 15. srpnja 2015.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/23, URBROJ: 2163/1-08/2-15-2 od 23. lipnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Mogući nepovoljni utjecaji na vode, vodeni okoliš i tlo tijekom gradnje ili korištenja zahvata uslijed akcidentnih situacija lokalnog su i privremenog karaktera te su ocijenjeni kao minimalni i mogu se izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom. Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Dijelovi uređaja koji su izvor neugodnih mirisa (rešetka, pjeskolov-mastolov, zgušnjivač mulja) bit će smješteni u zatvorenim prostorima pod sniženim tlakom s pročišćavanjem zraka prije njegovog ispuštanja u okoliš. Otpad nastao nakon mehaničkog pročišćavanja će se predavati ovlaštenim osobama na zbrinjavanje, a mulj će se nakon procesa obrade predavati ovlaštenim osobama, spaljivati u postrojenjima za termičku obradu mulja ili, ovisno o rezultatima analize, koristiti kao poboljšivač tla. Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode niti na području ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), a najbliže područje ekološke mreže udaljeno je oko 1 km. S obzirom na obilježja i udaljenost

zahvata, isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, Motovun **(R!, s povratnicom)**

NA ZNANJE:

1. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula