



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/47

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2

Zagreb, 1. travnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbnog sustava Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14) (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija.

Nositelj zahvata su KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat obuhvaća Grad Đurđevac i naselja Čepelovac, Budrovac, Prugovac i Kozarevac u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planirani sustav vodoopskrbe temelji se na izgradnji sljedećih zahvata: vodoopskrbnog cjevovoda Ø 300 mm vodosprema „Čepelovac“ – vodosprema „Budrovac“ u duljini 4.740 m, vodospreme „Čepelovac“ 2.500 m³ sa crpnom stanicom „Čepelovac“ Qcrp = 80 l/s, izvođenja oko 23.640 m vodoopskrbnih cjevovoda Ø 100 mm i Ø 150 mm u svrhu omogućavanja priključka svih stanovnika naselja Prugovac i Kozarevac na vodoopskrbni sustav, rekonstrukcije/izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Đurđevac u duljini od 5.790 m profila Ø 150 mm u svrhu poboljšanja vodoopskrbe (ujednačenje tlakova) na čitavom području grada Đurđevca, te ugradnje regulacijskih

ventila na 12 mjesta. Voda će se i nadalje crpiti iz postojećeg vodocrpilišta Đurđevac smještenog jugoistočno od grada Đurđevca.

Detalji o zahvatu nalaze se u elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba u veljači 2016. koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva
3. Koprivničko-križevačka županija
4. Grad Đurđevac

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

