



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/40

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-10

Zagreb, 11. srpnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada Benedikt, Istarska 3, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, zahvaćanje mineralnih i termalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, zahvaćanje mineralnih i termalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada Benedikt, Istarska 3, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada Benedikt, Istarska 3, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada Benedikt, Istarska 3, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 25. veljače 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvaćanja mineralnih i termalnih voda za zdravstvene i

balneološke potrebe. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u veljači 2016. izradio ovlaštenik ZAST d.o.o. iz Splita koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/105; URBROJ: 517-06-2-1-2-14-2 od 22. prosinca 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Leontić, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.2. *Eksploatacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zahvaćati mineralne i termalne vode za zdravstvene i balneološke potrebe.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvaćanja mineralnih i termalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe (KLASA: UP/I 351-03/16-08/40; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 17. ožujka 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u jugozapadnom dijelu stare jezgre grada Splita, u zgradi ribarnice na k.č. 10914 k.o. Split. Mineralna i termalna voda će se zahvaćati iz postojećeg izvora na dubini oko 2,2 m kapacitetom do 2 l/s (7,2 m³/h), odnosno do maksimalno 500 m³ godišnje. Voda će se zahvaćati pomoću uronjene crpke i fleksibilnog crijeva, a do lokacije korištenja (lječilišta), koja je udaljena oko 3 km, transportirat će se autocisternom kapaciteta 1 – 2 m³ vode. Zahvaćena voda će se iz autocisterne iskravati u spremnik vode koji je povezan s kadama za kupanje u kojima će se obavljati tretman pacijenata. U slučaju maksimalnog zahvaćanja, dnevno će prometovati jedna autocisterna.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/40; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 17. ožujka 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Splitu te zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/40; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-7 od 5. svibnja 2016.) za mišljenje Ministarstvu zdravlja.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/83; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 6. travnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/92, URBROJ: 525-12/0982-16-4 od 12. svibnja 2016.) da u Elaboratu nedostaje opis ispuštanja voda nakon korištenja uključujući podatke o sastavu otpadne vode te da iz Elaborata nije vidljivo da je izvor zaštićen od potencijalnih onečišćenja s obzirom na nužnik koji se nalazi neposredno uz njega i da u izvoru nema organizama štetnih za ljudsko zdravlje. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/0260; URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 12. travnja 2016.) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Grad Split dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/06; URBROJ: 2181/01-19-

01/02-16-2 od 1. travnja 2016.) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Uprava za unapređenje zdravlja Ministarstva zdravlja dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/35; URBROJ: 534-07-1-1-1/3-16-02 od 30. svibnja 2016.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na razinu buke.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Na lokaciji zahvaćanja mineralnih i termalnih voda neće se provoditi dodatna bušenja, nego će se voda crpiti iz postojećeg izvora do maksimalno 500 m³ godišnje, čime se neće smanjiti njegova izdašnost, a sukladno Pravilniku o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda („Narodne novine“, broj 81/10) će se ugraditi odgovarajući mjerni uređaj (vodomjer) i omogućiti ovlaštenim predstavnicima kontrolu vodnog režima i uzimanje uzoraka na lokaciji zahvaćanja. Nakon korištenja, vode će se ispuštati u sustav odvodnje otpadnih voda Grada Splita, a s obzirom na količinu i sastav vode koja će se ispuštati, ne očekuje se utjecaj na rad sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također, ne očekuje se utjecaj na hidrodinamički režim podzemnih voda ni na druge izvore tijekom predmetnog zahvaćanja mineralne i termalne vode uz činjenicu da će se njome smanjiti koncentracija sumporovodika (H₂S) u moru. Naime, izvor je dugi niz godina bio nekorišten te je voda sustavom oborinske odvodnje istjecala u more u splitskoj rivi šireći specifičan miris sumporovodika (H₂S).

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode niti na području ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15). Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR3000466 Čiovo od uvale Orlice do rta Čiovo na udaljenosti oko 5 km. S obzirom da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže unutar urbane zone, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša i voda, Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu je ocijenjeno da je moguće isključiti značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada Benedikt, Istarska 3, Split (**R!**, s **povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, Split