



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/119  
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9  
Zagreb, 14. listopada 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata BELJE d.d. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju i dogradnju pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesa „PC Baranjka“ na k.č. 3052 k.o. Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju i dogradnju pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesa „PC Baranjka“ na k.č. 3052 k.o. Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, BELJE d.d. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, BELJE d.d. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, BELJE d.d. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 16. svibnja 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesa „PC Baranjka“ na k.č. 3052 k.o. Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2016. izradio ovlaštenik Hrvatski centar za čistiju proizvodnju iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/64; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Horvat, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. *Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II.* Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesa „PC Baranjka“.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesa „PC Baranjka“ na k.č. 3052 k.o. Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija (KLASA: UP/I-351-03/16-08/119; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 1. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na k.č. 3052 k.o. Beli Manastir, na administrativno-teritorijalnom području Grada Belog Manastira u Osječko-baranjskoj županiji. Glavna djelatnost na lokaciji zahvata je proizvodnja trajnih proizvoda od mesa. Na lokaciji zahvata se proizvode trajne kobasice i trajne slanine. Cijeli tehnološki postupak, od unosa sirovina do dobivanja gotovog proizvoda, odvija se unutar jednog proizvodnog pogona. Na lokaciji zahvata se namjerava izvesti rekonstrukcija postojećeg proizvodnog pogona, čime će se kapacitet proizvodnje povećati, a povezano s tim nužna je rekonstrukcija i izgradnja rashladnog sustava industrijskog pogona. Nositelj zahvata je dvije komore za zrenje mesa već opremio novom opremom, a u planu je opremanje još šest komora. Rekonstrukcija postojećeg proizvodnog pogona će uključiti izradu, montažu i opremanje šest komora za zrenje novim usisnim i tlačnim kanalima, novim klimatizatorom i ventilatorom, uz izmjenu fiksnih regala i njihovu zamjenu novima, drugačije konstrukcije koja omogućuje prosječno povećanje kapaciteta komora za zrenje za više od 35 %. Projekt u svojoj osnovi ima dva komplementarna cilja:*

*1. standardizaciju proizvodnje i unapređenje kvalitete proizvoda,*

2. povećanje ukupnog godišnjeg proizvodnog kapaciteta cjelokupnog pogona sa sadašnjih 1 125 t na budućih 1 500 t gotovih suhomesnatih proizvoda.

Također, kako bi se moglo provesti modernizaciju preostalih šest komora za zrenje, potrebno je paralelno uskladiti i infrastrukturni dio pogona, odnosno modernizirati i prilagoditi strojarnicu (kompresorsku stanicu) planiranom proizvodnom kapacitetu. Za potrebe tehnološkog hlađenja u proizvodnim prostorima poslovnog centra „PC Baranjka“, zbog dotrajalosti i zastarjelosti postojeće opreme, izgradit će se nova strojarnica s opremom za hlađenje. Snaga postojeće strojarnice iznosi 620 + 500 kW toplinske snage, a evaporativni kondenzatori su kapaciteta 2 000 kW. Postojeća strojarnica će se prenamijeniti u prostor za skladištenje začina (paprika, sol, mješavine začina).

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/16-08/119; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 1. lipnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Gradu Belom Manastiru.

Grad Beli Manastir dostavio je 21. lipnja 2016. mišljenje (KLASA: 351-04/16-01/02; URBROJ: 2100/01-02-01-16-2) da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Grada Belog Manastira. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je 4. srpnja 2016. mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/94; URBROJ: 2158/1-01-14/04-16-2) u kojem navodi da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 6. srpnja 2016. mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/176; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 12. kolovoza 2016. mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/197; URBROJ: 525-12/0940-16-4) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je 5. listopada 2016. mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/369; URBROJ: 517-06-1-1-2-15-3) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode te se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 5,6 km sjeveroistočno od lokacije zahvata je Područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS) HR2001309 Dunav sjeverno od Kopačkog rita. S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sanitarne otpadne vode koje će nastajati radom pogona ispuštat će se direktno u sustav javne odvodnje. Tehnološke otpadne vode nastale radom pogona će se ispuštati u sustav javne odvodnje nakon prolaska kroz separator taloga, ulja i masti te egalizacijski bazen. Dogradnjom strojarnice, povećanjem kapaciteta proizvodnje i ugradnjom nove opreme u komore za zrenje očekuje se povećanje količine tehnološke otpadne

vode za 1 981 m<sup>3</sup>/god. (ukupno 16 740 m<sup>3</sup>/god.), iznos koji je unutar dopuštene količine propisane vodopravnom dozvolom. Čiste oborinske vode s krovnih i manipulativnih površina ispuštat će se na okolne travnate površine unutar lokacije zahvata. Sukladno svemu navedenom, rekonstrukcijom, dogradnjom i daljnjim radom planiranog zahvata ne očekuje se značajan negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na tlo, osim u vidu manje degradacije dijela preostalog tla unutar lokacije zahvata. Tijekom izvođenja građevinskih radova moguć je utjecaj na kvalitetu zraka uslijed raznošenja prašine s gradilišta tijekom dogradnje zahvata, te emisijom ispušnih plinova radnih strojeva, no on će biti kratkotrajan i lokalnog karaktera. Zbog potrebe za toplom vodom i radi grijanja na lokaciji zahvata se koristi kotlovnica s dva toplovodna kotla snage 0,35 MW. Kao gorivo koristi se prirodni plin te navedena kotlovnica ima status malog uređaja za loženje. Za navedeni uređaj za loženje izvršeno je mjerenje emisije u zrak te su rezultati mjerenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja. U dograđenom objektu će se također za grijanje prostorija i vode koristiti plin iz lokalne distribucijske mreže. Postojeći kotao udovoljava graničnim vrijednostima emisija u zrak. Sukladno svemu navedenom, dodatni utjecaj na zrak nakon rekonstrukcije i dogradnje planiranog zahvata se ne očekuje. Planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na klimatske promjene na širem području lokacije zahvata, dok klimatske promjene neće imati negativan utjecaj na provođenje djelatnosti na lokaciji zahvata. Tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike okolnog prostora. Na lokaciji planiranog zahvata nema evidentirane zaštićene kulturno-povijesne baštine. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom gradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Sav otpad koji će nastajati na lokaciji zahvata, uključujući i otpadna životinjska tkiva, skladištit će se odvojeno u zasebne spremnike koji će biti označeni ključnim brojem prema vrsti otpada te će se predavati ovlaštenoj osobi. Povećanje razine buke na lokaciji zahvata moguće je očekivati u vidu rada građevinskih strojeva tijekom izgradnje strojarnice. Navedeni utjecaj bit će izrazito lokalnog i kratkotrajnog karaktera. Tijekom korištenja planiranog zahvata ne očekuje se prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.



Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. BELJE d.d. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda (**R! s povratnicom!**)

#### **NA ZNANJE:**

1. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1/II, Osijek