



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/200
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2
Zagreb, 23. rujna 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavak 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje i
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Trilj**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira dograditi sustav vodoopskrbe i odvodnje te povećati kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Nositelj zahvata je Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj.

Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na području Grada Trilja. UPOV se nalazi oko 1,3 km južno od Trilja.

Sažeti opis zahvata

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe obuhvaća sanaciju postojeće vodne komore i izgradnju još jedne vodne komore istog kapaciteta od 500 m³, čime će ukupni kapacitet vodospreme iznositi 1 000 m³. Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda obuhvaća izgradnju više od 43 km gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda, izgradnju crpnih stanica i obnovu

postojećih gravitacijskih kolektora. Na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Trilj II stupnja pročišćavanja izgradit će se još jedna sekundarna taložnica, objekt za puhala i spremišta te zamijeniti i ugraditi oprema za prilagodbu na opterećenje od 6 000 ES. Pročišćene otpadne vode će se i dalje ispuštati u rijeku Cetinu, a obrađeni mulj će se odvoziti na UPOV Sinj gdje će se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje mulja. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba u kolovozu 2016. objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode
2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva zaštite okoliša i prirode
3. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva zaštite okoliša i prirode
4. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede
5. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



POMOĆNICA MINISTRA

dr.sc. Ljiljana Runko Luttenberger