



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/81

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-10

Zagreb, 6. listopada 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Grada Metkovića, sa sjedištem u Metkoviću, Stjepana Radića 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – komunalnu infrastrukturu poslovne zone Dubravica - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – komunalnu infrastrukturu poslovne zone Dubravica - nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Grad Metković, iz Metkovića, Stjepana Radića 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grada Metkovića, iz Metkovića, Stjepana Radića 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**Obrázloženje**

Nositelj zahvata Grad Metković, sa sjedištem u Metkoviću, Stjepana Radića 1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 4. travnja 2016. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš komunalne infrastrukture poslovne zone Dubravica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2016. izradio i u svibnju 2016. doradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

(KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-14-2 od 29. svibnja 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.2. *Industrijske zone površine 5 ha i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju komunalne infrastrukture u sklopu Poslovne zone Dubravica na području Grada Metkovića, površine oko 9 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš komunalne infrastrukture Poslovne zone Dubravica (KLASA: UP/I-351-03/16-08/81; URBROJ: 517-06-2-1-16-4 od 15. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Planirani zahvat odnosi se na izgradnju elektroenergetskog razvoda, javne rasvjete, distributivne telefonske kanalizacije, prometne infrastrukture, vodoopskrbnog sustava i odvodnje u sklopu izgradnje Poslovne zone Dubravica ukupne površine oko 9 ha. Prometna infrastruktura sastoji se od dvije asfaltirane prometnice. Trasa 1, dužine 573,32 m, spaja se na postojeću županijsku cestu ŽC 6220, a trasa 2, dužine 433,63 m, spaja se na trasu 1. Napajanje električnom energijom predviđeno je preko elektroenergetskog razvoda 10(20) kV koji se sastoji od napojne trafostanice i srednjenačinskog kabla. Javna rasvjeta napajat će se iz slobodnostojećeg kabelskog ormara smještenog uz napojnu trafostanicu, a u kojem je definirano upravljanje javnom rasvjetom. Vodoopskrba je planirana priključkom na magistralni vodovod DN 200 Metković – Zažablje. Odvodnja otpadnih voda projektirana je kao separatna (oborinske i otpadne vode) s uređajem za biološko pročišćavanje otpadnih voda (biorotor) kapaciteta 4 000 ES. Pročišćene otpadne vode iz biorotora odvode se u recipijent, lokalni lateralni kanal, udaljen oko 300 m. Predviđeni ciklus odvoženja mulja nastalog nakon pročišćavanja otpadnih voda je svakih šest mjeseci.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/16-08/81; URBROJ: 517-06-2-1-16-5 od 15. lipnja 2016.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/190; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 25. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu sa zatraženim dopunama u mišljenju Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 351-03/16-01/211; URBROJ: 525-12/0991-16-7 od 30. kolovoza 2016.), Elaborat je u rujnu 2016. dopunjjen pojašnjnjem vezanim uz karakteristike pročišćene otpadne vode nakon uređaja za pročišćavanje. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/211; URBROJ: 525-12/0991-16-10 od 4. listopada 2016.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/55;

URBROJ: 2117/1-53/2-16-02 od 6. srpnja 2016.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz informaciju o zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

**Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:**

Tijekom izgradnje komunalne infrastrukture poslovne zone Dubravica doći će do utjecaja uslijed kretanja građevinske mehanizacije, dostave materijala, pripremnih i zemljanih radova za gradnju građevine i postavljanje cijevi kanalizacije, vodovoda, postavljanja dalekovodnih stupova do glavnih mreža, izgradnje potrebnih objekata na navedenoj infrastrukturi te asfaltiranja radnih površina, koji se očituju kroz širenje čestica prašine i buke uslijed rada mehanizacije, ali s obzirom na malu površinu zahvata ti utjecaji će biti kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Također, može doći do onečišćenja voda i tla uslijed nekontroliranog ispuštanja pogonskih goriva i maziva iz građevinske mehanizacije, ali s obzirom na malu površinu zahvata i uz pravilnu organizacijom gradilišta kao i kvalitetnom izvedbom radova taj se utjecaj može izbjegći. Pročišćene otpadne vode će se odvoditi s uređaja za pročišćavanja do upojne građevine, putem koje će se upuštati u okolni teren. Filtracijom pročišćene otpadne vode kroz tlo, neće doći do utjecaja na kvalitetu voda u lateralnom kanalu. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. Područje planiranog zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000031 Delta Neretve“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000031 Delta Neretve“. S obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

## **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



### DOSTAVITI:

- Grad Metković, Stjepana Radića 1, Metković (**Preporučeno R!, s povratnicom**)

### NA ZNANJE:

- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik