



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I 351-03/17-08/173
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-6
Zagreb, 28. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KOMUNALAC d.o.o., Veliki Kraj 132, Županja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište, Vukovarsko-srijemska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 1. Prilikom izvođenja zahvata kretanje teške mehanizacije ograničiti na postojeću cestovnu infrastrukturu i mrežu putova, a radni pojas svesti na površine neophodne za izvođenje radova
 2. U kontaktnoj zoni objekata na sustavu (crpne stanice), te ukoliko se za to ukaže potreba, primijeniti odgovarajući način pročišćavanja zraka.
- II. Za namjeravani zahvat – dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište, Vukovarsko-srijemska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KOMUNALAC d.o.o., Veliki Kraj 132, Županja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMUNALAC d.o.o., Veliki Kraj 132, Županja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, KOMUNALAC d.o.o., Veliki Kraj 132, Županja, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 26. svibnja 2017. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište, Vukovarsko-srijemska županija.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik ZELENI SERVIS d.o.o. iz Splita u svibnju 2017., koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-7 od 20. srpnja 2016.). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, Priloga II., ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište, na području Vukovarsko-srijemske županije.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 19. srpnja 2017. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/17-08/173, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2 od 14. srpnja 2017.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

U sklopu dogradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bošnjaci, planirana je izgradnja oko 9 290 m gravitacijskih i 4 195 m tlačnih kolektora s osam pripadajućih crpnih stanica, tlačni cjevovod GCS Bošnjaci – UPOV Županja, duljine oko 7 500 m te rekonstrukcija postojeće crpne stanice CS Bošnjaci i postojećeg gravitacijskog sustava odvodnje na području Savske ulice u naselju Bošnjaci, duljine oko 2 500 m, uz izgradnju pripadajuće dvije crpne stanice. Dogradnja aglomeracije Gradište planirana je gradnjom oko 1 000 m gravitacijskih kolektora i tlačnog cjevovoda CS-1 Gradište – SJO Županja, duljine oko 8 150 m, uz rekonstrukciju postojeće glavne crpne stanice CS-1 Gradište. Trase planiranih gravitacijskih cjevovoda polažu se u javnim površinama, uglavnom u trupu prometnica i postojećim zelenim površinama u prostoru između regulacijske linije i prometnice. Crpne kanalizacijske stanice podzemne su građevine koje će biti smještene na javnim površinama. Poboljšanje sustava vodoopskrbe planirano je na način da se poboljša osiguranje vodoopskrbnog sustava i time minimalizira česta krađa vode i uvedu planovi za realizaciju kontroliranog ispiranja vodoopskrbne mreže te priprema priključaka na postojećoj mreži, kako bi se osigurao veći broj

priključaka stanovništva na sustav vodoopskrbe. Na području Općine Bošnjaci predviđa se izvođenje priprema za 85 priključaka, a na području općine Gradište izvođenje priprema za 190 priključaka na vodoopskrbnu mrežu. Otpadne vode aglomeracija Bošnjaci i Gradište pročišćavat će se na UPOV-u Županja kapaciteta 17 000 ES, s III. stupnjem pročišćavanja, koji je u fazi izgradnje te nije dio ovog planiranog zahvata.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/173, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-3 od 14. srpnja 2017.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/17-02/85, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 24. srpnja 2017.) prema kojem predmetni zahvat neće imati značajni negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva je dostavila mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/302, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 4. kolovoza 2017.) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i prema kojem je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/17-02/448, URBROJ: 517-06-1-2-2-17-2 od 3. kolovoza 2017.) očitovala se da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnog gospodarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/478, URBROJ: 517-17-5 od 18. rujna 2017.) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Moguće onečišćenje tijekom izvođenja radova (povećana emisija čestica prašine u zrak i emisija ispušnih plinova uslijed rada građevinske mehanizacije, vozila za transport i opreme) je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata te će nestati po završetku radova. Tijekom korištenja zahvata dolazit će do stvaranja neugodnih mirisa na mjestima dužeg zadržavanja otpadne vode u kanalizacijskim cijevima i na crpnim stanicama. U kanalizacijskim cijevima stvarat će se neugodni mirisi posebno u dijelu početnih i prekidnih okana te na dijelovima trase gdje će zbog malog pada i protoka dolaziti do zadržavanja otpadne vode. Na ovim lokacijama provodi se odzračivanje kanalizacije uz korištenje biofiltara u slučaju da se radi o lokaciji u neposrednoj blizini stambenih i drugih objekata gdje ljudi borave. Neugodni mirisi će se također stvarati na crpnim stanicama te će se otpuštati u atmosferu putem odzrake. Kako bi se umanjio taj utjecaj, odzrake će biti na odgovarajućoj visini, a na pojedinim lokacijama u blizini stambenih objekata ili pješačke zone, dodatno će se ugraditi filtarske jedinice (npr. biofiltrar) za pročišćavanje izlaznog zraka. Priključivanjem ostalih kućanstava unutar aglomeracija Gradište i Bošnjaci na sustav odvodnje te pročišćavanjem svih otpadnih voda na UPOV-u Županja očekuje se smanjenje neugodnih mirisa na lokacijama postojećih septičkih jama. Tijekom radova na izgradnji će doći do povećanja razine buke kao posljedica rada teških građevinskih strojeva i uređaja, ali utjecaji će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te bez značajnijeg utjecaja na stanovništvo. Eventualno onečišćenje voda i vodnih tijela uslijed nekontroliranog događaja (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada-istrošena ulja), moguće je spriječiti dobrom organizacijom gradilišta te propisanim mjerama zaštite. Tijekom korištenja zahvata može doći do oštećenja cjevovoda i istjecanja onečišćene vode u podzemlje kao posljedica neodgovarajuće ugradnje, održavanja i/ili korištenja sustava. Navedeni utjecaji mogu se spriječiti

pravilnom ugradnjom cjevovoda. Tijekom izvođenja radova očekuje se nastanak različitih vrsta opasnog i neopasnog otpada koji će se odvojeno sakupljati i predavati ovlaštenoj osobi te će se na taj način nepovoljan utjecaj smanjiti na najmanju moguću mjeru. Tijekom korištenja sustava odvodnje nastaju vrste otpada (mulj) koje su povezane s čišćenjem i održavanjem kolektora i crpnih stanica, a koje će se skupljati odvojeno i zbrinuti sukladno propisima. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja. Lokacije zahvata izgradnje sustava aglomeracija Bošnjaci i gradište nalazi se na oko 6 km udaljenosti od područja posebnog rezervata Šuma Lože, na oko 1 km od zaštićenog područja Spomenik prirode Stari hrast lužnjak u Županji, koji se nalazi na udaljenosti od oko 2,2 km od lokacije zahvata aglomeracije Gradište. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzevši u obzir obilježja (rekonstrukcija postojećeg vodovoda u trasama postojećih puteva) i smješaj predmetnog zahvata izvan područja ekološke mreže (u široj okolici zahvata nalaze se POVS područja HR2001414 Spačvanski bazen (oko 1,4 km udaljenosti) i HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice (oko 0,2 km udaljenosti) te POP područje HR1000006 Spačvanski bazen (oko 1,4 km udaljenosti)) te mali doseg mogućih negativnih utjecaja, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

- KOMUNALAC d.o.o., Veliki Kraj 132, 32270 Županja (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

- ZELENI SERVIS d.o.o., Templarska 23, 21000 Split