



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/208  
URBROJ: 517-06-2-2-2-15-18  
Zagreb, 1. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev Međimurje Graditeljstva d.o.o. opunomoćenog od nositelja zahvata Međimurskih voda d.o.o. sa sjedištem u Čakovcu, Matice hrvatske 10, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Novo Selo na Dravi na području grada Čakovca, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Novo Selo na Dravi na području grada Čakovca, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Međimurske vode d.o.o. iz Čakovca, Matice hrvatske 10, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Međimurske vode d.o.o. iz Čakovca, Matice hrvatske 10, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Tvrtka Međimurje Graditeljstvo d.o.o., opunomoćena od nositelja zahvata tvrtke Međimurske vode d.o.o. sa sjedištem u Čakovcu, Matice hrvatske 10, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 7. kolovoza 2015. podnijela je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene

utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Novo Selo na Dravi na području grada Čakovca. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2015. izradio ovlaštenik ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 18. svibnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s biološkim pročišćavanjem SBR postupkom obrade otpadne vode aktivnim muljem.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Novo Selo na Dravi na području grada Čakovca (KLASA: UP/I 351-03/15-08/208; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-4 od 24. kolovoza 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Planirani zahvat odnosi se na izgradnju uređaja za mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Za potrebe tehnološkog procesa na parceli će se sagraditi sljedeći objekti: administrativno-upravljačka zgrada s prostorima za mehaničku obradu otpadne vode i mulja, 2 bioareacijska bazena, mjerno okno s uređajem za uzorkovanje na ispustu, trafostanica, sigurnosni agregat, tlačni cjevovod za dovod vode iz crpne stanice i gravitacijski cjevovod za ispuštanje pročišćene vode u recipijent. Izgradit će se 2 SBR reaktora, volumena po 1.321 m<sup>3</sup>. Na uređaj za pročišćavanje predviđeno je priključenje kanalizijske mreže koja će prikupljati otpadne vode iz naselja Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo Selo na Dravi. Sva prikupljena otpadna voda će se preko crpne stanice, tlačnim cjevovodom DN 160 duljine oko 530 m transportirati do lokacije uređaja za pročišćavanje. Uređaj je dimenzioniran za kapacitet od 5000 ES i maksimalni dotok otpadne vode  $Q = 60,8 \text{ m}^3/\text{h}$  te kapacitet crpne stanice 72 m<sup>3</sup>/h. Bazeni i spremnici za biološko pročišćavanje bit će armirano-betonski, opremljeni sustavom cjevovoda, mjeračima i senzorima koji će osigurati automatski rad te mješalicama koje će spriječiti taloženje. Pročišćena otpadna voda će se gravitacijskim cjevovodom PP DIN 400 upuštati u drenažni kanal koji protječe cca 30 m južno od objekta. Višak aktivnog mulja izdvojen u postupku biološke obrade će se nakon zgušnjavanja i stabilizacije predavati ovlaštenoj osobi na obradu i koristiti u poljoprivredi.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/208; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-5 od 24. kolovoza 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Gradu Čakovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/261; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 21. rujna 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva je dostavio mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/820; URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 9. rujna 2015.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/819; URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 10. rujna 2015.) i mišljenje od 24. rujna 2015., nakon dopune Elaborata u dijelu koji se odnosi na utjecaje i prilagodbu klimatskim promjenama, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na promjenu klime, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/250; URBROJ: 525-12/1404-15-4 od 13. listopada 2015.) u kojem navodi da je Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti podacima o stanju vodnog tijela koje je pod utjecajem planiranog zahvata. Po zaprimanju doradenog Elaborata zaštite okoliša, Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/250; URBROJ: 525-12/0904-15-6 od 26. studenoga 2015.) u kojem navodi da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije u mišljenju (KLASA: 351-03/15-03/20; URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-02 od 4. rujna 2015.) navodi da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Čakovec dostavio je očitovanje (KLASA: 350-01/15-05/1; URBROJ: 2109/02-05-01-15-10 od 7. rujna 2015.) kako za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

UPOV će se izgraditi na parceli izvan građevinskog područja naselja. Zemlja od iskopa će se iskoristiti za uređenje parcele nakon završetka radova. Izborom atestiranih materijala, pravilnom ugradnjom, kontrolama nepropusnosti, redovnim održavanjem svih elemenata sustava odvodnje i UPOV-a spriječit će se procjeđivanje nepročišćenih otpadnih voda, koje bi moglo izazvati onečišćenje okolnog tla. Očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na kvalitetu podzemnih voda. Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Tijekom izgradnje i korištenja UPOV-a nastajat će manje količine pojedinih vrsta otpada koji će se razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima. Višak aktivnog mulja izdvojen u postupku biološke obrade će se nakon zgušnjavanja i stabilizacije predavati ovlaštenoj osobi na obradu i koristiti u poljoprivredi. Tijekom izgradnje mogući su utjecaji na zrak u smislu podizanja prašine i emisija ispušnih plinova, no s obzirom na prostornu i vremensku ograničenost utjecaj je ocijenjen kao zanemariv. Redovitim čišćenjem prostora i opreme, izabranim aerobnim postupkom biološke obrade i pravilnim korištenjem uređaja za biološku obradu zraka na ispustu iz prostora mehaničke obrade, intenzitet neugodnih mirisa će se značajno smanjiti i razrijediti zračnim strujanjima te se ne očekuje značajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka. Izgradnja i rad UPOV-a neće utjecati na promjenu klime u užoj okolini zahvata. Ocijenjeno je da zahvat neće negativno utjecati na postojeće stanje i vizualno-oblikovne značajke prostora. Svi značajni izvori buke bit će smješteni u zatvorenim prostorima s izvedenom zvučnom izolacijom pa zahvat neće značajno utjecati na postojeću razinu buke u okolini. Zahvat se planira unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 Drava-akumulacije i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP)

HR1000013 Dravske akumulacije. S obzirom na karakteristike zahvata i potencijalne utjecaje ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Međimurje graditeljstvo d.o.o., Zagrebačka ulica 42, Čakovec (Preporučeno R!, s povratnicom)
2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec
3. ECOMISSION d.o.o., Vladimira nazora 12, Varaždin

NA ZNANJE:

1. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
Ulica Ruđera Boškovića 2, Čakovec