



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 612-07/19-60/52

URBROJ: 517-05-2-2-19-4

Zagreb, 21. listopada 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/2013, 15/2018 i 14/2019), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Duboka kamen d.o.o. iz Pučišća, Vinarska 24 po opunomoćeniku IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. iz Zagreba, Voćarska 68 za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za zahvat eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko građevnog kamena kao sekundarne sirovine na budućem eksploatacijskom polju "Duboka" k.o. Pučišća u Splitsko-dalmatinskoj županiji na otoku Braču, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Namjeravani zahvat eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko građevnog kamena kao sekundarne sirovine na budućem eksploatacijskom polju "Duboka", nositelja zahvata Duboka kamen d.o.o., Vinarska 24, 21412 Pučišća, prihvatljiv je za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**
- III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Duboka kamen d.o.o. iz Pučišća, Vinarska 24, po ovlašteniku IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. iz Zagreba, Voćarska 68, podnio je 16. srpnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko građevnog kamena kao sekundarne sirovine na budućem eksploatacijskom polju "Duboka" k.o. Pučišća u Splitsko-dalmatinskoj županiji na otoku Braču. U zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/2013, 15/2018 i 14/2019), navedeni su svi podaci o nositelju zahvata i priložena dokumentacija s opisom i lokacijom zahvata (Uniprojekt Terra d.o.o. iz Zagreba, Voćarska 68, srpanj 2019.) Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo kako slijedi:

Projektom je planirana eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko građevnog kamena kao sekundarne sirovine na budućem eksploatacijskom polju "Duboka" k.o. Pučišća u Splitsko-dalmatinskoj županiji na otoku Braču. Buduće eksploatacijsko polje "Duboka" formirat će se unutar odobrenog istražnog prostora "Duboka". Lokacija zahvata nalazi se oko 1,5 km zračne linije istočno od najbližeg građevinskog područja naselja Pučišća. EP je nepravilnog oblika površine 40,44 ha. Ukupne eksploatacijske rezerve

koje će se eksploatirati prema Idejnom rudarskom projektu iznose 595.686 m³ arhitektonsko-građevnog (a-g) kamena. Uz maksimalnu godišnju eksploataciju od 15.000 m³ a-g kamena, vijek eksploatacije iznosit će oko 40 godina. Unutar EP predviđeni su slijedeći objekti: pilana sa taložnicom tehničke vode (zatvoreni krug) , skladište, prostor za smještaj nadzornog osoblja i radnika sa sanitarnim čvorom, mobilni sanitarni čvor, plato za pretakanje goriva s nadstrešnicom, spremnik goriva, eko-spremište ulja i masti te eko-spremište za stare krpe i staro ulje. Objekti u industrijskom krugu (pilana, skladište, prostor za smještaj nadzornog osoblja i radnika sa sanitarnim čvorom) će biti zidani objekt, dok su ostali objekti kontejnerskog tipa (montažno/demontažna) prilagođeni za izmještanje prema tehničko-tehnološkim potrebama. Prilikom redovnog rada nastale otpadne vode ne ispuštaju se u okoliš. Sve otpadne tehnološke vode (osim dijela koji se gubi u samom tehnološkom procesu) prikupljaju se u vodosabirniku (taložnici) te se pomoću crpki vraćaju u proces (recirkuliraju) tako da nema ispuštanja u okoliš. Oborinske vode sa etaža prikupljaju se u taložnici. Korištenjem mobilnog sanitarnog čvora izbjegnuto je ispuštanje sanitarnih otpadnih voda.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19), predmetni zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti oko 1,1 km od lokacije zahvata su područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR3000133 Crni rat – o. Brač“ i „HR2000056 Jama za Mahrincem.“

U provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ovo Ministarstvo razmotrilo je predmetni zahtjev, dostavljenu dokumentaciju te utvrdilo kako slijedi:

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata, uzimajući u obzir obilježja i lokaciju zahvata, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Stoga je riješeno kao u izreci, te za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Ministarstvo provodi Ocjenu prihvatljivosti za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak Procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno odredbama članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva, a u skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Duboka kamen d.o.o., Vinarska 24, Pučišća
2. Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska 68, Zagreb
3. Državni inspektorat, Sektor inspeksijskog nadzora zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. U spis predmeta, ovdje

