



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/21-60/40

URBROJ: 517-10-2-2-21-2

Zagreb, 12. srpnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata ŠIRJAN d.o.o. Kusijevec 29, HR-48267 Sveti Petar Orehovec, za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje farme svinja s pratećim sadržajem i bioplinskim postrojenjem na k.č.br. 895 i 901, k.o. Prvča, Grad Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Zahvat izgradnje farme svinja s pratećim sadržajem i bioplinskim postrojenjem na k.č.br. 895 i 901, k.o. Prvča, Grad Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija, nositelja zahvata ŠIRJAN d.o.o. Kusijevec 29, HR-48267 Sveti Petar Orehovec, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Obrazloženje

Nositelj zahvata ŠIRJAN d.o.o. Kusijevec 29, HR-48267 Sveti Petar Orehovec, podnio je 18. lipnja 2021. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje farme svinja s pratećim sadržajem i bioplinskim postrojenjem na k.č.br. 895 i 901, k.o. Prvča, Grad Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (u daljem tekstu Zakon) dostavljeni podaci o nositelju zahvata, kratki opis zahvata, kartografski prikaz zahvata i Idejno rješenje (Br. projekta: 64/2021) koje je u lipnju 2021. g. izradilo društvo Statera d.o.o. iz Osijeka, J. j. Strossmayera 341.

U provedbi postupka Ministarstvo je razmotrilo predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdilo sljedeće.

Zahvat obuhvaća izgradnju farme svinja s pratećim sadržajem, kapaciteta 1.350 mjesta za krmače, 5.208 mjesta za prasad, 10 mjesta za neraste i 11.500 mjesta za tovljenike, odnosno 2.238 uvjetnih grla (UG), te bioplinsko postrojenje na k.č.br. 895 i 901 k.o. Prvča, na području grada Nova Gradiška u Brodsko-posavskoj županiji. Na k.č.br. 895, k.o. Prvča izgradit će se reprocentar koji će se sastojati od jednog objekta kapaciteta 1.350 mjesta za krmače, 5.208 mjesta za prasad i 10 mjesta za neraste, upravne zgrade, kuhinje za pripremu stočne hrane, hladnjače za uginule životinje, horizontalnog silosa za skladištenje stočne hrane, 3 spremnika za gnojovku svaki kapaciteta 6.400 m³, zemljane lagune za prihvat anaerobnog digestata kapaciteta oko 23.000 m³, bioplinskog postrojenja snage 2 MW i pomoćnih građevina. Na k.č.br. 901, k.o. Prvča izgradit će se dio farme za tov svinja koji će se sastojati od četiri objekta za tov svinja svaki kapaciteta 2.520 tovljenika i jednog objekta kapaciteta 1.420 tovljenika, upravne zgrade, kuhinje za pripremu stočne hrane, hladnjače za uginule životinje, horizontalnog silosa za skladištenje stočne hrane, 3 spremnika za gnojovku svaki kapaciteta 6.400 m³ i pomoćnih građevina. Kolni priključak obje čestice ostvarit će se preko novog kolnog prilaza na javnoj površini putu na parceli k.č.br. 1086, k.o. Prvča. Vodoopskrba objekata na k.č.br. 895 i 901, k.o. Prvča bit će osigurana iz zdenaca koji će biti izvedeni na tim česticama, a voda će se koristiti za napajanje svinja u reprocentru i objektima za tov, pranje objekata, sanitarne potrebe zaposlenika i sustav vatroobrane (vanjska hidrantska mreža). Gnojovka će se iz objekta na k.č.br. 895 cjevovodom odvoditi u vodonepropusnu armirano-betonsku lagunu za gnojovku iz koje će se prepumpavati u bioplinsko postrojenje snage 2 MW, a iz objekta na k.č.br. 901 će se cjevovodom odvoditi u 2 vodonepropusne armirano-betonske lagune za gnojovku iz kojih će se cisternama odvoziti u bioplinsko postrojenje na k.č.br. 895.

Sanitarne otpadne vode će se odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu, dok će se industrijske otpadne vode od pranja objekata odvoditi u sabirne jame za gnojovku. Industrijska otpadna voda iz dezbarijera će se odvoditi u sabirnu jamu za vode iz dezbarijera. Oborinska voda s krovnih površina novo projektiranih objekata će se ispuštati na zelene površine na čestici farme. Čiste oborinske vode s novo projektiranih internih cesta i manipulativnih površina će se preko separatora ulja i masti ispuštati u oborinski kanal koji se nalazi sjeverno uz lokaciju zahvata. Na farmi će se instalirati dizelski agregat kao glavni izvor električne energije te u slučaju prekida opskrbe u javnoj elektroenergetskoj mreži. Agregat će biti smješten u zasebnom kućištu koje štiti od širenja buke i vibracija te onemogućava izlijevanje goriva u okoliš.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina nalazi se na udaljenosti od oko 1,7 km zapadno od lokacije zahvata.

Prema Karti kopnenih ne-šumskih staništa RH (2016) na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip I21 Mozaici kultiviranih površina, a zemljište je trenutno u uporabi kao oranica.

U provedenom postupku Prethodne ocjene, procijenjeno je da s obzirom na to da se na lokaciji zahvata ne nalaze staništa pogodna za ciljne vrste ptica, da se lokacija zahvata nalazi izvan područje ekološke mreže i izvan doseg mogućih utjecaja, da se mogućnost značajnih utjecaja na ciljne vrste, ciljne stanišne tipove i staništa pogodna za ciljne vrste, odnosno POP HR1000004 Donja Posavina može isključiti te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovoga rješenja u skladu je s odredbom članka 30. stavak 4. Zakona, kojom je propisano da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka II. ovoga rješenja u skladu je s odredbom članka 43. stavak 1. Zakona, kojom je propisano da se rješenje iz članka 30. stavka 4. Zakona izdaje na rok od četiri godine.

Točka III. ovoga rješenja u skladu je s odredbom članka 44. stavak 3. Zakona, kojom je propisano da nadležno tijelo objavljuje rješenje iz članka 30. Zakona na internetskoj stranici.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Širjan d.o.o. Kusijevec 29, HR-48267 Sveti Petar Orehovec (*R s povratnicom*)
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva ulica 29, HR-10000 Zagreb
3. U spis predmeta, ovdje