



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
SEKTOR ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I
OCJENU PRIHVATLJIVOSTI

KLASA: UP/I 352-03/22-06/31

URBROJ: 517-10-2-2-22-2

Zagreb, 4. srpnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata JADRANKAMEN d.d. (OIB: 97012789464), Velo štroda 1, HR-21412 Pučišća u predmetu postupka za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – Eksploatacijsko polje arhitektonsko-gradevnog kamena „PLATE - SPLITSKA“ nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat Eksploatacijsko polje arhitektonsko-gradevnog kamena „PLATE - SPLITSKA“, nositelja zahvata JADRANKAMEN d.d., Velo štroda 1, Pučišća, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

O b r a z l o Ź e n j e

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu Ministarstvo), zaprimilo je 17. lipnja 2022. godine zahtjev nositelja zahvata JADRANKAMEN d.d., Velo štroda 1, Pučišća za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Eksploatacijsko polje arhitektonsko-gradevnog kamena „PLATE - SPLITSKA“. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, zahvatu, lokaciji zahvata i ekološkoj mreži.

U provedbi postupka ovo Ministarstvo je razmotrilo predmetni zahtjev, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže i ciljni stanišni tip).

Zahvat eksploatacije arhitektonsko-gradevnog kamena na eksploatacijskom polju „PLATE - SPLITSKA“ nalazi se na području Grada Supetra u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Površina eksploatacijskog polja bit će 24,71 ha. Zahvat će se provoditi u svrhu eksploatacije arhitektonsko-gradevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko-gradevnog kamena kao

sekundarne mineralne sirovine. Planirani godišnji kapacitet eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena iznosit će oko 10.000 m³, a tehničko-građevnog kamena oko 45.000 m³. Tehnološke faze pri otkopavanju arhitektonsko-građevnog kamena su: uklanjanje površinske jalovine, bušenje bušotine za uvlačenje žice, zasijecanje i podsijecanje s dijamantnom žičanom pilom ili lančanom sjekačicom, odvaljivanje primarnih blokova, raspilavanje primarnog bloka na komercijalne blokove, privremeno odlaganje blokova na etaži i utovar i transport izvan eksploatacijskog polja na dalju preradu. Tehnološke fraze pri otkopavanju tehničko-građevnog kamena su: razbijanje iznadgabaritnih komada, utovar i transport tehničko-građevnog kamena do pokretnog postrojenja za sitnjenje i klasiranje i transport od strane potrošača.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 2,3 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000172 Špilje u Tankom Ratcu koje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015).

Budući da se eksploatacijsko polje nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnog stanišnog tipa POVS-a HR2000172 Špilje u Tankom Ratcu, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja na područja ekološke mreže, uzevši u obzir sve navedeno, za planirani zahvat se mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovoga Rješenja u skladu je s odredbom članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka II. ovoga Rješenja u skladu je s odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se rješenje kojim je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu izdaje na rok od četiri godine.

Točka III. ovoga Rješenja u skladu je s odredbom članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se rješenje iz postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

Člankom 27. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da se za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena obavlja prije pokretanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš

Člankom 29. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu

okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. JADRANKAMEN d.d., Velo štroda 1, HR-21412 Pučišća (*R s povratnicom*);
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, 10000 Zagreb (*elektroničkom poštom: pisarnica.dirh@dirh.hr*);
3. U spis predmeta, ovdje.