



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/212

URBROJ: 517-03-1-2-19-9

Zagreb, 27. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Mesna industrija Vajda d.d., Zagrebačka 4, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata povećanje količine crpljenja vode iz eksploatacijskog zdenca „EZ-1“ na k.č. 3001/1 k.o. Čakovec, Grad Čakovec – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata povećanje količine crpljenja vode iz eksploatacijskog zdenca „EZ-1“ na k.č. 3001/1 k.o. Čakovec, Grad Čakovec – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Mesna industrija Vajda d.d., Zagrebačka 4, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Mesna industrija Vajda d.d., Zagrebačka 4, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Mesna industrija Vajda d.d., Zagrebačka 4, Čakovec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 22. srpnja 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata povećanjem količine crpljenja vode iz eksploatacijskog zdenca „EZ-1“ na k.č. 3001/1 k.o. Čakovec, Grad Čakovec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2019. godine izradio ovlaštenik CIAK d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/44; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5 od 19. ožujka 2018. godine); Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata povećanjem crpljenja podzemne vode iz eksploatacijskog zdenca „EZ-1“ za tehnološke potrebe proizvodnog pogona – Mesna industrija Vajda d.d., Grad Čakovec.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 9. kolovoza 2019. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata povećanjem količine crpljenja vode iz eksploatacijskog zdenca „EZ-1“ na k.č.br. 3001/1 k.o. Čakovec, Grad Čakovec (KLASA: UP/I-351-03/19-09/212; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 06. kolovoza 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Planiranom izmjenom zahvata predviđeno je povećanje crpljenja podzemne vode iz eksploatacijskog zdenca „EZ-1“ s dosadašnjih 10 000 m³/godišnje uz kapacitet crpljenja od 8 l/s na 80 000 m³/godišnje uz kapacitet crpljenja od 6 l/s. Podzemna voda će se zahvaćati iz istog zdenca promjera 400 mm, na dubini od 6 m novom opremom i dodatnom električnom pumpom. Eksploatirana voda transportirat će se postojećim i dodatnim cjevovodom unutar kompleksa za proizvodnju i koristiti za tehnološke i ostale potrebe.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/212; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 06. kolovoza 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu

prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Gradu Čakovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/180; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 27. kolovoza 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/190; URBROJ: 517-07-1-3-2-19-4 od 9. rujna 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-03/28; URBROJ: 2109/1-09/01-19-02 od 19. kolovoza 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Čakovec dostavio je Mišljenje (KLASA: 325-01/19-05-2; URBROJ: 2109/02-05-19-14 od 20. kolovoza 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnije negativne utjecaje na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova doći će do povećanja razine buke, međutim utjecaj je privremen, kratkotrajan i lokalni te prestaje nakon izvođenja radova. Za crpljenje podzemne vode koristeći će se postojeći zdenac, postavljanje cjevovoda i instalacija dodatne opreme izvodit će se unutar proizvodnog kompleksa industrije u postojećoj strojarnici zbog čega se negativni utjecaji na tlo i kvalitetu zraka ne očekuju. Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode CDGI_18 Međimurje čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena dobrim. Podzemna voda se crpi iz grupiranog vodnog tijela podzemne vode CDGI_18 Međimurje čiji je dotok podzemne vode u to vodno tijelo $1,13 \times 10^8 \text{ m}^3$. Povećanjem crpljenja vode iz zdenca u ukupnoj količini od 80 000 m^3 /godišnje crpit će se oko 0,071% dotoka u to vodno tijelo što iznosi 5,65% obnovljivih zaliha podzemne vode te izgradnjom i korištenjem planiranog zahvata neće doći do narušavanja postojećeg stanja vodnih tijela. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom održavanja opreme za crpljenje privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Lokacija zahvata nalazi se na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže, područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000470 Čep-Varaždin nalaze se na udaljenosti većoj od 4 km od lokacije zahvata. Budući da se radi o zahvatu koji će se provesti na postojećem zdencu, koji je na području pod postojećim antropogenim utjecajem te smještaj zahvata izvan područja ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. Mesna industrija Vajda d.d., Zagrebačka 4, Čakovec (**R! s povratnicom**)