



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/206
URBROJ: 517-03-1-2-19-10
Zagreb, 25. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, Bosiljevo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbni sustav na području Općine Bosiljevo – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbni sustav na području Općine Bosiljevo – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, Bosiljevo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, Bosiljevo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, Bosiljevo, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 19. srpnja 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području Općine Bosiljevo. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2019. godine izradio ovlaštenik ANT d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/18-08/15; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 15. listopada 2018. godine); Voditelj izrade Elaborata je Tomislav Malešević, mag.chem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1 Zahvati urbanog razvoja (sustavi vodoopskrbe, ...) i točke 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području Općine Bosiljevo.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 31. srpnja 2019. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području Općine Bosiljevo (KLASA: UP/I-351-03/19-09/206; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 30. srpnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bosiljevo, tehnologije BIOTIP®, III stupnja pročišćavanja, kapaciteta 200 ES sa pripadajućim sustavom odvodnje. Recipijent ispuštanja otpadnih voda bit će potok Petrovac. Otpadni mulj iz UPOV-a Bosiljevo odvozit će se putem ovlaštene osobe na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac. Planira se izgradnja tlačnih i gravitacijskih cjevovoda ukupne duljine oko 1 390 m te revizijska okna. Zahvatom se još planira i izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Bosiljeva u ukupnoj duljini oko 1 185 m koji će se priključiti na postojeći magistralni cjevovod.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/206; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 29. srpnja 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Uprava za

zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/169; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 12. kolovoza 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/263; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 14. kolovoza 2019. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/264; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 3. rujna 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/175; URBROJ: 517-07-3-1-1-19-3 od 10. rujna 2019. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravna za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/19-11/0030; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-19-4 od 13. kolovoza 2019. godine) da za predmetni zahtjev nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-02/15; URBROJ: 2133/1-07-01/03-19-02 od 19. kolovoza 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Moguće je onečišćenje tijekom pripreme i izvođenja radova u slučaju nekontroliranog događaja poput izlivanja strojnih ulja, goriva i maziva iz građevinskih strojeva i vozila. Pravilnim rukovanjem i primjenom sigurnosnih postupaka izbjeći će se mogućnost onečišćenja tla i podzemnih voda. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Lokacija zahvata nalazi se na slivnom području rijeke Kupe, a čiji sastavni dio je i slivno područje rijeke Dobre kojem pripada i potok Petrovac. Na širem području predmetnog zahvata nalaze se četiri površinska vodna tijela CSRI0004_014, Kupa, CSRN0021_004, Dobra, CSRN0021_003, Dobra i CSRN0398_001 Mišić i dva podzemna vodna tijela CSGI_14 – Kupa i CSGI_15 - Dobra. Lokacija zahvata nalazi se na području tijela podzemne vode CSGN_15 – Dobra čija su stanja ocjenjena dobrim. Tijekom korištenja zahvata može doći do neugodnih mirisa iz sustava odvodnje i pripadajućeg UPOV-a te kod rada UPOV-a stvaranje emisija buke, međutim osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u sustavu odvodnje, svi uređaji koji su mogući potencijali izvori buke bit će smješteni u zatvorene komore UPOV-a ili unutar zatvorenih okana prepumpne stanice. Tehnološko rješenje UPOV-a uključuje i aerobnu obradu otpadnih voda i smještaj izvan naselja (najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti većoj od 200 metara) čime će se utjecaj neugodnih

mirisa i buke izbjeći. Sustav odvodnje izvest će se vodonepropusno te se ne očekuje negativan utjecaj na tlo. Područje zahvata nalazi se izvan zona sanitarne zaštite te izvan područja značajnog rizika od poplava. Primjenom tehnologije III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda poboljšat će se karakteristike tla okolnog područja te neće dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u tlo i podzemne vode. Slijedom navedenog ne očekuje se negativan utjecaja na vodna tijela. Neki od objekata sa popisa kulturne baštine nalaze se u izravnoj zoni utjecaja zahvata na udaljenosti oko 200 m od lokacije zahvata te se ne očekuje negativan utjecaj na kulturnu baštinu. U daljnjim postupcima ishoda dozvola, utvrdit će se posebni uvjeti zaštite kulturnih dobara. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000030 Đutno špilja“ na udaljenosti od oko 4.51 km od lokacije planiranog zahvata. Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000108 Privis jama“ na udaljenosti od oko 4.39 km od lokacije planiranog zahvata. Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000642 Kupa“ na udaljenosti od oko 5.20 km od lokacije planiranog zahvata, te Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001340 Područje oko Kuštrovke“ na udaljenosti od oko 5.98 km od lokacije planiranog zahvata. S obzirom na to da je riječ o plitkom kopu unutar granica koridora prometnica uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci Barčićeva 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, Bosiljevo (**R!**, s povratnicom)

