



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/134

URBROJ: 517-03-1-3-2-19-13

Zagreb, 6. ožujka 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15 i 12/18), a u vezi s člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata CAVA PLANIT d.o.o., Podorljak 130, Rogoznica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju „Sveti Ante“ povećanjem površine eksploatacije - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (Klasa: UP/I-351-03/06-02/146, Ur.broj: 531-08/3-1-JM-06-10 od 22. ožujka 2007.), Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/12-08/14, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-6 od 27. lipnja 2012.) i Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/15-08/98, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10 od 30. srpnja 2015.).**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju „Sveti Ante“ povećanjem površine eksploatacije - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, CAVA PLANIT d.o.o., Podorljak 130, Rogoznica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, CAVA PLANIT d.o.o., Podorljak 130, Rogoznica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, CAVA PLANIT d.o.o., Podorljak 130, Rogoznica, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 16. listopada 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju „Sveti Ante“ povećanjem površine eksploatacije.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba, Ivana Banjavčića 22, u listopadu 2018. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/107, URBROJ: 517-03-1-2-18-9 od 2. listopada 2018.). Voditelj izrade Elaborata zaštite okoliša je mr. sc. Goran Pašalić, dipl. ing. rud.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe*, a vezano za točku 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina Priloga I. Uredbe*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Sveti Ante“, Grad Kaštela proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (Klasa: UP/I-351-03/06-02/146, Ur.broj: 531-08/3-1-JM-06-10 od 22. ožujka 2007., u daljnjem tekstu: Rješenje PUO 2007.). Nakon toga je za zahvat eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena spuštanjem za dvije etaže i proširenjem površine za eksploataciju s 2,8 ha na 3,8 ha unutar postojećeg odobrenog eksploatacijskog polja „Sveti Ante“ proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš te da za namjeravani zahvat proširenja nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš uz odgovarajuću primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja istovjetnih onima za postojeći zahvat (KLASA: UP/I-351-03/12-08/14, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-6 od 27. lipnja 2012., u daljnjem tekstu: Rješenje OPUO 2012.). Zatim je za zahvat proširenje eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“, Grad Kaštela proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivost zahvata na okoliš i ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/15-08/98, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10 od 30. srpnja 2015., u daljnjem tekstu: Rješenje OPUO 2015.). Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju „Sveti Ante“ povećanjem površine eksploatacije s 5,24 ha na 8,14 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 11. prosinca 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-09/134, URBROJ: 517-03-1-3-2-18-3 od 22. studenoga 2018.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata se nalazi na dijelu k.č. br. 56, k.o. Kaštel Štafilić na administrativnom području Grada Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Planirani zahvat obuhvaća izmjenu zahvata eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju „Sveti Ante“ povećanjem površine eksploatacije s 5,24 ha na 8,14 ha. Prvobitni zahvat za koje je izdano Rješenje PUO 2007. je bila eksploatacija na površini od 2,8 ha koja je obuhvaćala osnovni plato na koti +160 m n.m. s razvijene 3 etaže na kotama +170, +180 i +190 m n.m. od ukupno 8,14 ha odobrenog eksploatacijskog polja i maksimalnu godišnju eksploataciju 3 500 m³ blokova arhitektonsko-građevnog kamena. Nakon toga je za izmjenu zahvata izdano Rješenje OPUO 2012. koje se odnosilo na povećanje površine eksploatacije s 2,8 ha na 3,8 ha. zbog spuštanje osnovnog platoa na kotu +140 m n.m. Zatim je za izmjenu zahvata izdano Rješenje OPUO 2015. koje je obuhvaćalo povećanje površine eksploatacije na 5,25 ha uz formiranje nove etaže na 200 m n.m. i povećanje godišnjeg kapaciteta eksploatacije na 5 000 m³. Nova izmjena zahvata odnosi se na eksploataciju u zapadnom/jugozapadnom dijelu eksploatacijskog polja odnosno proširenje površinskog kopa do granica potvrđenih rezervi odnosno unutar granica odobrenog eksploatacijskog polja te, s obzirom na orografiju, formiranje novih etaža E210, E220, E230 i E240. Tehnologija rada predviđena rudarskim projektom u potpunosti ostaje nepromijenjena. Svi objekti te predviđena oprema ostaju nepromijenjeni te se maksimalna godišnja eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena od 5.000 m³ ne mijenja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/134, URBROJ: 517-03-1-3-2-18-4 od 22. studenoga 2018.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Sektoru za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Odjelu za predmete opće uporabe i zaštitu od buke Ministarstva zdravstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Kaštela.

Grad Kaštela dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/0017, URBROJ: 2134/01-1/1-18-2 od 24. prosinca 2018.) da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš zbog općeg narušavanja krajolika i utjecaja na zdravlje ljudi i bioraznolikost kako bi se kumulativno sagledali mogući negativni utjecaji neposredne blizine eksploatacijskih polja i odlagališta otpada na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže te osigurale mjere zaštite okoliša u cilju smanjenja izravnih i kumulativnih utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/1294, URBROJ: 2181/1-10/06-19-0002 od 7. siječnja 2019.) da zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš uz pridržavanje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem PUO 2007. i potvrđenih Rješenjima OPUO 2012. i OPUO 2015. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavilo je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/24, URBROJ: 526-03-03-02/1-18-2 od 12. prosinca 2018.) da se ne očekuje negativan utjecaj na područje iz njegove nadležnosti. Ministarstvo zdravstva dostavilo je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/104, URBROJ: 534-07-1-1-1/1-19-02 od 9. siječnja 2019.) da nije za očekivati dodatni značajan negativan utjecaj od buke. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/475, URBROJ: 517-04-2-18-2 od 31. prosinca 2018.) da nije potrebno pokrenuti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/155, URBROJ: 517-07-1-1-19-4 od 4. veljače 2019.) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/448, URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 9. siječnja 2019.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Za eksploataciju na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš PUO 2007. kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša te je potvrđeno Rješenjima OPUO 2012. i OPUO 2015. Tehnologija rada predviđena rudarskim projektom u potpunosti ostaje nepromijenjena. Svi objekti te predviđena oprema ostaju nepromijenjeni te se maksimalna godišnja eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena od 5.000 m³ ne mijenja. Formiranjem novih etaža E210, E220, E230 i E240 povećava se površina eksploatacije do granica utvrđenog eksploatacijskog polja površine 8,14 ha. Proširenjem površinskog kopa, osim gubitka staništa, neće doći do dodatnog utjecaja na prirodu i okoliš. Rezultati praćenja emisije buke (Izveštaj o mjerenju buke okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, oznaka Z/071/I-11, 4. 11. 2011.) i otpadnih voda (Izvešće o ispitivanju uzorka otpadne vode Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, oznaka 908/11-11, 10. 11. 2011.) pokazuju da nisu prekoračene granične vrijednosti, a rezultati praćenja ukupne taložne tvari (Izvešće o ispitivanju kakvoće zraka u okolišu mjesta Plano na području kamenoloma „Sv. Ante“ Nastavnog zavoda za javno zdravstvo županije Splitsko-dalmatinske, veljača 2012.) i rezultati vezani za kumulativni utjecaj (Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zraka u okolišu eksploatacijskog polja Medovača, 2017, Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zraka u okolišu eksploatacijskih polja Vid, Duboka draga i Vedro u mjestu Plano, 2017, Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zraka u okolišu eksploatacijskog polja „Redi“ u mjestu Plano, 2017 i 2018. Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije) pokazuju da su vrijednosti niže od graničnih. Za potrebe nastavka eksploatacije neće se uvoditi novi izvori buke te neće doći do dodatnih utjecaja. U tehnološkom procesu se ne koriste vode te osim oborinskih voda ne nastaju druge otpadne vode. Eventualno onečišćene oborinske vode s manipulativnih površina i platoa za pretakanje goriva, prije ispuštanja u okoliš se pročišćavaju na separatoru ulja i masti. Sanitarne vode se skupljaju u vodonepropusnom sabirnom bazenu koji prema potrebi prazni ovlaštena osoba. Realizacija zahvata neće izazvati dodatne utjecaje na vode. Nastavkom eksploatacije uklonit će se oko 2,9 ha tla koje je klasificirano kao N-2 trajno nepogodno što je oko 2 % površine u odnosu na ukupnu površinu svih eksploatacijskih polja u okolini zahvata. Tlo se neće posebno uklanjati već će se nakon uklanjanja eventualnog raslinja odmah pristupiti eksploataciji. Usporedno s razvojem rudarskih radova provodit će se tehnička sanacija površinskog kopa, a u dijelovima gdje je izvedena konačna tehnička sanacija provodit će se biološka rekultivacija prema fazama iz rudarskog projekta i sukladno projektu krajobraznog uređenja čime će se veći dio površine privesti u (do)prirodno stanje. Tlo pomiješano s kamenom sitneži (jalovina) će se izdvajati na vibro rešetki situ te će se izdvojeno tlo odvojeno odlagati i koristiti za potrebe biološke rekultivacije. Vizualne značajke ostat će gotovo iste, dominantnost forme površinskog kopa se neće povećavati i dodatno narušiti postojeće stanje. Realizacijom zahvata neće se uvoditi novi izvori emisija te neće doći do dodatnih utjecaja na kvalitetu zraka i klimu. Pristup eksploatacijskom polju je omogućen makadamskim putem, koji koriste i ostala eksploatacijska polja, koji se odvaja od postojećeg asfaltiranog puta koji spaja županijsku cestu Ž6091 s odlagalištem otpada grada Trogira. S obzirom na to da se ne povećava godišnji kapacitet eksploatacije neće doći do dodatnog utjecaja na promet. Moguće akcidentne situacije će se izbjeći pridržavanjem obaveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu te pravilnom organizacijom rada, kao i korištenjem redovito održavane mehanizacije i vozila. Na lokaciji će se nalaziti dovoljna količina apsorpcijskog sredstva za uklanjanje eventualno prolijevanog goriva te će se pravovremenim postupanjem mogući utjecaj uslijed takvog događaja moći svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001363

Zaleđe Trogira“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora“. Eksploatacija se odvija dugi niz godina te su prouzročene promjene koje su rezultirale fragmentacijom i promjenom tipa staništa. Utjecaj je ograničenog rasprostiranja i ne predstavlja značajan gubitak staništa D.3.4.2. Istočnojadranski bušici i C.3.6.1. Eumediteranski i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice koja su u pripadajućem vegetacijskom pojasu površinski znatno rasprostranjeni pa ih planirani zahvat ne ugrožava u značajnoj mjeri. Dosadašnjim antropogenim djelovanjem u užoj okolici eksploatacijskog polja prouzročene su promjene zbog čega je područje „izgubilo prirodni karakter“, a tijekom terenskog obilaska nisu uočene životinjske vrste, stoga se ne očekuju značajni utjecaji na faunu. S obzirom na to da je riječ o proširenju površinskog kopa unutar granica postojećeg eksploatacijskog polja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže. Stoga se smatra da je pridržavanjem zakona moguće isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata. Temeljem svega navedenog Ministarstvo nije prihvatilo mišljenje Grada Kaštela.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisane u točki I. izreke ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) u iznosu utvrđenom Tarifom upravnih pristojbi.



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Daniela Beroš
Daniela Beroš

DOSTAVITI:

- CAVA PLANIT d.o.o., Podorljak 130, 22203 Rogoznica (**R!**, s povratnicom)