



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/58

URBROJ: 517-03-1-2-19-9

Zagreb, 29. svibnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata PANONA METALI d.o.o. iz Osijeka, Martina Divalta 328, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – skladištenje otpadnog željeza i ostalog neopasnog otpada na lokaciji Martina Divalta 328 u Osijeku, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – skladištenje otpadnog željeza i ostalog neopasnog otpada na lokaciji Martina Divalta 328 u Osijeku, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, PANONA METALI d.o.o. iz Osijeka, Martina Divalta 328, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, PANONA METALI d.o.o. iz Osijeka, Martina Divalta 328, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promjenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, PANONA METALI d.o.o. iz Osijeka, Martina Divalta 328, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 5. ožujka 2019. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš skladištenja otpadnog željeza i ostalog neopasnog otpada na lokaciji Martina Divalta 328 u Osijeku, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u veljači 2019. godine ovlaštenik ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Reisnerova 95a. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/02; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 27. travnja 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Damir Đurđević mag.ing.el.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki *10.10. Skladišta otpadnog željeza koja nisu obuhvaćena točkom 10.8.* Priloga II. Uredbe. Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira privremeno skladištenje otpadnog željeza i ostalih vrsta metalnog i nemetalnog otpada postupkom R13 ukupnog kapaciteta 850 t/god.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 11. travnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/58; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 5. travnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je u bitnom sljedeće:

Predmetnim zahvatom u postojećoj građevini za skladištenje i vanjskom skladišnom prostoru s internim manipulativnim površinama, planirano je skladištenje otpadnog željeza i ostalih vrsta metalnog i nemetalnog otpada postupkom R13 ukupnog kapaciteta 850 t/god. Gospodarenje otpadom na lokaciji, uključivat će prikupljanje i prihvat nemetalnog neopasnog otpada (plastika, papir i karton i dr.), metalnog neopasnog otpada (željezo i legure koje sadrže željezo, bakar, bronca, aluminij, olovo, cink, kositar, miješani metali i dr.), skladištenje, razvrstavanje, usitnjavanje i rezanje otpada prije slanja na daljnju uporabu ili zbrinjavanje. Nakon zaprimanja i vaganja otpada na lokaciji, pregleda dostavljene dokumentacije i razvrstavanja, neopasni otpad

će se privremeno skladištiti na vodonepropusnoj asfaltnoj podlozi na otvorenom ili u zatvorenom skladišnom prostoru na betonskoj podlozi. Nakon razvrstavanja neopasnog otpada, obavljati će se rezanje i usitnjavanje neopasnog otpada korištenjem uređaja za autogeno rezanje, električne brusilice ili pile za metal. Interne prometno-manipulativne površine su izvedene kao vodonepropusne, a na lokaciji se nalazi objekt u kojem je smještena porta, ured za zaposlene i prostorija za radnike, sanitarni prostor, a na lokaciji je osiguran i prilaz vatrogasnim vozilima. Postojeća građevina ima izведен priključak na javnu vodovodnu mrežu. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se u sustav javne odvodnje grada Osijeka, a onečišćene oborinske vode s manipulativnih površina i parkirališta ispuštat će se preko internog sustava oborinske odvodnje u sustav javne odvodnje i dalje pročišćavati na uređaju za pročišćavanja otpadnih voda grada Osijeka. Čiste oborinske vode s krova objekta ispuštat će se u sustav oborinske odvodnje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/19-09/58; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 5. travnja 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva te Upravnim odjelju za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka i Upravnim odjelju za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/52; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 17. travnja 2019. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/102; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 10. svibnja 2019. godine) da za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/69; URBROJ: 517-7-1-3-2-19-4 od 23. svibnja 2019. godine) u kojem je navela da su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat te da nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/106; URBROJ: 2158/1-01-16/43-19-2 od 2. svibnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/6; URBROJ: 2158/01-15-02/01-19-2 od 23. travnja 2019. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Privremeno skladištenje neopasnog otpada odvijat će se na vodonepropusnim prometno-manipulativnim i radnim površinama, čime će se spriječiti onečišćenje tla. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se u sustav javne odvodnje. Oborinske vode s krova građevine ispuštat će se u sustav oborinske odvodnje. Onečišćene oborinske vode s prometnih i manipulativnih površina

ispuštat će se u sustav javne oborinske odvodnje. Svi dijelovi sustava odvodnje na lokaciji bit će izvedeni kao vodonepropusni, redovno će se kontrolirati i održavati kako bi se spriječila mogućnost nekontroliranog istjecanja onečišćenih voda u okoliš. Tijekom dovoza i odvoza otpada može doći do emisija ispušnih plinova koje potječu od vozila, a kako su utjecaji lokalnog i privremenog karaktera ne očekuje se značajan utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom prihvata otpada, otpad će se na lokaciji skladištiti odvojeno prema vrsti, svojstvu i ključnom broju, te će se voditi očeviđnici o nastanku i tijeku prikupljenog otpada. Prilikom odvoza otpada sa lokacije od strane ovlaštenih osoba, otpad će se predavati uz prateći list. Temeljem Zakona o zaštiti prirode lokacija zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja. Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), lokacija zahvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najблиža područja ekološke mreže su *Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)* „HR2001308 Donji tok Drave“ i *Područja očuvanja značajno za ptice (POP)* „HR1000016 Podunavlje i donje Podravlj“ koja se nalaze na udaljenosti oko 1,45 km od lokacije zahvata. Uvezši u obzir karakteristike zahvata, doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije izvan područja ekološke mreže te uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda, zraka, prirode i održivog gospodarenja otpadom, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu s navedenim budući da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do novog opterećenja okoliša, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVНОM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



DOSTAVITI:

1. PANONA METALI d.o.o., Martina Divalta 328, Osijek (**R s povratnicom !**)

