



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/18-09/79  
URBROJ: 517-08-1-18-2  
Zagreb, 2. listopada 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**INFORMACIJU**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
izgradnje vodnokomunalnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Petrinje**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Petrinje proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/07-02/31; URBROJ: 517-08-1-1-1-02/11-07-10 od 29. studenoga 2007. godine). Za zahvat sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja aglomeracije Petrinja i Mošćenica proveden je postupak ocjene kojim je riješeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/12-08/67; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9 od 21. siječnja 2013. godine). Za rekonstrukciju sustava

vodoopskrbe, rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja proveden je postupak ocjene kojim je riješeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA: UP/I 351-03/14-08/119; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10 od 6. ožujka 2015. godine). Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav (od pet cjelina – podsustava) odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja na području Grada Petrinje.

**Nositelj zahvata** je Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, Petrinja.

**Lokacija zahvata** se nalazi na k.o. Brest Pokupski, Novo Selište, Križ Hrastovački, Gora, Sibić, Graberje, Strašnik, Pecki, Bačuga, Hrastovica, Taborište, Donja Budičina, Grad Petrinja, u Sisačko-moslavačkoj županiji.

### **Sažeti opis zahvata**

U odnosu na provedeni postupak procjene utjecaja na okoliš i postupke ocjene o potrebi procjene, planiranim zahvatom predviđa se izgradnja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja na području Grada Petrinje a koja nisu obuhvaćena EU projektom sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja. Planirani zahvat podijeljen je u pet cjelina - podsustava: podsustav 1 (naselja Donja Budičina, Hrastovica i Taborište), podsustav 2 (naselja Brest Pokupski i Mala Gorica), podsustav 3 (naselja Župić i Novo Selište), podsustav 4 (naselja Pecki i Gornja Bačuga) i podsustav 5 (naselja Gora, Sibić, Strašnik i Graberje). Podsustavi 1-3 priključit će se na sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Petrinja dok podsustavi 4-5 rješavaju se putem predviđenih lokalnih uređaja za pročišćavanje. Maksimalna količina otpadne vode koja će ući u sustav odvodnje na području obuhvata će iznositi do 135 tisuća m<sup>3</sup>/godišnje. Otpad i mulj tijekom pročišćavanja otpadnih voda iz podsustava 1-3 će se zbrinjavati zajedno s muljem i otpadom nastalim pročišćavanjem otpadnih voda aglomeracije Petrinja, otpad i mulj iz podsustava 4 će se odvoziti cisternom na centralni UPOV Petrinja a otpad i mulj iz podsustava 5 će se odvojeno prikupljati na samom lokalnom UPOV. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u kolovozu 2018. izradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva
2. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva
3. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva
4. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva
5. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

