



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-08/93

URBROJ: 517-03-1-2-18-8

Zagreb, 12. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Poljoprivredna-prehrambena škola Požega, sa sjedištem u Požegi, Ratarnička 3, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 420 k.o. Požega – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 420 k.o. Požega – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Poljoprivredna-prehrambena škola Požega, iz Požege, Ratarnička 3, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Poljoprivredna-prehrambena škola Požega, iz Požege, Ratarnička 3, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Poljoprivredna-prehrambena škola Požega, sa sjedištem u Požegi, Ratarnička 3, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 24. travnja 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 420 k.o. Požega. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2018. godine izradio ovlaštenik Zavod za unapređenje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/58; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013. godine), (KLASA: UP/I 351-02/13-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 13. veljače 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Viljetić mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu iz istražno eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 420 k.o. Požega za navodnjavanje novog ekološkog voćnjaka za potrebe praktične nastave škole.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 1. lipnja 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 420 k.o. Požega (KLASA: UP/I 351-03/18-08/93; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 28. svibnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat obuhvaća izgradnju istražno-ekspolatacijskog zdenca Z-1 za crpljenje podzemne vode u količini oko 20 m³/dan, odnosno 7 300 m³/god. za navodnjavanje novog nasada ekološkog voćnjaka, bruto površine voćnjaka oko 1,7 ha. Planirani zahvat se sastoji od bušenja zdenca do predviđene dubine od 48 m, zacevljenje, tamponiranje i osiguranje, osvajanje zdenca te pokušno crpljenje. Za navodnjavanje predviđen je sustav navodnjavanja kapanjem koji će se sastojati od: vodozahvata, filterske stanice s vodomjerom, sustavom za prihranu, spremnikom za hranjivu otopinu, glavnog razvoda, sekundarnih vodova s priključcima za lateralne vodove te cijevi s ugrađenim kapaljkama.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/93; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 28. svibnja 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije i Gradu Požegi.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/155; URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 20. lipnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/117; URBROJ: 517-07-1-1-12-18-3 od 28. kolovoza 2018. godine) da s aspekta vodnoga gospodarstva nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/30; URBROJ: 2177/1-06-06/12-18-2 od 12. lipnja 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša te da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Požega dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/8; URBROJ: 2177/01-05/04-18-2 od 11. lipnja 2018. godine) da zahvat neće imati značajniji utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog i lokalnog karaktera te su ograničenog trajanja i dosega. Lokacija zahvata crpljenja podzemne vode nalazi se na području grupiranog vodnog tijela CSGN_26 - SLIV ORLJAVE čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra. Tijelo podzemne vode Sliv Orljave ima međuzrnsku poroznost te je površine oko 1 575 km². Prirodna ranjivost tijela podzemne vode ocijenjena je kao 57% područje niske i vrlo niske ranjivosti. S obzirom na obnovljive zalihe podzemne vode od $134 \cdot 10^6$ m³/god., planirana količina koje će se zahvaćati iznosi $5,45 \cdot 10^{-3}$ % godišnjeg dotoka u navedeno vodno tijelo te planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje udaljenih površinskih vodnih tijela, niti na kemijsko i količinsko stanje i obnovljive zalihe vode tijela podzemne vode Sliv Orljave. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. S obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata izvan ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku

mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Poljoprivredna-prehrambena škola, Ratarnička 3, Požega (**Preporučeno R!, s povratnicom**)