



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/18-09/124
URBROJ: 517-03-1-3-2-18-8
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Općine Župa dubrovačka iz Mlina Vukovarska 48, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – Groblje Dubac u Župi dubrovačkoj – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – Groblje Dubac u Župi dubrovačkoj – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Općine Župa dubrovačka iz Mlina Vukovarska 48, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općina Župa dubrovačka iz Mlina Vukovarska 48, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Općina Župa dubrovačka iz Mlina Vukovarska 48, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 11. listopada 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš groblja Dubac u Župi dubrovačkoj. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u listopadu 2018. godine izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/108; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 13. ožujka 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Goran Pašalić dipl.ing.rud.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju novog groblja u Župi dubrovačkoj u Mlinima.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 22. listopada 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Groblje Dubac u Župi dubrovačkoj (KLASA: UP/I 351-03/17-09/124; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 16. listopada 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju novog groblja Dubac unutar naselja Čibača uz državnu cestu D8. Zahvatom je planirano groblje srednje veličine (5-20 ha) koje će kroz planski period od 100 godina zadovoljiti potrebe interesnog područja jedinica lokalne samouprave za ukop pokojnika. Izgradnja je planirana u 3 etape s većim brojem faza, a obuhvaća izgradnju 98 grobnih polja s različitom strukturom tipova grobnica. Konfiguracija terena izdvaja tri karakteristične lokacije: središnji plato zapadno od brežuljka Mijačevina (nekadašnje odlagalište građevinskog materijala), brežuljak s bivšom vodospremom i ostacima crkvice te blagu padinu sjeveroistočno od brežuljka Mijačevina. Prema načinu pokopa grobna polja dijele se na rimokatolički, muslimanski, pravoslavni, ateistički dio, urne i zidne niše te zajedničku grobnicu. Grobnice se planiraju kao vodonepropusne polumontažne a.b. konstrukcije a od građevina planirana je izgradnja grobne kapele, građevine ceremonijalnog sklopa, građevine u okviru muslimanskog obreda, vrtnog paviljona, sanitarni čvorovi (dvije građevine), natkrivenog parkinga i transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV. Kretanje među grobnim poljima na ravnim i terasastim dijelovima odvijat će se glavnim stazama širine 3 m. Uređenje unutarnjih dijelova grobnih polja planira se visokovrijednim stablima i klupama za odmor sa zelenim „otocima“ i aranžiranim cvijeće, usklađeni i uklopljeni u postojeći autentični krajolik. Vodoopskrba će se osigurati priključkom na

postojeći vodoopskrbni cjevovod u Župi dubrovačkoj, a odvodnja sanitarnih otpadnih voda u sklopu kompleksa groblja do kanalizacijskog sustava Župe dubrovačke te dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Vodonepropusne sabirne jame koristit će se za one dijelove ili građevine koje se nalaze na većoj udaljenosti od mjesta priključenja na interni sustav javne odvodnje. Za potrebe opskrbe kompleksa groblja električnom energijom planirana je izgradnja mini transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV kao samostojeće građevine sa srednje naponskim kabelskim priključkom u rubnom obuhvatu kompleksa groblja.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-09/124; URBROJ: 517-04-2-18-3 od 16. listopada 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva i Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/401; URBROJ: 517-05-2-2-18-3 od 13. studenoga 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/104; URBROJ: 517-07-3-2-18-2 od 20. studenoga 2018. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije svojim se Mišljenjem (KLASA: 351-01/18-01/139; URBROJ: 2117/1-09/3-18-02 od 13. studenoga 2018. godine) izjasnio kako se navedenim zahvatom ne očekuje značajniji negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do manjeg onečišćenja zraka radi emisije ispušnih plinova iz vozila i radnih strojeva. Povremeno je moguće podizanje prašine s radnih površina, tijekom kretanja radnih strojeva, iskopa i zatrpavanja zemljom, šljunkom te transporta materijala i opreme potrebne za gradnju. Navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera te će završiti po izgradnji. Tijekom korištenja može do utjecaja na kvalitetu zraka zbog povećanja količina ispušnih plinova vozila koja će posjećivati groblje na planiranim prometnicama za pristup groblju, ali radi se o povremenom manje značajnom utjecaju koji neće biti velik. Lokacija zahvata nalazi se izvan vodozaštitnih zona. Sanitarne otpadne vode priključit će se na mjesnu kanalizacijsku mrežu. Sustavi oborinskih kanalizacija bit će odvojeni. Zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR4000017 Lokrum nalazi se na udaljenosti 2,5, km. Obzirom na udaljenost područja ekološke mreže od lokacije zahvata, privremen i lokaliziran karakter zahvata kao i činjenicu kako planirani zahvat ne zadire u staništa ciljnih vrsta ni u ciljne stanišne tipove, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da

planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Općine Župa dubrovačka, Mlini, Vukovarska 48 (**Preporučeno R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Pred dvorom 1, Dubrovnik