



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/02

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9

Zagreb, 20. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Općine Sveti Ivan Žabno, sa sjedištem u Svetom Ivanu Žabno, Trg Karla Lukaša 11, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ulici A. G. Matoša naselja Sveti Ivan Žabno, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ulici A. G. Matoša naselja Sveti Ivan Žabno, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Općina Sveti Ivan Žabno, iz Svetog Ivana Žabno, Trg Karla Lukaša 11, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općine Sveti Ivan Žabno, iz Svetog Ivana Žabno, Trg Karla Lukaša 11, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obratljivo

Nositelj zahvata Općina Sveti Ivan Žabno, sa sjedištem u Svetom Ivanu Žabno, Trg Karla Lukaša 11, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 5. siječnja 2016. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ulici A. G. Matoša naselja Sveti Ivan Žabno. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2015. izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o.

iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 18. svibnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ulici A. G. Matoša naselja Sveti Ivan Žabno.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ulici A. G. Matoša naselja Sveti Ivan Žabno (KLASA: UP/I 351-03/16-08/02; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 13. siječnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Kolektori sanitарне kanalizacije će se izvesti u dijelu zelenog cestovnog pojasa ulice A. G. Matoša i pripadajućim odvojcima naselja Sveti Ivan Žabno u ukupnoj dužini od oko 476 m. Kolektor će završiti tipskim biološkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 330 ES na k.č.br. 9/1 k.o. Sveti Ivan Žabno. Uređaj će biti smješten u betonski objekt koji će se sastojati od dva bazena za primarni tretman otpadne vode u kojim će se taložiti kruti materijal, bazena za zadržavanje otpadne vode, biološkog reaktora i sekundarnog bazena u kojem će se od pročišćene vode odvajati aktivni mulj. Pročišćena otpadna voda će se ispušтati u kanal iz kojeg se voda ulijeva u vodotok Lubenica. Zaštita na mjestu ispusta izvest će se AB pločom, obloženom pločicama od prirodnog kamena, debljine 20 cm u duljini vodotoka od 3 m. Na završetku cijevi ugradit će se tipska nepovratna zaklopka koja će sprječavati ulaz vode iz vodotoka u kanalizacijski sustav prilikom visokog vodostaja. Mulj od otpadnih voda će se skupljati i privremeno skladištiti u namjenskom spremniku do predaje ovlaštenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/16-08/02; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 13. siječnja 2016.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/17; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 26. veljače 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu sa zatraženim ispravcima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/30; URBROJ: 517-06-1-1-16-2 od 1. veljače 2016.), Elaborat je u lipnju 2016. dopunjena vezano za mjerjenje koncentracije onečišćujućih tvari prilikom puštanja u rad, mjere zaštite kvalitete zraka, način i lokaciju zbrinjavanja otpadnog mulja i emisije stakleničkih plinova te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora 16. lipnja 2016. očitovala da za zahvat nije

potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/29; URBROJ: 517-06-3-2-2-16-2 od 25. siječnja 2016.) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/21; URBROJ: 525-12/0984-16-3 od 23. svibnja 2016.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/05; URBROJ: 2137/1-05/17-16-3 od 16. veljače 2016.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Izgradnja sanitарne kanalizacije i tipskog pročistača otpadnih voda doprinosi smanjenju postojećeg onečišćenja podzemnih i površinskih voda i tla te će se postići znatno manje kemijsko i fizikalno-kemijsko opterećenje podzemnih voda s obzirom da se otpadne vode više neće nekontrolirano ispuštati kroz tlo u podzemne vode. Tijekom izgradnje može doći do onečišćenja vode i tla uslijed nepravilnog korištenja mehanizacije te ispuštanja pogonskih goriva i maziva strojeva, ali se utjecaj može izbjegći pravilnom organizacijom gradilišta. U okolišu će se javiti buka kao posljedica rada strojeva i uređaja, ali će utjecaj biti lokalnog karaktera i privremenog trajanja. Utjecaj na zrak tijekom izgradnje očekuje se uslijed rada građevinskih strojeva i transporta materijala za građenje, ali će isti biti kratkotrajan te prostorno ograničen. Lokacija planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalazi se nekoliko desetaka metara od najbližih kuća. Kako će svi spremnici koji će biti sastavni dio uređaja biti pokriveni i zatvoreni, tijekom rada uređaja neće biti utjecaja od neugodnih mirisa na kvalitetu života stanovnika, eventualno prilikom odvoza viška mulja, ali će taj utjecaj biti lokaliziran i kratkotrajan. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. Također, zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su Područja očuvanja značajna za ptice (POP) „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“ na udaljenosti od oko 6,5 km i POP „HR1000009 Ribnjaci uz Česmu“ na udaljenosti od oko 7,4 km. S obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Općina Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno (**Preporučeno R!**, s povratnicom)

NAZNANJE:

1. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5/I dvorišni dio, Koprivnica