



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149  
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i  
industrijsko onečišćenje  
KLASA: UP/I-351-03/17-08/245  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10  
Zagreb, 14. studenoga 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja Komunalije vodovod d.o.o., Sv. Andrije 14, Čazma, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju kolektora sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu Ulice Franje Vidovića u Čazmi – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju kolektora sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu Ulice Franje Vidovića u Čazmi – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Komunalije vodovod d.o.o. u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalije vodovod d.o.o., može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Komunalije vodovod d.o.o., Sv. Andrije 14, Čazma (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 2. kolovoza 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju kolektora sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu Ulice Franje Vidovića u Čazmi, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u lipnju i doradio u kolovozu 2017. godine, ovlaštenik AREA URBIS d.o.o., koji ima rješenje (suglasnost) Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/110, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013. godine). Voditelj izrade Elaborata je Dubravko Pleša, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste i dr.)* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju kolektora sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu ulice Franje Vidovića u Čazmi.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 22. rujna 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/17-08/245, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 19. rujna 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće:  
*U svrhu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture planira se izgradnja kolektora sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu Ulice Franje Vidovića u Čazmi. Planirani sustav odvodnje sastoji se od 6 640 m kanalizacijske mreže od čega 2 026 m čine tlačni cjevovodi, a 4 614 m čine gravitacijski kolektori. Na sustavu se planira izvesti ukupno 4 crpne stanice. Pomoću crpnih stanica će se sanitarna voda prepumpavati iz pojedinog sliva prema završnoj točki, odnosno posljednjem postojećem revizijskom oknu u ulici Franje Vidovića. Osim crpnih stanica sustav je podijeljen na 7 kolektora i 4 tlačna voda. Crpne stanice bit će opremljene s dvije crpke (uronjenog tipa), automatikom za samostalan rad te elektroormarićem. Revizijska okna će zadirati u kanale cestovne odvodnje pa se u svrhu pravilnog funkcioniranja cestovne odvodnje, uz okna predviđa ugradnja betonskih cijevi DN 400 ili DN 500 (ovisno o profilu postojećeg kanala). Cijela trasa planirane odvodnje prolazit će cestovnim koridorima unutar naselja. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Čazmi još nije izgrađen ali je u planu do 2023. godine pa je ovaj zahvat provođenje predradnji za objekte budućeg uređaja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/59, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-5 od 19. rujna 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo ,

slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/379, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 20. listopada 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je Ocjenu (KLASA: 325-01/17-01/608, URBROJ: 517-17-3 od 8. studenoga 2017. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovarsko bilogorske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/55, URBROJ: 2103/1-07-17-2 od 2. listopada 2017. godine) da zahvat neće imati značajni negativni utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njihove nadležnosti. Grad Čazma dao je Mišljenje (KLASA: 350-05/16-01/7, URBROJ: 2110-01-02/17-6 od 5. listopada 2017. godine) da za navedeni zahvat neće biti negativnog utjecaja na okoliš te da će se realizacijom projekta poboljšati stanje okoliša u odnosu na postojeće. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu ekološke mreže su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova građevinske mehanizacije (produkata izgaranja goriva) i stvaranja prašine pri izvođenju iskopa ali se radi o kratkotrajnim utjecajima i prostorno lokaliziranim. Tijekom korištenja planiranog sustava odvodnje doći će do poboljšanja stanja okoliša što će se pozitivno odraziti na bioekološke značajke šireg područja. Izgradnja planiranog kolektora je samo jedna od faza izgradnje cjelokupnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda buduće aglomeracije Čazma te će se nakon izgradnje UPOV-a stanje poboljšati.

Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Najbliže zahvatu se nalazi Regionalni park Moslavačka gora na udaljenosti od oko 4,5 km od zahvata i Posebni rezervat Varoški lug koji se nalazi na udaljenosti od oko 6,5 km. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. U blizini zahvata nalazi se Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu koji se nalazi na udaljenosti od oko 800 m.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, izvan područja ekološke mreže, obzirom na obilježja zahvata i mogući doseg utjecaja zahvata, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže stoga je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

1. Komunalije vodovod d.o.o., Sv. Andrije 14, Čazma **(R. s povratnicom!)**