



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/27  
URBROJ: 517-03-1-2-18-7  
Zagreb, 23. studenoga 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Međimurske vode d.o.o. sa sjedištem u Čakovcu, Matice hrvatske 10, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

#### **RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže novih ulica u Savskoj Vesi, Grad Čakovec, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže novih ulica u Savskoj Vesi, Grad Čakovec, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Međimurske vode d.o.o., iz Čakovca, Matice hrvatske 10, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Međimurskih voda d.o.o., iz Čakovca, Matice hrvatske 10, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Međimurske vode d.o.o., iz Čakovca, Matice hrvatske 10, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 8. kolovoza 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže novih ulica u Savskoj Vesi, Grad Čakovec, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2018. godine izradio ovlaštenik Međimurje Zaing d.o.o. iz Čakovca, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/73; URBROJ: 517-06-2-2-15-2 od 8. rujna 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Kovačić, dipl.ing.sig.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i dr.)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira u novim ulicama naselja Savska Ves izgraditi vodovodnu mrežu duljine 2 113 m i kanalizacijsku mrežu duljine 2 282 m te ih spojiti na postojeći sustav u izgrađenom dijelu naselja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 20. rujna 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže novih ulica u Savskoj Vesi (Grad Čakovec, Međimurska županija) (KLASA: UP/I 351-03/18-09/27; URBROJ: 517-07-3-2-18-2 od 19. rujna 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetnim projektom izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže novih ulica u Savskoj Vesi planirana je izgradnja cjevovoda javne vodoopskrbe ukupne duljine 2 113 m te izgradnja cjevovoda javne odvodnje ukupne duljine 2 282 m. Svi se cjevovodi planiraju izvesti u novim ulicama na novoformiranim katastarskim česticama k.o. Savska Ves i k.o. Strahoninec (formiranim prema projektu prometnica) u asfaltu pješačke staze ili zelenoj površini uz trasu ceste i pješačke staze. U postojećim obodnim ulicama uz granice obuhvata izgrađena je vodovodna i kanalizacijska mreža na koju se planira priključiti projektirana.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/27; URBROJ: 517-07-3-2-18-3 od 19. rujna 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/323; URBROJ: 517-05-2-2-18-3 od 22. listopada 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/118; URBROJ: 517-07-3-2-18-2 od 20. studenoga 2018. godine) da su obrađena sva pitanja s vodno gospodarstvenog stajališta te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-03/52; URBROJ: 2109/1-09/01-18-02 od 27. rujna 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije te prilikom spajanja novih na postojeće vodovodne i kanalizacijske mreže. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova sav otpad će se privremeno skladištiti te predavati ovlaštenim osobama. Lokacija zahvata se nalazi unutar III. zaštitne zone vodocrpilišta Nedelišće. Na području planiranog zahvata nalazi se vodno tijelo podzemne vode CDGI\_18-MEĐIMURJE čija su stanja ocjenjena dobrim. Najbliži vodotok lokaciji zahvata je potok Trnava na udaljenosti oko 1 km. Tijekom izvođenja radova mogu nastati negativni utjecaji na vode i tlo izlivanjem štetnih i opasnih tekućina na tlo uslijed neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, punjenja građevinske mehanizacije gorivom te popravaka na prostoru koji nije vodonepropusan, međutim pravilnom organizacijom radova i pridržavanjem mjera zaštite, mogući utjecaj se može izbjeći. Izgradnjom planirane infrastrukture s priključkom na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Čakovec te pročišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja u prirodni recipijent vodotok Trnava, zaštitit će se vodocrpilište od onečišćenja te neće biti negativnih utjecaja na stanje vodotoka u okolini. Planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS) „HR2000470 Čep-Varaždin“ na udaljenosti od oko 2,5 km od lokacije zahvata. S obzirom na obilježja zahvata kojim će se poboljšati kvaliteta staništa, flore i faune, karakteristike zahvata i njegova lokacija, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

1. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec (**Preporučeno R!, s povratnicom**)