



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MALOGA
I SREDNJEGA PODUZETNIŠTVA I OBRTA
RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
10 000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78

KLASA: 406-01/16-03/56
URBROJ: 526-07-01-02/1-16-3
Zagreb, 10.11.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE : Hidraulične škare za rezanje metala s alatom.1 kom

Vrsta postupka: bagatelna nabava sukladno članku 7. Upute o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02/1-14-1 od 22. siječnja 2014. godine i Dopune Upute o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02/1-14-3 od 15. svibnja 2014. godine sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 143/2013) objavljena na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva / područje rada / Robne zalihe / Javna nabava i natječaji / Bagatelna nabava.

Ev. broj nabave: 23/2016/E-BN

POMOĆNIK MINISTRICE

Ivo Milatić, dipl.oec.



OPIS PREDMETA NABAVE

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv i sjedište Ravnateljstva:

Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta
Ravnateljstvo za robne zalihe

Adresa: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

OIB:22413472900, MBS: 2831074

Broj telefona.: +385-1/6106-130

Broj telefaksa: +385-1/6109-132

Internetska adresa: www.mingo.hr

IBAN: HR 1210010051863000160

- 1.2. **Kontakt osobe:** Stjepan Raič, voditelj Službe za robne zalihe, 01/6106-775, stjepan.raic@mingo.hr, Samir Šahinović, voditelj Odjela za neprehrambene i industrijske proizvode 01/6106-094, e-mail: samir.sahinovic@mingo.hr.
- 1.3. **Vrsta postupka:** bagatelna nabava temeljem članka 7. Upute o provedbi postupaka KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02/1-14-1 od 22. siječnja 2014. godine i Dopune Upute o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02/1-14-3 od 15. svibnja 2014. godine sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 143/2013), objavljena na Internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva / područje rada/ Robne zalihe/ javna nabava i natječaji/ bagatelna nabava
- 1.4. **Evidencijski broj nabave:** 23/2016/E-BN
- 1.5. **Datum objave poziva na Internet stranici Ministarstva gospodarstva / Robne zalihe/Javna nabava i natječaji/bagatelna nabava:** 11.11.2016.godine.
- 1.6. **Rok, način i uvjeti plaćanja:** Plaćanje se obavlja u roku 8 dana od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama. Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja. Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su.

2. PREDMET NABAVE

2.2. Opis predmeta nabave: Hidraulične škare za rezanje metala s alatom

Motorna hidraulička pumpa 1 komad

-izrada u skladu	Norme EN 13204
-maksimalni radni tlak	minimum 720 bara
-izgled	minimalno metalni okvir s centralnom ručkom za prenošenje
-priključci za alate	minimalno 2
-rad s alatima	simultano, minimalno dva alata
-tip pumpe	aksijalna, minimalno 2 x 3-stupanjska pumpa
-kapacitet rezervoara hidrauličkog ulja	minimalno 6000 ccm ³
-pokazivač	količine hidrauličkog ulja u rezervoaru
-hidrauličke spojnice	ravna površina za spajanje i lako čišćenje od eventualnih nečistoća, opremljene sustavom za automatsko zaključavanje kao osiguranje od odspajanja tijekom rada s alatom (EN 13204), minimalno dvije operacije pomaka na spojnici za odpajanje alata i cijevi. Spajanje maksimalno jednom rukom i jednim pomakom, priključenjem spojnice se automatski zaključava i osigurava od odpajanja
-odpajanje i spajanje alata	spajanje i odspajanje alata i pumpe bez uporabe rasteretnog ventila dok je pumpa u pogonu
-pogonski motor	4-taktni, minimalne snage 4 kW, ručno pokretanje
-kapacitet rezervoara goriva	minimalno 3000 ccm ³
-autonomija rada	minimalno 3,5 h
-težina	maksimalno 40 kg
-područje rada	-20 - +55°C

Hidraulički sjekač 1 komad

-izrada u skladu	Norme EN 13204
-maksimalni radni tlak	minimalno 720 bara
-priključak	1. spojnica montirana direktno na alat bez dodatnih cijevi
-hidraulička spojnica	ravna površina za spajanje i lako čišćenje od eventualnih nečistoća, opremljene sustavom za automatsko zaključavanje kao osiguranje od odspajanja tijekom rada s alatom (EN 13204), minimalno dvije operacije pomaka na spojnici za odpajanje alata i cijevi. Spajanje maksimalno jednom rukom i jednim pomakom, priključenjem spojnice se automatski zaključava i osigurava od odpajanja
-odpajanje i spajanje alata	spajanje i odspajanje alata i pumpe bez uporabe rasteretnog ventila dok je pumpa u pogonu
-upravljanje alatom	zakretanjem ručne komande s automatskim neutralnim položajem – ručka na alatu drži se dlanom i svih 5 prstiju šake, bez dugmadi i štapića za upravljanje
-maksimalna sila sječenja	minimalno 1400 kN
-otvor oštrica za sječenje	minimalno 180 mm
-težina	maksimalno 17 kg
-osvjetljenje područja rada	minimalno 4 led svjetiljki smještenih u ručku za nošenje alata za noćne uvjete
-područje rada	-20 - +55°C

Hidraulički sjekač mali 1 komad

-izrada u skladu	Norme EN 13204
-maksimalni radni tlak	minimalno 720 bara
-priključak	1 spojnica montirana direktno na alat bez dodatnih cijevi
-hidraulička spojnica	ravna površina za spajanje i lako čišćenje od eventualnih prljavština, opremljene sustavom za automatsko zaključavanje kao osiguranje od odspajanja tijekom rada s alatom (EN 13204), minimalno dvije operacije pomaka na spojnici za odspajanje alata i cijevi. Spajanje maksimalno jednom rukom i jednim pomakom, priključenjem spojnica se automatski zaključava i osigurava od odspajanja
-odspajanje i spajanje alata	spajanje i odspajanje alata i pumpe bez uporabe rasteretnog ventila dok je pumpa u pogonu
-upravljanje alatom	dugmad (jedna tipka s dvije funkcije-otvaranje i zatvaranje alata) za upravljanje na bočnoj strani alata prilagođena položaju držanja alata
-maksimalna sila sječenja	minimalno 200 kN
-otvor oštrica za sječenje	minimalno 50 mm
-težina	maksimalno 4 kg
-područje rada	-20 - +55°C

Hidraulički alat za proširivanje i stiskanje 1 komad

-izrada u skladu	Norme EN 13204
-maksimalni radni tlak	minimalno 720 bara
-priključak	1 spojnica montirana direktno na alat bez dodatnih cijevi
-hidraulička spojnica	ravna površina za spajanje i lako čišćenje od eventualnih prljavština, opremljene sustavom za automatsko zaključavanje kao osiguranje od odspajanja tijekom rada s alatom (EN 13204), minimalno dvije operacije pomaka na spojnici za odspajanje alata i cijevi. Spajanje maksimalno jednom rukom i jednim pomakom, priključenjem spojnica se automatski zaključava i osigurava od odspajanja
-odspajanje i spajanje alata	spajanje i odspajanje alata i pumpe bez uporabe rasteretnog ventila dok je pumpa u pogonu
-upravljanje alatom	zakretanjem ručne komande s automatskim neutralnim položajem –ručka na alatu drži se dlanom i svih 5 prstiju šake, bez dugmadi i štapića za upravljanje
-maksimalna sila proširivanja	minimalno 360 kN
-minimalna sila širenja prema EN13204	minimalno 50 kN
-minimalna širina proširivanja	minimalno 720 mm
-maksimalna sila stiskanja	minimalno 130 kN
-minimalna sila povlačenja	minimalno 65 kN
-težina spreman za rad	maksimalno 17 kg
-osvjetljenje područja rada	minimalno 4 led svjetiljki smještenih u ručku za nošenje alata za noćne uvjete
-područje rada	-20 - +55°C

Hidraulički teleskopski cilindar 1 komad

-izrada u skladu	Norme EN 13204
-maksimalni radni tlak	minimalno 720 bara
-priključak	1 spojnica montirana direktno na alat bez dodatnih cijevi
-hidraulička spojnica	ravna površina za spajanje i lako čišćenje od eventualnih prljavština, opremljene sustavom za automatsko zaključavanje kao osiguranje od odspajanja tijekom rada s alatom (EN 13204) , minimalno dvije operacije pomaka na spojnici za odspajanje alata i cijevi. Spajanje maksimalno jednom rukom i jednim pomakom, priključenjem spojnica se automatski zaključava i osigurava od odspajanja
-odpajanje i spajanje alata	spajanje i odspajanje alata i pumpe bez uporabe rasteretnog ventila dok je pumpa u pogonu
-upravljanje alatom	zakretanjem ručne komande s automatskim neutralnim položajem—ručka na alatu drži se dlanom i svih 5 prstiju šake, bez dugmadi i štapića za upravljanje
-duljina izvlačenja većeg klipa	minimalno 380 mm
-duljina izvlačenja manjeg klipa	minimalno 350 mm
-duljina alata-klipovi uvučeni	maksimalno 550 mm
-duljina alata-klipovi izvučeni	minimalno 1250 mm
-sila potiska većeg klipa	minimalno 210 kN
-sila potiska manjeg klipa	minimalno 80 kN
-težina	maksimalno 17 kg
-područje rada	-20 - +55°C

Hidrauličke cijevi za spajanje pumpe i alata 2 komada

Hidrauličke cijevi tehnologije cijev u cijevi, za spajanje i pogon hidrauličkih alata. Cijevi izrađene u potpunosti bez metalnih ovojnica što osigurava maksimalnu fleksibilnost i dodatnu zaštitu od statičkog elektriciteta.

-dužina 1 cijevi	minimalno 10 metara
-hidrauličke spojnice	minimalno muško-ženske, ravna površina za spajanje i lako čišćenje od eventualnih nečistoća, opremljene sustavom za automatsko zaključavanje kao osiguranje od odspajanja tijekom rada s alatom (EN 13204) , minimalno dvije operacije pomaka na spojnici za odspajanje alata i cijevi. Spajanje maksimalno jednom rukom i jednim pomakom, priključenjem spojnica se automatski zaključava i osigurava od odspajanja
-spajanje i odspajanje cijevi s alatom i pumpom pod tlakom, bez rasterećenja pumpe ili alata	
-težina s hidrauličkim uljem	maksimalno 5 kg
-faktor sigurnosti	minimalno 4

Podloška za hidraulički cilindar 1 komad

-dimenzija (DxŠxV)	maksimalno 450x150x280 mm
-opterećenja	minimalno 22 t
-pozicije za prihvat cilindra	minimalno 3
-težina	maksimalno 15 kg

Potrebno dostaviti uz ponudu:

- prospekte proizvođača za opremu gdje su vidljive tehničke karakteristike ponuđenog
- certifikate za nuđenu opremu koji dokazuju EN 13204
- potvrda o ovlaštenom servisu ili serviseru za ponuđenu opremu od strane proizvođača

Količina: 1 kom

2.3. Mjesto isporuke : Zabok

2.4. Rok isporuke: 5 dana

3. UPUTA ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuda mora sadržavati popunjeni ponudbeni list i dokumente kojima ponuditelj dokazuje tražene uvjete.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

3.1. Dokazi sposobnosti:

A) Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti:

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti, ne stariji od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici,

- potvrda ili uvjerenje o nekažnjavanju ili Izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici,

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici

- podatak o solventnosti, dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici.

B) Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti:

- Popis značajnih isporuka (najmanje 3) iste ili slične robe u posljednje tri godine
- Potvrda o uredno ispunjenim ugovornim obvezama (najmanje 3)
- tehničku dokumentaciju sa fotografijom i uputstvom za rukovanje
- tehničke karakteristike i pripadajuće certifikate
- Izjava da će po izvršenju predmeta nabave dostaviti Jamstvo za isporučenu robu odnosno za otklanjanje nedostataka i za izvršenje ugovornih obveza
- Izjava da će ugovorenu predmetnu robu isporučiti prema traženoj kvaliteti te u potpunosti poštivati važeće zakone i propise Republike Hrvatske koji se odnose na pružanje ugovorene robe koja je predmet nabave
- Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, ali izabrani ponuditelj u obvezi je dostaviti originale na uvid

3.2. Ponudbeni list mora sadržavati:

- naziv i sjedište Ravnateljstva
- naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa
- navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost,
- adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, broj telefona, broj faksa,
- kontakt osoba ponuditelja,
- predmet nabave,
- cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnu cijenu ponude sa PDV-om fco Zabok
- datum i potpis ponuditelja,
- rok izvršenja,
- rok valjanosti ponude,
- jamstveni rok

3.3. Način dostavljanja ponuda: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta Ravnateljstvo za robne zalihe, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- a) naziv i adresa naručitelja,

- b) – naziv i adresa ponuditelja,
- c) – evidencijski broj nabave, 23/2016/E-BN
- d) – naziv predmeta nabave, – naznaka »ne otvaraj«.

3.4. Rok za dostavu ponude: Ponude treba dostaviti najkasnije **do 17.11.2016. godine do 10:00 sati** na adresu: Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta - Ravnateljstvo za robne zalihe, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, neposredno na urudžbeni zapisnik Ravnateljstva, preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponude se upisuju u Upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba Ravnateljstva. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda. Na zahtjev ponuditelja Ravnateljstvo će izdati potvrdu o zaprimanju ponude. Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

3.5. Otvaranje ponuda će biti javno.

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda održat će se na dan **17.11.2016. godine u 10:00 sati** u Ministarstvu gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta – Ravnateljstvu za robne zalihe, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, u dvorani za sastanke, 2. kat.

Sukladno članku 20. Upute o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, Ponude javno otvaraju najmanje 3 (tri) člana Povjerenstva i o tome sastavljaju zapisnik. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici ponuditelja predaju svoje ovlasti tj. dokaze o pravu zastupanja, neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

3.6. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

3.7. Ravnateljstvo može poništiti postupak bagatelne nabave ako:

- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile poznate prije;
- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.

3.8. Ravnateljstvo je obvezno poništiti postupak bagatelne nabave ako:

- nije pristigla nijedna ponuda;
- nakon isključenja ,odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

3.9. Donošenje i dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju

Temeljem Upute o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti od 22. siječnja 2014 godine i Dopune Upute od 15.5.2014. godine, rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na internetskim stranicama Ravnateljstva.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Ravnateljstvo je obvezno bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mail-om, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

Na sve što nije regulirano ovim Uputama ponuditeljima za izradu ponude, Uputom o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, primjenjivat će se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

4. PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE: **Hidraulične škare za rezanje metala s alatom, 1 kom**

Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe

Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Naziv i sjedište ponuditelja	
Adresa	
OIB	IBAN broj
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
Adresa za dostavu pošte	
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt	
E-mail	
Telefon: Mob:	Telefaks:
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja	

Ukupna cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost	
Iznos poreza na dodanu vrijednost	
Ukupna cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost brojevima:	

Rok izvršenja: _____
Rok valjanosti ponude: _____
Jamstveni rok: _____

U cijeni je sadržana isporuka fco Zabok.

Datum: _____

Potpis ponuditelja:

M.P. _____

5. TROŠKOVNIK

Re d. br.	Opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena u kn bez Pdv-a	Ukupna cijena u kn bez Pdv-a	Iznos Pdv -a	Sveukupno u kn sa Pdv-om
1.	<u>Hidraulične škare za rezanje metala s alatom</u>	kom					

U cijeni je sadržana isporuka fco Zabok.