



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-02/22-45/05

URBROJ: 517-05-1-3-1-22-4

Zagreb, 24. svibnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), po zahtjevu operatera Koka d.d. iz Varaždina, Biškupečka ulica 58, za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Industrija mesa Koka d.d., donosi

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE - NACRT -

- I. Uvjeti iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Industrija mesa Koka d.d., KLASA: UP/I-351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/18-02/42, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-6 od 21. kolovoza 2018. i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/20-01/09, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-4 od 28. srpnja 2020. operatera Koka d.d. iz Varaždina, Biškupečka ulica 58, mijenjaju se i dopunjaju navedenim u točki II. Izreke.
- II.1. U Knjizi uvjeta, poglavljje 1.3.7. Ispuštanje i obrada otpadnih voda, uvjet 1.3.7.6. mijenja se i glasi:
„1.3.7.6. Za ispuštanje industrijskih otpadnih voda u sustav javne odvodnje poboljšati tehničko-tehnološko rješenje u proizvodnom procesu i u sustavu interne odvodnje pročišćenih otpadnih voda izgradnjom i puštanjem u rad uređaja za prethodno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda 30 dana prije početka probnog

rada dograđenog uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda aglomeracije Varaždin.“

II.2. U Knjizi uvjeta, poglavljje 4. Program poboljšanja, uvjet 4.1. mijenja se i glasi:

„4.1. Poboljšati tehničko-tehnološko rješenje u proizvodnom procesu i u sustavu interne odvodnje pročišćenih otpadnih voda izgradnjom i puštanjem u rad uređaja za prethodno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda 30 dana prije početka probnog rada dograđenog uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda aglomeracije Varaždin.“

II.3. U Knjizi uvjeta, uvjet 2.2.1.4. briše se.

II.4. Ovo rješenje dostavlja se u Očevidnik okolišnih dozvola radi upisa.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Obrazloženje

Operater, postojećeg postrojenja Industrija mesa Koka d.d., Koka d.d. iz Varaždina, Biškupečka ulica 58, podnio je 18. listopada 2021., temeljem Obavijesti o planiranoj promjeni u radu postrojenja Zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/18-02/42, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-6 od 21. kolovoza 2018. i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/20-01/09, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-4 od 28. srpnja 2020. Na zahtjev operatera, Ministarstvo je u dva navedena rješenja o izmjenama i dopunama uvjeta okolišne dozvole odobrilo produženje roka za izgradnju i puštanje u rad uređaja za prethodno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda postrojenja Industrija mesa Koka d.d.

Uvidom u podneseni Zahtjev Ministarstvo je ocijenilo da je zbog planiranih promjena u postrojenju, odnosno neizgrađenosti uređaja za prethodno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda potrebno ponovno mijenjati i dopuniti uvjete dozvole vezano za emisije u vode. Prijedlog operatera za izmjene i dopune uvjeta je, kao i dva prethodna puta, da se produlji rok za izgradnju i puštanje u rad tog uređaja, i to do 1. kolovoza 2023.

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I-351-02/22-45/05, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-2 od 12. travnja 2022. obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni okolišne dozvole.

Budući da se kod sastavnica okoliša mijenjaju uvjeti vezano za emisije u vode, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je svojim dopisima, KLASA: 325-11/20-05/71, URBROJ: 517-09-1-2-1-22-7 od 8. ožujka 2022. u skladu s odredbama članka 22. stavka 2. Uredbe, dostavila prijedlog Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu, za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole u vezi navedenih promjena.

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu su u svojem dopisu navele da je s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i predstavnicima javnog isporučitelja vodnih usluga Varkom d.d. održan sastanak te je zaključeno da postrojenje Industrija mesa Koka d.d. treba izgraditi uređaj za prethodno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda prije puštanja u probni rad uređaja s III. stupnjem pročišćavanja komunalnih

otpadnih voda aglomeracije Varaždin kako bi se postigao stabilan sastav industrijskih otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje sukladno točki 2.2.1.3. okolišne dozvole. Osim toga, u uvjetima pod točkama 1.3.7.6. i 4.1. radi se o poboljšanju postojećeg sustava interne odvodnje, a ne o uskladivanju s najboljim raspoloživim tehnikama. Iz tog razloga je Ministarstvo odbilo operatorov prijedlog izmjena uvjeta pod točkama 1.3.7.6. i 4.1. i prihvatio prijedlog Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu.

Također, na prijedlog Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu, briše se uvjet pod točkom 2.2.1.4. okolišne dozvole jer se, sukladno članku 5. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20) drugačije vrijednosti emisija za BPK_5 i KPK_{Cr} mogu se propisivati samo ako su iste određene Općim uvjetima isporuke vodnih usluga tvrtke Varkom d.d., Varaždin.

Točka I. i II. izreke temelji se na odredbama članka 97. stavka 1., a u vezi članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 130. Zakona o općem upravnom postupku i članka 18. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Točka III. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 105. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u točkama I. i II. izreke ovog rješenja.

