



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 135

KLASA: UP/I-351-03/14-08/41  
URBROJ: 517-06-2-1-1-14-8  
Zagreb, 9. listopada 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), a sukladno članku 33. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Plinacro d.o.o. iz Zagreba, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmještanje trase plinovoda Donji Miholjac – Osijek DN300/50 bar – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmještanje trase plinovoda Donji Miholjac – Osijek DN300/50 bar – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Plinacro d.o.o. iz Zagreba, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Plinacro d.o.o. iz Zagreba, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, putem opunomoćenika Oikon d.o.o. iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 28. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09, dalje u tekstu: Uredba), 2. svibnja 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmještanja trase plinovoda Donji Miholjac – Osijek DN300/50 bar. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2014. izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za



provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Željko Koren, mag. ing. aedif.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 29. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno – regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom Priloga I. Uredbe, a vezano uz točku 12. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata namjerava izmjestiti trasu postojećeg plinovoda Donji Miholjac – Osijek DN300/50 bar na području Grada Osijeka u novi koridor planiranog magistralnog plinovoda Donji Miholjac – Osijek DN800/75 bar.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmještanja trase plinovoda Donji Miholjac – Osijek DN300/50 bar (KLASA: UP/I 351-03/14-08/41, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 21. svibnja 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Postojeći magistralni plinovod Donji Miholjac – Osijek DN300/50 bar će se na području grada Osijeka izmjestiti u koridor 200+200 m novoplaniranog plinovoda Donji Miholjac – Osijek DN800/75 bar. Za zahvat trase magistralnog plinovoda Donji Miholjac – Osijek 800/75 bar izrađena je Studija utjecaja na okoliš i proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 9. listopada 2012. izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/11-02/41; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-15). Duljina izmještenog dijela plinovoda iznositi će 7 935 m. Početna točka izmještanja bit će na stacionaži 45+174 postojećeg magistralnog plinovoda, a završna točka na lokaciji MRS Osijek I. Izmješteni dio plinovoda će cijelom duljinom biti ukopan u tlo i zaštićen katodnom zaštitom, a završiti će otpremno-prihvatnom čistačkom stanicom. Na stacionaži 5+350 trase izmještanja plinovoda predviđen je odvojni plinovod duljine 2 250 m kojim će se spojiti postojeća MRS Osijek II kako bi se po potrebi mogla staviti u funkciju. Izmješteni dio plinovoda i odvojni plinovod za MRS Osijek II će cijelom duljinom biti ukopani u tlo i premazani katodnom zaštitom.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/41, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 22. svibnja 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Hrvatskim vodama, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Gradu Osijeku. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/78 od 10. lipnja 2014.) u kojem navodi da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/101; URBROJ: 374-22-3-14-2 od 12. lipnja 2014.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva. U mišljenju Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (KLASA: 612-08/14-10/0297; URBROJ: 532-04-02-05/04-14-02 od 13. lipnja 2014.) navodi se da je zahvat planiran na arheološki bogatom



području kojem nije utvrđena točna granica obuhvata i na kojem su mogući arheološki nalazi te da je potrebno stručno arheološko rekognosciranje, detaljno dokumentiranje i kartiranje terena. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-02/29; URBROJ: 2158/1-01-14/04-14-2 od 12. lipnja 2014.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaj zahvata na okoliš. Grad Osijek do današnjeg datuma nije dostavio mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat se ne nalazi na području ekološke mreže, a najbliža područja nalaze se na udaljenosti od 1,3 km. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu koridora novoplaniranog plinovoda u koji se izmješta postojeći i s obzirom na obilježja predmetnog zahvata i udaljenost od područja ekološke mreže, kao i činjenicu da su između lokacije zahvata i područja ekološke mreže izgrađeno građevinsko područje grada Osijeka i postojeća trasa plinovoda, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Budući da se na širem području zahvata nalaze arheološka nalazišta kojima nije utvrđena točna granica obuhvata, u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za realizaciju zahvata propisat će se odgovarajući uvjeti i mjere zaštite kulturne baštine. Trasa plinovoda se nalazi na području gdje nema površinskih vodotoka i izvan vodozaštitnih zona. Najbliža zona vodozaštite, III vodozaštitna zona crpilišta „Vinogradi“, nalazi se oko 4 km sjeverozapadno od trase plinovoda. Potencijalni negativni utjecaji do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova, ocijenjeni su kao minimalni, prostorno i vremenski ograničeni te u tom smislu prihvatljivi za okoliš i prirodu. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i zbrinjavati sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje s pojedinim vrstama otpada.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



**DOSTAVITI:**

1. Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb (**R s povratnicom**)

**NA ZNANJE:**

1. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, Ribarska 1, Osijek
2. Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb