



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/364

URBROJ: 517-03-1-2-20-17

Zagreb, 10. rujna 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 1. i stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat – sustava odvodnje otpadnih voda i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba, Istarska županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:

1. Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze, zaustaviti radove i obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.
2. Pri probnom radu uređaja za obradu otpadnih voda (UPOV) Rabotani izmjeriti razinu buke na granici objekta. Ukoliko rezultati mjerenja buke budu iznad propisanih granica, poduzeti dodatne mjere zaštite od buke.

I. Za namjeravani zahvat – sustava odvodnje otpadnih voda i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

II. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

III. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

IV. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 25. veljače 2020. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2020. godine izradio te u srpnju i rujnu 2020. godine dopunio ovlaštenik Eko.-Adria d.o.o. iz Pule, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/28; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 23. veljače 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Neven Iveša, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Karojba i Rabotani u Općini Karojba u Istarskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 2. ožujka 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/19-09/364; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 28. veljače 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju razdjelnog sustava odvodnje naselja Karojba i Kamena Vas s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Karojba i Rabotani. Navedeni zahvat će se izvesti kroz dvije faze: FAZA I. – izgradnja sustava odvodnje naselja Karojba i UPOV-a Karojba te FAZA II. – izgradnja sustava odvodnje naselja Karojba – Kamena Vas i UPOV-a Rabotani. U FAZI I. planirani sustav odvodnje sastojat će se od glavnih i sekundarnih gravitacijskih kolektora ukupne duljine oko 6 960 m, revizijskih okana te UPOV-a Karojba, kapaciteta 400 ES, tehnologije decentralizirane biološke obrade otpadne vode - SAF (potopljeni gazirani filteri) sa recipijentom ispuštanja u vodotok Krvar. U FAZI II. izvest će se sustav odvodnje gravitacijskim kanalima ukupne duljine oko 1 929 m sa dva tlačna cjevovoda ukupne duljine oko 354 m, dvije crpne stanice te UPOV-a Rabotani, kapaciteta 30 ES, tehnologije decentralizirane biološke obrade otpadne vode - SAF (potopljeni gazirani filteri) sa recipijentom ispuštanja u podzemne vode s procjeđivanjem kroz podpovršinske filterske slojeve preko upojnog bunara. Nastali mulj zbrinut će se putem ovlaštene tvrtke.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/364; URBROJ: 517-03-1-2-20-5 od 28. veljače 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Općini Karojba.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/67; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 9. ožujka 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 325-11/20-05/95; URBROJ: 517-07-4-20-4 od 6. travnja 2020. godine) te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/95; URBROJ: 517-07-4-20-4 od 22. srpnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/69; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 25. svibnja 2020. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/70; URBROJ: 517-04-2-20-3 od 20. ožujka 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/19; URBROJ: 2163/1-08-02/5-20-04 od 12. ožujka 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Karojba dostavila je Mišljenje (KLASA: 363-01/19-01/14; URBROJ: 2163/08-03-01-20-14 od 6. ožujka 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava odvodnje s dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Karojba i Rabotani može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju i predati ovlaštenim osobama te se ne očekuje negativan utjecaj. U blizini predmetnog zahvata nalaze se objekti prirodne i graditeljske baštine; od lokacije UPOV-a Karojba najbliži objekti kulturne baštine su: dio Soldatića (povijesni dijelovi naselja seoskih obilježja) na 500 m od lokacije UPOV-a, Brdo Krč, Karojba, predpovijest, antika (arheološki lokalitet) na 600 m od lokacije UPOV-a te u blizini UPOV-a Rabotani nalaze se elementi kulturne baštine: Stara vodosprema, Karojba (gospodarske i industrijske građevine) na 250 m, Rabotani (povijesna naselja seoskih obilježja) na 4 m od lokacije UPOV-a, Kapelica poklonac, Rabotani (kapele poklonci) na 200 m od lokacije UPOV-a, međutim, uz primjenu posebnih uvjeta koje će izdati nadležno tijelo konzervatorski odjel u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, kako je i propisano točkom 1. izreke I. ovoga rješenja, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturnu povijesnu baštinu. Tijekom rada UPOV-a

Karojba i Rabotani može doći povećanja razine buke te su mogući negativni utjecaji na kvalitetu zraka u potencijalnom nastanku neugodnih mirisa na uređajima za obradu otpadnih voda te na revizijskim oknima. S obzirom da su UPOV-i predviđeni kao podzemne, vodonepropusne građevine s ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa, koja ventilira i pročišćuje zrak putem odzrake udaljene od samog UPOV-a i lokacije stambenih objekata, ne očekuju se negativni utjecaji na okolno stanovništvo pri ispravnom radu uređaja. Udaljenost UPOV-a Karojba od najbližih stambenih objekata iznosi 450 m, dok je UPOV Rabotani projektnom dokumentacijom lociran uz stambeni objekt na udaljenosti od oko 4 m. S obzirom da je UPOV Karojba na dovoljnoj udaljenosti od stambenih objekata, podzemnog tipa ne očekuju se negativni utjecaji buke tijekom odvijanja tehnoloških procesa u uređaju za obradu otpadnih voda, dok će se kod probnog rada UPOV-a Rabotani provesti mjerenje razine buke na granici objekta, te ukoliko rezultati mjerenja buke budu iznad propisanih granica, potrebno je poduzeti dodatne mjere zaštite od buke, kako je i propisano točkom 2. izreke I. ovoga rješenja. Područje planiranog zahvata nalazi se na grupiranom vodnom tijelu podzemne vode Sjeverna Istra – JKGI-01 koje je ocijenjeno bez rizika s niskom pouzdanosti te vodnog tijela JKRN0195_001 Krvar čiji su fizikalno kemijski pokazatelji ocijenjeni vrlo dobrim. Također, vodno tijelo JKRN0195_001 Krvar ima tendenciju presušivanja (tokom cijele godine) te će se pročišćena voda neizravno ispuštati u infiltracijsko polje sa sigurnosnim preljevom u sam vodotok Krvar. Međutim, provedenom analizom metodologije primjene kombiniranog pristupa prilikom ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a, neće se pogoršati postojeće stanje prijemnika, već će se dodatno pospješiti zatečena kvaliteta vodotoka Krvar. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Predmetni zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti oko 3,5 km nalazi se područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000619 Mirna i šire područje Butonige. S obzirom da je zahvat smješten u koridorima postojeće infrastrukture, malog dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanim u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

- 1. Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin R!, s povratnicom**

