



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/19-09/19
URBROJ: 517-03-1-1-19-11
Zagreb, 11. travnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška, zastupanog po opunomoćeniku Jurica Mikulić iz društva ECOINA d.o.o., SR Njemačke 12, Zagreb nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Orubica, Općina Davor, Brodsko-posavska županija nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Orubica, Općina Davor, Brodsko-posavska županija nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o, Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška je putem opunomoćenika Jurice Mikulića iz društva ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, Zagreb sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio 30. siječnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orubica, Općina Davor, Brodsko-posavska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u siječnju 2019. godine, ovlaštenik ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, Zagreb koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 29. lipnja 2018.). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje Majhen, dipl.ing.biotech.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda naselja Orubica i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 650 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 13. veljače 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Orubica, Općina Davor, Brodsko-posavska županija (KLASA: UP/I-351-03/19-09/19; URBROJ: 517-03-1-1-19-2 od 11. veljače 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se predviđa izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Orubica i uređaja za pročišćavanje II stupnja pročišćavanja, kapaciteta 650 ES. Ukupna duljina kanalske mreže iznosi 6.272,9 m, od toga 1129,7 m tlačnog sustava. Kanalizacijski cjevovodi bit će položeni u površini prometnica u krajnjem rubu asfaltirane površine prateći pritom stranu prometnice kojoj gravitira veći broj kućanskih priključaka. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda predviđa se južno od naselja na k.č.br. 1394/1, k.o. Orubica. Lokacija uređaja je uz postojeći poljski put koji će se radi pristupa vozila urediti. Pročišćene otpadne vode će se ispuštati u Savu putem tlačnog voda koji se polaže uz nasip. Mulj će se biološki stabilizirati u spremniku mulja i u samom procesu pročišćavanja te će se povremeno odvoziti u tekućem obliku na daljnju obradu na UPOV Davor ili UPOV Nova Gradiška gdje će se prihvaćati kao sadržaj septičkih jama. Godišnje će nastati oko 320 m³ takvog mulja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/19; URBROJ: 517-03-1-1-19-3 od 11. veljače 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnog gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom

Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije i Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je mišljenje 26. veljače 2019. godine (KLASA: 351-03/19-01/05; URBROJ: 2178/1-03-19-2) da se za zahvat ne očekuje značajan negativni utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 28. veljače 2019. godine mišljenje (KLASA:612-07/19-44/24; URBROJ:517-05-2-2-19-2) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je 11. ožujka 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/45, URBROJ: 517-04-2-18-2) da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje 18. ožujka 2019. godine (KLASA: 351-01/19-02/46, URBROJ:517-03-2-2-19-2) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je 20. ožujka 2019. godine mišljenje (KLASA:612-08/19-10/0080; URBROJ:532-04-01-01-01/7-19-4) da sa stajališta kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za navedeni zahvat. Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 22. ožujka 2019. godine mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/31, URBROJ: 517-07-3-2-19-4) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom gradnje dolazit će do pojave prašenja uslijed kretanja vozila i građevinske mehanizacije, a što je vezano za radove iskopa, ravnjanja zemljišta pri čemu se radi o povremenom utjecaju na kvalitetu zraka koji će prestati nakon završetka radova. S obzirom na mali kapacitet UPOV-a ne očekuju se neugodni mirisi, a ukoliko dođe do pojave neugodnih mirisa potrebno je izvršiti mjerenje kvalitete zraka sukladno propisima kojima se uređuju pitanja onečišćujućih tvari u zraku. Izgradnjom sustava odvodnje i UPOV-a doći će do smanjenja emisija stakleničkih plinova. Tijekom građenja mogući su nepovoljni utjecaji na podzemne vode uslijed nepridržavanja tehničkih pravila i zaštitnih mjera. Tijekom redovitog rada zahvata utjecaj na podzemne vode i izvorišta vode koja se koristi za ljudsku potrošnju će biti pozitivan jer će se smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u okolni teren. Ne očekuje se negativan utjecaj na tlo, premda će se tijekom građenja provesti iskop te ravnjanje terena za pripremu gradnje objekta. Za pristup gradilištu koristit će se postojeći pristupni put. Utjecaj zahvata na gubitak poljoprivrednog zemljišta, iako se radi o dugoročnom utjecaju može se smatrati zanemarivim. Ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Nakon završetka radova, UPOV će ostati dugoročno kao novi objekt u krajobrazu, no ovaj utjecaj nije od značaja. Utjecaj buke tijekom izvođenja radova će biti ograničenog trajanja, privremen, te će prestati nakon izgradnje. Tijekom korištenja zahvata razvija se kontinuirano buka određenog intenziteta, ali obzirom na udaljenost lokacije UPOV-a od naseljenih područja od oko najmanje 170 m, utjecaj od buke na okoliš se ocjenjuje prihvatljivim. Sav nastali otpad tijekom građenja i tijekom rada će se prikupljati odvojeno i privremeno skladištiti te predati ovlaštenoj osobi, te se ne očekuje negativan utjecaj od nastanka otpada. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže, a ispusna građevina nalazi se u obuhvatu ekološke mreže Područja očuvanja značajnog za vrste stanišne tipove HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za

ekološku mrežu ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Lokacija planiranog zahvat ne nalazi se u području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode, te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7, Osijek u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).

DOSTAVITI:

1. ECOINA d.o.o., SR Njemačke 12, Zagreb (**R! s povratnicom!**)
2. Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška

