



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

OIB: 19370100881

KLASA: UP/I-351-03/14-08/69

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-9

Zagreb, 24. studenoga 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, izmještanje dijela trase plinovoda Rogatec – Zabok DN 500/50 bar, potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izmještanje dijela trase plinovoda Rogatec – Zabok DN 500/50 bar, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, je putem opunomoćenika Oikon d.o.o., Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 30. lipnja 2014. podnio Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmještanja dijela trase plinovoda Rogatec – Zabok DN 500/50 bar. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2014. izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja

zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Željko Koren, mag. ing. aedif.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 33. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata uključivo terminal, otpremu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom Priloga I Uredbe*, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I ... koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj...* Priloga II iste Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjestiti trasu plinovoda u ukupnoj duljini od oko 5,5 km od mjesta Hum na Sutli do Općine Đurmanec.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmještanja dijela trase plinovoda Rogatec – Zabok DN 500/50 bar (KLASA: UP/I 351-03/14-08/69, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 18. kolovoza 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Postojeći plinovod Rogatec – Zabok DN 500/50 bar izmjestit će se u koridor novoplaniranog međunarodnog plinovoda Rogatec – Zabok DN 700/75 bar. Početna točka izmještanja bit će u blizini granice s Republikom Slovenijom, a završna točka izmještanja u Općini Đurmanec na stacionaži 5+314 km. Izmješteni dio plinovoda bit će nazivnog promjera 500 mm i za maksimalni radni tlak 50 bar te na svim dijelovima ukopan u tlo i zaštićen katodnom zaštitom i uključen u sustav daljinskog nadzora i regulacije pomoću optičkog kabela položenog uz cijev plinovoda.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/69, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 18. kolovoza 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Hrvatskim vodama, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije i Upravi poljoprivrede i prehrambene industrije Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije te Općini Hum na Sutli i Općini Đurmanec. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/119, službeno-interno od 2. listopada 2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Vodnogospodarski odjel za gornju Savu Hrvatskih voda dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/146, URBROJ: 374-3503-1-14-2 od 9. listopada 2014.) da sa stajališta korištenja voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. U mišljenju Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (KLASA: 612-08/14-11/0025, URBROJ: 532-04-01-01-01/9-14-4 od 12. rujna 2014.) navodi se da je moguće očekivati negativan utjecaj predmetnog zahvata na kulturnu baštinu koja se nalazi u zoni utjecaja zahvata. Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je mišljenje (KLASA: 350-05/14-01/426, URBROJ: 525-11/1071-14-2 od 27. kolovoza 2014.) da je za zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-01/89, URBROJ: 2140/01-08/1-14-2 od 4. rujna 2014.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Mišljenja Općine Hum na Sutli i Općine Đurmanec do današnjeg datuma nisu zaprimljena na adresu Ministarstva.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Budući da će se dijelovi trase plinovoda izmještati u šumskom području, postoji opasnost od požara i, s obzirom na konfiguraciju terena i vodotoke na tom području, opasnost od bujica i erozije tla. Značajan negativan utjecaj očekuje se i prilikom transporta mehanizacije i deponiranja građevinskog materijala u šumi i na šumskom zemljištu tijekom izgradnje. Također se očekuje ugrožavanje, stradavanje i uznemiravanje divljači tijekom izgradnje dok će se izmještanjem trase plinovoda trajno izgubiti šumske površine i šumsko tlo te smanjiti lovno produktivne površine lovišta.

Predmetno područje je najvećim dijelom arheološki neistraženo te je, s obzirom da se u zoni utjecaja zahvata nalazi zaštićeno kulturno dobro Plemički grad Vrbovec, moguće pretpostaviti postojanje i do sada neevidentiranih arheoloških nalazišta. Slijedom navedenog, u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš je potrebno sagledati utjecaj na šume i divljač i kulturnu baštinu te propisati odgovarajuće mjere zaštite istih.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da će planirani zahvat imati značajan negativan utjecaj na sastavnicu okoliša iz nadležnosti šumarstva i lovstva te je stoga potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br.

8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb (**R, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb
2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina