



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/141

URBROJ: 517-03-1-1-20-8

Zagreb, 25. lipnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sortirnica Grada Splita, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 1. Ugraditi sustav ventilacije i pročišćavanja zraka u dijelovima tehnološkog procesa gdje može doći do značajnijih emisija prašine i neugodnih mirisa.
- II. Za namjeravani zahvat – sortirnica Grada Splita, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 4. svibnja 2020. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sortirnice Grada Splita, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2020. godine izradio ovlaštenik Vitaprojekt d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2020. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoinj.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira za izgradnju sortirnice Grada Splita zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. svibnja 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sortirnice Grada Splita, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I 351-03/20-09/141; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 7. svibnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju sortirnice koja će biti namijenjena za izdvajanje papira, kartona, tetrapaka, PET, PP, PEHD, PVC, LDPE folije i aluminijska na području travnjaka i bušika ukupne površine obuhvata 7 600 m². Zahvatom se planira izgradnja zgrade sortirnice površine oko 1 560 m², izgradnja ograde i ulaznih vrata, prometno-manipulativne površine s parkirališnim mjestima, pješačka staza od ulaza do zgrade sortirnice, uređenje zelenih površina, sustav vodoopskrbe i odvodnje te elektroenergetske instalacije. Predviđa se priključenje otpadnih voda na postojeći sustav javne odvodnje a ukoliko to ne bude moguće, otpadne vode će se ispuštati u zatvoreni vodonepropusni sabirni bazen dok će se čiste oborinske vode s krovova ispuštati u teren također preko upojne građevine.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/141; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 7. svibnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva te Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/133; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 15. svibnja 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/126; URBROJ: 517-07-1-3-2-20-4 od 3. lipnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom dostavio je Mišljenje (KLASA: 325-01/20-02/122; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 18. svibnja 2020. godine) da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/20-03/0012; URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002 od 18. svibnja 2020. godine) da uz pridržavanje mjera zaštite okoliša zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja radova može doći do pojave emisije stakleničkih plinova, prašine te buke uzrokovane radom građevinske mehanizacije i vozila, međutim utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova te se ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Tijekom korištenja može doći do emisije prašine i neugodnih mirisa ali uz primjenu mjere iz točke I.1. iz izreke rješenja negativan utjecaj će biti sveden na minimum. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Tijekom izgradnje može doći do onečišćenja tla uslijed rukovanja strojevima, vozilima i opremom ali uz pažljivo izvođenje radova i kvalitetnu organizaciju gradilišta negativni utjecaji će biti svedeni na minimum. Također, planirani zahvat se nalazi na području podzemne vode JKG1_11-Cetina čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra te uz nepropusnu izvedbu sabirnog bazena za procjedne vode tijekom korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na vode i tlo. Tijekom izgradnje zahvata doći će do privremenog negativnog utjecaja na krajobrazne vrijednosti i vizure koje će se nakon izgradnje sanirati te se utjecaj smatra zanemarivim. Tijekom korištenja neće doći do značajnih negativnih utjecaja uslijed povišene razine buke s obzirom da se planirani zahvat nalazi na dovoljno velikoj udaljenosti od najbližeg naseljenog područja. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja će se predati ovlaštenim osobama. U neposrednoj blizini zahvata ne nalaze se evidentirana kulturna dobra te neće biti utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata. Predmetni zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sagledan je mogući utjecaj na sastavnice okoliša te je utvrđeno da se prema Karti kopnenih nešumskih staništa (2016.) lokacija zahvata nalazi na mozaiku stanišnih tipova C.3.6.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice, D.3.4.2. Istočnojadranski bušici, D.3.4.2.6. Sastojine brnistre te I.5.2. Maslinici. S obzirom da se radi o relativno učestalim staništima na području Primorske Hrvatske, gubitak mozaika staništa površine oko 0,76 ha neće biti značajan te da je zahvat smješten uz postojeće odlagalište otpada, uz primjenu i pridržavanje posebnih uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 1,4 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001352 Mosor i na 1,8 km HR2000931 Jadro te na udaljenosti od oko 1 km Područje očuvanja značajno za

ptice (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora. Uzevši u obzir navedeno, kao i smještaj zahvata i moguće utjecaje lokalnog doseg, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjere zaštite okoliša propisane u točki I. te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Nositelj zahvata je oslobođen plaćanja upravne pristojbe na zahtjev i ovo rješenje temeljem članka 8. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split (**R s povratnicom!**)