



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/86

URBROJ: 517-03-1-2-20-12

Zagreb, 30. srpnja 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika IRES EKOLOGIJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21 iz Zagreba u ime nositelja zahvata VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8 iz Splita nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8, Split, putem opunomoćenika IRES EKOLOGIJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 20. ožujka 2020. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustav vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u ožujku te dopunio u travnju 2020. godine ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/100; URBROJ: 517-03-1-2-19-8 od 11. siječnja 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je Mario Mesarić, mag. ing. agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 4. svibnja 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I 351-03/20-09/86; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 30. travnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Planirani zahvat se odnosi na izgradnju III. faze sustava vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić; vodoopskrbni objekti uz III. fazu izgradnje magistralnog cjevovoda Vrpolje – Vučevica na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, a koji pripadaju podsustavu Prgomet – Primorski dolac – Lečevica. Izgrađena je I. faza magistralnog cjevovoda Vrpolje-Vučevica (od 0+000 do 14+207,82) na prostoru Šibensko-kninske županije, II. faza (od 14+207,82 do 31+400,04) i III. faza (od 31+400,04 do 36+146,21) na prostoru Splitsko-dalmatinske županije. Izgrađen je i magistralni cjevovod do VS „Uble“ iz pravca VS „Kladnjice“ kojim će se osigurati dodatna količina vode u sustavu (predvidivo 25 l/s). Zahvatom je predviđena izgradnja crpne stanice CS (CS) „Radošić“, vodospreme/crpne stanice (VS/CS) „Radošić te vodospreme (VS) „Uble“ koje će služiti za opskrbu vodom naselja Radošić, u smjeru Lečevice, naselja Uble te planiranih gospodarskih zona. Planira se povezati sustav vodoopskrbe od postojeće vodospreme (VS) „Orlovača“ gdje je ishodište sustava gravitacijskim cjevovodom do nove crpne stanice (CS) „Radošić“, a koja će voditi do novog

sustava vodospreme s crpnim agregatima (VS/CS) "Radošić" te do nove vodospreme (VS) „Uble“. Na lokacijama zahvata izvedeni su dovodni i povratni cjevovodi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/86; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 30. travnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Općini Lećeveca.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/139; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 3. lipnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/120; URBROJ: 517-07-3-1-20-2 od 7. svibnja 2020. godine) da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/20-11/0031; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-20-4 od 9. srpnja 2020. godine) da sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za navedeni zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/20-02/0020, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002 od 25. svibnja 2020. godine) da planirani zahvat neće imati značajni negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Lećeveca dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I-351-01/16-01/01; URBROJ: 2134/03-01-01-20-15 od 15. srpnja 2020. godine) da se planiranim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i kroz povećanje razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom korištenja neće doći do utjecaja na zrak. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Na taj način utjecaj od otpada bit će sveden na minimum. Tijekom izgradnje zahvata može doći do negativnog utjecaja na vodotoke koji se nalaze na području zahvata (TPV JKGI_11 Cetina) uslijed građevinskih radova, ali će oni biti spriječeni pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite. Utjecaji na površinske i podzemne vode tijekom korištenja i održavanja planiranog zahvata se ne očekuju. Tijekom izgradnje zahvata doći će do trajnog zauzimanja manje površine tla (krškog kamenjara) koji je zanemariv te tijekom korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljište. Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata negativno će utjecati na vizuru krajobraza, međutim u najvećem dijelu

koristit će se postojeća infrastruktura kojom se dolazi do lokacije i zahvat je ograničen na vrijeme trajanja radova te je utjecaj privremen. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na krajobraz. Tijekom izgradnje uklonit će se relativno mala površina pod šumskom vegetacijom izuzetno degradirane strukture (0,13 ha) stoga se utjecaj ocjenjuje kao zanemariv. Tijekom korištenja neće doći do utjecaja na šumski ekosustav. Zbog većeg antropogenog utjecaja na području planiranog zahvata, odnosno nepogodnim stanišnim uvjetima za obitavanje divljači, utjecaj će tijekom izgradnje i korištenja biti zanemariv. U neposrednoj blizini predviđenog zahvata postoje evidentirana dva kulturna dobra u zoni neposrednog utjecaja arheoloških lokaliteta, kao vrijednosti ruralne cjeline zaseoka Rajčići te će se za izgradnju objekta precrpne stanice i dr., posebni uvjeti zaštite kulturne baštine propisati u okviru daljnjih postupaka ishoda potrebnih dozvola. Tijekom korištenja ne očekuju se utjecaji na kulturnu baštinu. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) planirani zahvat se manjim dijelom nalazi uz samu granicu područja ekološke mreže - Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora, koje se nalazi na području mediteranske biogeografske regije. Ciljne vrste POP-a HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora su: jarebica kamenjarka (*Alectoris graeca*), primorska trepteljka (*Anthus campestris*), suri orao (*Aquila chrysaetos*), ušara (*Bubo bubo*), laganj (*Caprimulgus europaeus*), zmijar (*Circaetus gallicus*), eja strnjaričica (*Circus cyaneus*), vrtna strnadica (*Emberiza hortulana*), sivi sokol (*Falco peregrinus*), ždral (*Grus grus*), voljić maslinar (*Hippolais olivetorum*), rusi svračak (*Lanius collurio*), sivi svračak (*Lanius minor*), ševa krunica (*Lullula arborea*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), a ciljevi očuvanja propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 25/20 i 38/20). Zahvat se u dijelu PSC Radošić i VS/CS Radošić nalazi uz samu granicu s ekološkom mrežom (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora (oko 20 m udaljeno od područja ekološke mreže) dok se VS Uble nalazi oko 1,8 km od navedenog područja ekološke mreže. Tijekom izgradnje PCS Radošić i VS/CS Radošić koji se nalaze uz samu granicu (POP) HR 1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora može doći do povećanja razine buke i vibracije što može utjecati na pojedine ciljne vrste, ruskog svračka i sivog svračka, dok se utjecaji na ostale potencijalne prisutne vrste mogu potpuno isključiti budući da na području planiranog zahvata nema pogodni staništa za ciljne vrste predmetnog POP-a. S obzirom na to da je prepoznati utjecaj povećanja razine buke i vibracije kratkoročan te uzevši u obzir činjenicu da su svračci tolerantni na ljudsku prisutnost, utjecaj tijekom izvođenja radova na ciljne vrste POP-a HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora ne smatra se značajnim. Uzevši u obzir navedeno prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru

postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. IRES EKOLOGIJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb (**R s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8, Split

