



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/36

URBROJ: 517-05-1-2-21-14

Zagreb, 17. lipnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Našički vodovod d.o.o., Braće Radića 188, Našice, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – postrojenje za obradu otpadnih voda kapaciteta 2.000 ES aglomeracije Podgorač na k.č. 239 i 240 k.o. Podgorač, Općina Podgorač Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – postrojenje za obradu otpadnih voda kapaciteta 2.000 ES aglomeracije Podgorač na k.č. 239 i 240 k.o. Podgorač, Općina Podgorač Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Našički vodovod d.o.o., Braće Radića 188, Našice, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Našički vodovod d.o.o., Braće Radića 188, Našice, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Našički vodovod d.o.o., Braće Radića 188, Našice (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 5. veljače 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 2.000 ES aglomeracije Podgorač na k.č. 239 i 240 k.o. Podgorač, Općina Podgorač Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u veljači 2021. i dopunio u svibnju 2021. godine ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/09, URBROJ: 517-03-1-2-20-10 od 28. rujna 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4 *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 2.000 ES za potrebe aglomeracije Podgorač u Općini Podgorač.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. ožujka 2021. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/36; URBROJ: 517-03-1-2-21-2 od 2. ožujka 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Zahvatom se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) za potrebe aglomeracije Podgorač koja obuhvaća odvodnju tri naselja Podgorač, Stipanovci i Razbojište. UPOV će biti mehaničko-biološki, kapaciteta 2.000 ES. Osim UPOV-a zahvat obuhvaća prateće građevine i pristupnu cestu na k.č. 239 i 240 k.o. Podgorač. Od građevina za biološku obradu izvest će se jedan biološko aeracijski bazen i dva miješano taložna bazena te izlazno okno za pročišćene vode s mjerачem protoka i opremom za automatsko uzimanje uzoraka. Kako bi se zbrinuo mulj planira se izgradnja tri polja za ozemljavanje ukupne površine 990 m². Mulj se prije distribucije na polja za ozemljavanje (trstika i šaš) stabilizira i ugušćuje do 5% suhe tvari. Otpadne vode će se nakon pročišćavanja upuštati u otvoreni kanal na k.č. 2247 k.o. Podgorač koji pripada vodnom tijelu CDRN0098_001 Gornja Jasenovica.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/36; URBROJ: 517-03-1-2-21-3 od 2. ožujka 2021. godine) od Uprave za zaštitu prirode, Uprave

vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprave za klimatske aktivnosti i Sektora za održivo gospodarstvo otpadom Ministarstva, te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije i Općine Podgorač.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/74, URBROJ: 517-05-1-2-21-2 od 10. ožujka 2021. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti dostavila Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/112, URBROJ: 517-04-2-2-21-2 od 25. ožujka 2021. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/68, URBROJ: 517-09-3-1-1-21-4 od 22. travnja 2021. godine) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarstvo otpadom dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/106, URBROJ: 517-05-2-2-21-2 od 8. travnja 2021. godine) kojim traži dopunu elaborata. Mišljenjem (KLASA: 351-01/21-02/106, URBROJ: 517-05-2-2-21-4 od 26. svibnja 2021. godine) na dostavljeni dorađeni Elaborat, isti Sektor je ustanovio da se za zahvat ne očekuje značajan negativni utjecaj na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-08/12, URBROJ: 2158/1-16-03/06-21-2 od 10. ožujka 2021. godine) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Podgorač je dostavila Mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/01, URBROJ: 2149/04-01/21-03 od 14. svibnja 2021. godine) u kojem navodi da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša na području općine. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) može doći do onečišćenja voda uslijed neodgovarajuće organizacije rada odnosno izlivanja maziva iz strojeva i opreme ili nepropisnog odlaganja otpada. Dobrom organizacijom gradilišta te redovnim servisiranjem opreme i strojeva ti utjecaji će se svesti na minimum. Zahvat se ne nalazi na vodozaštitnom području niti na području opasnosti od poplava. Trenutno se nepročišćene otpadne vode iz naselja Podgorač putem djelomično izgrađenog mješovitog sustava odvodnje ispuštaju u kanal Piljevo koji je dio vodnog tijela CDRN 0098_001, Gornja Jasenovica u koje se planiraju ispuštati i pročišćene otpadne vode sa UPOV-a. Izgradnjom zahvata i spajanjem sustava odvodnje na isti ostvarit će se pozitivan utjecaj jer će se otpadne vode s predmetnog područja koje su se do sada ispuštale nepročišćene na adekvatan način pročistiti u UPOV-u s II. stupnjem pročišćavanja. Tijekom korištenja zahvata stoga se ne očekuje negativni utjecaj na vode i vodna tijela. Tijekom izvođenja radova na predmetnom području bit će povećani broj teretnih vozila i radnih strojeva te se očekuje i povećanje emisija plinova fosilnih goriva (CO, NO_x, SO₂ i CO₂) kao i krutih čestica frakcije PM₁₀. Uzimajući u obzir vremenski rok trajanja radova, njegov opseg te udaljenosti u odnosu na naselja, utjecaji navedenih emisija će biti kratkotrajni i zanemarivi. Tijekom rada UPOV-a doći će do stvaranja neugodnih mirisa uslijed razgradnje organskih tvari. Kako će se procesi odvijati u zatvorenim prostorima u kojima će se održavati podtlak kako bi se spriječilo da tvari koje uzrokuju dodijavanje mirisom izlaze kroz otvore objekta, taj utjecaj neće imati veliki značaj, a razine neugodnih mirisa bit će u razinama dopuštenih zakonom. Na području zahvata nema zaštićene kulturne i

povijesne baštine tako da zahvat neće imati utjecaja na isti. Tijekom izvođenja radova može se očekivati povećano opterećenje bukom ali će ono biti privremenog karaktera, dok se za vrijeme rada UPOV-a ne očekuje utjecaj buke. Kako su cjevovodi i revizijska okna podzemni objekti, a objekti UPOV-a su manjih dimenzija neće se narušavati krajobrazne vizure prostora. Otpadni mulj s UPOV-a će se dehidrirati, stabilizirati do 5 % suhe tvari te koristiti na poljima za ozemljavanje. Nakon 6-10 godina eksploatacije odnosno nakon dovršetka mineralizacije i sušenja polja provodit će se pražnjenje polja i aplicirati na poljoprivredne površine. Iskopani mulj će se prije isporuke ispitati u akreditiranom laboratoriju te odložiti sukladno propisima.

Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH (2016) predmetni zahvat nalazi se na slijedećim stanišnim tipovima: D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i I.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Izgradnjom predmetnog UPOV-a doći će do uklanjanja vegetacije te gubitka staništa no budući da su navedeni stanišni tipovi u velikoj mjeri zastupljeni na širem području zahvata, provedba zahvata neće uzrokovati značajan gubitak staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže koje se nalazi na udaljenosti od oko 6,3 km je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001354 Područje oko jezera Borovik koje je kao područje od značaja za Zajednicu Sites of Community Importance - SCI objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015.). Budući da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje, navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



DOSTAVITI:

Našički vodovod d.o.o., Braće Radića 188, Našice (**R! s povratnicom!**)

