



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/127

URBROJ: 517-05-1-2-22-9

Zagreb, 21. listopada 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Osatina Grupa d.o.o., OIB 52123139126, Kralja Tomislava 91, Semeljci, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz zdenca N-3 na k.č. 2653 k.o. Đurđevac II, Grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz zdenca N-3 na k.č. 2653 k.o. Đurđevac II, Grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Osatina Grupa d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Osatina Grupa d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Osatina Grupa d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 8. travnja 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda iz zdenca N-3 na k.č. 2653 k.o. Đurđevac II, Grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2022. godine izradio te u srpnju 2022. godine dopunio ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/05; URBROJ: 517-05-1-2-21-6 od 7. rujna 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, a u vezi sa točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu iz zdenca N-3 na k.č. 2653 k.o. Đurđevac II, u svrhu navodnjavanja postojećeg voćnjaka.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. kolovoza 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/127; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 25. srpnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na k.č. 2653 k.o. Đurđevac II, na području Grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija. Zahvatom se planira crpljenje podzemnih voda iz zdenca N-3, koji će biti smješten na k.č. 2653 k.o. Đurđevac II, na lokaciji gdje se nalazi postojeći zdenac B-2, koji je u funkciji. Trenutno se provodi navodnjavanje nasada jabuke ukupne površine 18,18 hektara na k.č. 1089/3, 1090, 1091, 1094/1, 1094/3, 1094/4, 1094/7, 1095, 1107/1, 1108/2, 1113/3, 1113/2 i 1114/1 k.o. Čepelovac i crpi podzemna voda iz postojećeg zdenca B-1, međutim zdenac B-1 ne zadovoljava potrebe za navodnjavanjem rekonstruiranog dijela voćnjaka. Planirani zdenac N-3 će se koristiti za dodatno navodnjavanje voćnjaka. Trenutno se iz oba postojeća zdenca B-1 i B-2 crpi oko 50 000 m³/god vode. Novim zdencem N-3 će se povećati crpljenje za 36 360 m³/god, što je još unutar dozvoljene količine crpljenja do 100 000 m³/god., odobrene Koncesijskim uvjetima. Kapacitet crpljenja podzemne vode iz zdenca N-3 iznosio bi oko 37,45 l/s., sa količinom zahvaćanja vode do 36 360 m³/god.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/127; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 25. srpnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu

prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije te Gradu Đurđevcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/315; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 24. kolovoza 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/370; URBROJ: 517-09-1-2-2-22-3 od 9. rujna 2022. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/58; URBROJ: 2137-05/03-22-2 od 29. kolovoza 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Đurđevac dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/14; URBROJ: 2137/03-02-01/06-22-2 od 12. kolovoza 2022. godine) da predmetni zahvat nema značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći: Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju zahvata. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom izgradnje zdenca te održavanja objekta i opreme privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Crpljenje vode ne predstavlja aktivnost pri kojoj nastaju visoke razine buke u okolišu stoga se tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje povećanje postojećeg intenziteta buke. Budući da planirani zahvat osim crpljenja podzemne vode ne obuhvaća izvođenje radova u smislu obavljanja građevinskih radova, neće biti štetnih utjecaja na tlo i zrak. Tijekom korištenja planiranog zdenca N-3 navodnjavat će se postojeći voćnjak no neće doći do povećanja prometa u odnosu na postojeći promet, povećanih emisija buke kao ni emisija prašine ili štetnih plinova u atmosferu. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata nema utjecaja na klimatske promjene. Lokacija zahvata se ne nalazi se na području vjerojatnosti poplavlivanja te neće biti utjecaja poplava na planirani zahvat. Na lokaciji zahvata kao ni u njezinoj neposrednoj blizini nema registriranih i evidentiranih kulturnih dobara. Planirani zahvat nema utjecaja na površinske vode. Lokacija zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA. Kemijsko i količinsko i ukupno stanje mu je ocijenjeno kao dobro. Obnovljive zalihe podzemne vode tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD - SLATINA iznose 362×10^6 m³/god. Planirana količina crpljenja vode iz tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD - SLATINA iznositi će oko 0,01 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode. Trenutno se iz navedenog vodnog tijela crpi 2,45 % obnovljivih zaliha te se crpljenjem dodatnih 0,01 % obnovljivih zaliha neće negativno utjecati na količinsko i kemijsko stanje vodnog tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA. Tijekom istražnih radova na zdencu N-3 sagledani su i utjecaji pokusnog crpljenja

na najbliži postojeći zdenac u okolici - zdenac B-2, koji je udaljen oko 210 m jugozapadno od planiranog zdenca N-3. Tijekom pokusnog crpljenja sniženje na zdencu B-2 je bilo minimalno, čime je utvrđeno da korištenjem planiranog zdenca N-3 također neće doći do negativnog utjecaja na izdašnost zdenaca u bližem okruženju (500 m) te se ne očekuje negativan kumulativan utjecaj s planiranim infrastrukturnim zahvatima u okruženju zahvata, kao niti s drugim postojećim i budućim crpljenjima podzemne vode. Analizom vizualno-oblikovnih elemenata u prostoru zahvat neće utjecati na postojeće stanje i vizualno – oblikovne značajke prostora. Obzirom da se crpljenje podzemne vode planira u svrhu navodnjavanja postojećeg voćnjaka, planirani zahvat će se uklopiti u postojeću poljoprivrednu vizuru krajolika s antropogenim značajkama. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip I.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Lokacija na kojoj se planira izgradnja zdenca nalazi se na poljoprivrednom zemljištu u blizini voćnjaka. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000571 Đurđevački peski na udaljenosti od oko 2,99 km od lokacije zahvata. POVS područje HR2000571 Đurđevački peski je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Sukladno svemu navedenom te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja na navedena područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Osatina Grupa d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci **R s povratnicom!**

