



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/22-09/141

**URBROJ:** 517-05-1-2-22-20

Zagreb, 1. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. i stavka 5. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Varkom d.d., OIB 39048902955, Trg bana Jelačića 15, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Varaždin, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/05; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-18 od 12. siječnja 2016. godine).**
- II. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Varaždin, Varaždinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata), sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 19. travnja 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Varaždin, Varaždinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2022. godine izradio te u srpnju i listopadu 2022. godine dopunio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi odvodnje, ... i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja na okoliš te donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/05; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-18 od 12. siječnja 2016. godine) uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Varaždin.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. kolovoza 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/141; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 22. kolovoza 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana izmjena zahvata se nalazi na području aglomeracije Varaždin, koji obuhvaća zahvate na području Grada Varaždina i na području Općina: Maruševac, Cestica, Petrijanec, Vinica, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Beretinec, sve u Varaždinskoj županiji. U odnosu na zahvat sustava odvodnje i UPOV-a Varaždin te izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/05; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-18 od 12. siječnja 2016. godine) planira se izmještanje i ukidanje crpnih stanica (CS), izmještanje te produživanje trasa tlačnih i gravitacijskih cjevovoda sustava odvodnje, dogradnja novih kanala i priključaka, sve na području aglomeracije Varaždin, koja obuhvaća Grad Varaždin i Općine: Maruševac, Cestica, Petrijanec, Vinica, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Beretinec. Postojeći kapacitet UPOV-a Varaždin koji je 127.000 ES i III stupanj pročišćavanja ostaju*

*nepromijenjeni te je kapacitet dovoljan za prihvrat otpadnih voda koje će nastajati dogradnjom sustava odvodnje.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/141; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 22. kolovoza 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Gradu Varaždinu te Općinama: Maruševac, Cestica, Petrijanec, Vinica, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Beretinec.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/22-02/327; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 7. rujna 2022. godine) u kojem navodi da je u poglavlju B.2. *Ekološka mreža* potrebno izraditi precizniju kartu, tj. više karata na kojima se vidi udaljenost ekološke mreže od planiranog zahvata, ispraviti nazive područja ekološke mreže, dodati šifre područja ekološke mreže, nazive područja, ciljne vrste/staništa, ciljeve očuvanja te sagledati utjecaje na područja ekološke mreže. Također, potrebno je dodati poglavlje *Bioraznolikost*, kartu staništa, poglavlje *Zaštićena područja* te sagledati utjecaje na navedena područja. Nadalje, u poglavlju *Sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu s posebnim osvrtom na moguće kumulativne utjecaja zahvata u odnosu na ekološku mrežu* potrebno je sagledati utjecaje zahvata kao i kumulativne utjecaje zahvata u odnosu na ekološku mrežu. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/327; URBROJ: 517-10-2-2-22-4 od 7. studenoga 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/381; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 9. rujna 2022. godine) da predmetna izmjena zahvata ne utječe na osnovne elemente utjecaja na vode (stanje vodnih tijela, utjecaj poplava, nema promjene kapaciteta UPOV-a, nema promjene stupnja/razine pročišćavanja i sl.), pa nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/21-01/60; URBROJ: 2186-05/6-22-2 od 1. rujna 2022. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Varaždin dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/3; URBROJ: 2186-1-05-03/6-22-3 od 14. listopada 2022. godine) da izmjena zahvata u trasama planiranih cjevovoda sustava odvodnje nisu od bitnijeg značenja, tj. da nema bitnih odstupanja od položaja postojećih cjevovoda. Općina Maruševac dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/01; URBROJ: 2186-17-02-22-2 od 1. rujna 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Petrijanec dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-05/22-01/1; URBROJ: 2186-6-02/1-22-5 od 1. rujna 2022. godine) da predmetni zahvat ne može imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Cestica dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/14-01/11; URBROJ: 2186-3-03/1-22-65 od 2. rujna 2022. godine) da predmetni zahvat nema značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Beretinec dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I-352-03/22-01/01; URBROJ: 2186-2-01-22-2 od 2. rujna 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš na području Općine. Općina Trnovec Bartolovečki dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/09; URBROJ: 2186-29-07-01-22-2 od 5. rujna 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Vinica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-07/22-01/02; URBROJ: 2186-11-22-2 od 1. rujna 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati utjecaja na okoliš na području Općine. Općina Vidovec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/05; URBROJ: 2186-10-02/1-22-02 od 12. rujna 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša na području Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš i donesenom Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 12. siječnja 2016. godine (KLASA: UP/I-351-03/15-02/05; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-18). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Značajniji izvor buke na sustavima odvodnje su crpne stanice, međutim projektnim rješenjem je predviđeno da će se crpne stanice izvesti kao ukopani objekti ili u slučaju nadzemnih crpnih stanica same crpke postaviti će se u zatvorene građevine. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Kako u izmjenama zahvata nema promjene u kapacitetu UPOV-a niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema izmjena niti u vrstama i količinama otpada. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo, obzirom da će prestati procjeđivanje otpadnih voda u okolno tlo, a time i podzemnih voda. Prilikom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobraz. Na dijelovima lokacije zahvata nalaze se objekti kulturno-povijesne baštine no ispravnim provođenjem građevinskih radova, ishodačenjem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela, te da će se trase kolektora najvećim dijelom polagati u cestovne površine, ne očekuje se značajni negativni utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na zabilježena kulturna dobra. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi zbog izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje te zbog prestanka korištenja septičkih jama. Provedbom analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda polagati će se unutar koridora prometnica, međutim izmjenom zahvata na sustavu odvodnje aglomeracije Varaždin moguć je utjecaj na rubno područje staništa (prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016.) A.4.1. Tršćaci, rogozici visoki šiljevi i visoki šaševi, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe i C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke. Budući da je lokacija zahvata već sada pod antropogenim utjecajem te pošto se radi o staništima uz prometnice i da se navedeni cjevovodi nakon postavljanja zatrpavaju, zahvatom neće doći do značajnog utjecaja u vidu degradacije navedenih stanišnih tipova. Također za crpne stanice nije potreban zaseban prostor već će se iste smjestiti u pojasu prometnica. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 Dravske akumulacije i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije oboje na jednakoj udaljenosti od oko 100 m od najbliže lokacije zahvata. POP

HR1000013 Dravske akumulacije je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeno POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). POVS područje HR2001307 Dravske akumulacije je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/131 od 16. veljače 2022. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Najbliži dio zahvata se nalazi na udaljenosti od oko 100 m od navedenih područja ekološke mreže međutim s obzirom na to da se zahvat izvodi u koridorima prometnica u naselju što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS-a HR2001307 Dravske akumulacije i POP-a HR1000013 Dravske akumulacije te da postoji široka zastupljenost pogodnih prirodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže i kako će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i emisije prašine postavljenjem cjevovoda i crpnih stanica biti kratkotrajni i lokalizirani, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. Na temelju svega navedenog, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/05; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-18 od 12. siječnja 2016. godine) i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je navedeno u izreci I. ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



**DOSTAVITI:**

1. Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin (R!, s povratnicom)