



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/66

URBROJ: 517-05-1-2-22-13

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grada Županja, J.J. Strossmayera 1, Županja, OIB: 60952110793 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sanacije s nastavkom odlaganja neopasnog otpada i konačno zatvaranje Gradskog odlagališta, Grad Županja, Vukovarsko-srijemska županija, nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/05-02/0125; URBROJ: 531-08-03-1-LP/DR-06-13 od 21. srpnja 2006. godine), a sukladno izmjenama kako slijedi, te uz primjenu dodatne mjere zaštite okoliša:**

A. Mjere zaštite okoliša

Mjera zaštite zraka

3. Osigurati sustav sakupljanja odlagališnog plina koji se mora obraditi i iskoristiti u svrhu dobivanja energije, ili njegovo spaljivanje na području odlagališta.

B. Program praćenja stanja okoliša mijenja se i glasi:

Provoditi program praćenja stanja okoliša sukladno propisu o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sanacije s nastavkom odlaganja neopasnog otpada i konačno zatvaranje Gradskog odlagališta, Grad Županja, Vukovarsko-srijemska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Županja, J.J. Strossmayera 1, Županja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grada Županja, J.J. Strossmayera 1, Županja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Županja, J.J. Strossmayera 1, Županja, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 1. ožujka 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sanacije s nastavkom odlaganja otpada i konačno zatvaranje Gradskog odlagališta, Grad Županja, Vukovarsko-srijemska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u veljači i dopunio u rujnu 2022. godine ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108; URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 24. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za sanaciju gradskog odlagališta komunalnog otpada Grada Županja na k.č. 2992, 2993 i 2994 k.o. Županja, Grad Županja, veličine 4,5 ha, količine odloženog otpada 77 000 tona proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 21. srpnja 2006. godine doneseno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/05-02/0125; URBROJ: 531-08-03-1-LP/DR-06-13) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i provedba programa praćenja stanja okoliša. Za izmjenu zahvata sanacije Gradskog odlagališta Županja proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je Ministarstvo 2. travnja 2015. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/14-08/130; URBROJ: 51-06-2-1-1-15-7), kojim je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdanim rješenjem nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti provedba programa praćenja stanja okoliša. Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira nastavak etapne sanacije izmjenom 3. Etape sanacije i uvodi nove dvije etape sanacije (4. i 5. Etapa) a koja uključuje proširenje gradskog odlagališta

neopasnog otpada izvedbom tri nove kazete (kazete 4, 5 i 6) s temeljnim brtvenim slojem radi nastavka odlaganja neopasnog otpada. Osim navedenog, nakon prestanka odlaganja otpada predviđeno je u sklopu Etape 3. konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada izvedbom završnog pokrovnog sloja i njegovo krajobrazno uređenje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 9. svibnja 2022. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/66; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 29. travnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Na prostoru Gradskog odlagališta otpada u Županji na kojem se otpad odlaže od 1971. godine, u sklopu provedenog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš bila je predviđena sanacija odlagališta sa trenutno odloženim otpadom površine oko 2 ha, a koja je uključivala njegovo prekrivanje završnim pokrovnim slojem i krajobrazno uređenje. Osim navedenog, preostali dio odlagališta površine oko 2,5 ha se planirao iskoristiti za daljnje odlaganje neopasnog otpada na propisani način uz izgradnju prateće infrastrukture, odnosno izgradnju ulazno-izlazne zone, reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice i zaštitne zone oko prostora odlagališta. Nakon izgradnje regionalnog odlagališta, planiran je bio prestanak odlaganja neopasnog otpada na Gradskom odlagalištu te njegovo zatvaranje i krajobrazno uređenje. Izmjenama zahvata sanacije odlagališta u sklopu provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš bila je planirana fazna sanacija odlagališta u pet faza, proširenje odlagališta sa 1,5 ha na 2,1 ha te izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad s prostorom za odlaganje inertnog otpada površine oko 0,3 ha. Osim navedenog, bilo je predviđeno premještanje prostora za pretovarnu stanicu te je napuštena izgradnja reciklažnog dvorišta. Na odlagalištu otpada izgrađene su kazete 1, 2 i 3 sa pratećom infrastrukturom te je izgrađena ulazno-izlazna zona. Konačno zatvaranje odlagališta otpada nije realizirano budući da je odlagalište otpada još uvijek aktivno. Na lokaciji Gradskog odlagališta otpada nalazi se stari dio odlagališta, postojeće odlagalište te ulazno-izlazna zona. Stari dio odlagališta predstavlja dio odlagališta otpada na kojem se više na odlaže otpad, postojeće odlagalište čine izgrađene 3 kazete s temeljnim brtvenim slojem (kazete 1, 2 i 3) koje se koriste za odlaganje neopasnog otpada, prilikom čega je prva kazeta zapunjena s otpadom, druga kazeta je zapunjena oko 70%, dok se na trećoj kazeti otpad još ne odlaže. Procjedne vode prikupljaju se u vodonepropusnom sabirnom bazenu, oko dijela odlagališta (novih kazeta) izgrađen je obodni kanal za prikupljanje oborinskih voda s ispuštom u melioracijski kanal nakon propuštanja oborinskih voda preko taložnika, a zbrinjavanje odlagališnog plina sa tijela odlagališta omogućeno je putem plinskih odzračnika. Planiranim izmjenama zahvata u sklopu postojećeg Gradskog odlagališta a koje su predmet ovog Elaborata, planirano je proširenje odlagališta izgradnjom tri nove kazete s temeljnim brtvenim slojem (4, 5 i 6) sa pratećom infrastrukturom. Izvedbom kazeta omogućit će se nastavak odlaganja otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, ukupnog kapaciteta 144 000 m³. Nakon što se kazete 4, 5 i 6 zapune otpadom, planirano je da se ide u nadvišenje odlagališta, odnosno da se neopasni otpad dalje nastavi odlagati u visinu do kote 101 m n. v. Ovim nadvišenjem osigurao bi se dodatni kapacitet za odlaganje od oko 35 000 m³. U sklopu Etape 4. planirana je izgradnja servisne prometnice oko novoplanirane plohe s izvedbom spoja na postojeću servisnu prometnicu, obodnog kanala oko novoplanirane plohe s izvedbom spoja na postojeći obodni kanal, izmještanje dijela postojeće hidrantske mreže te izgradnja hidrantske mreže oko novoplanirane plohe, izgradnja odlagališne kazete 4 s donjim brtvenim slojem, obodnim nasipom i sustavom za prikupljanje procjednih voda te izvedba spoja na postojeći sabirni bazen za prikupljanje procjednih voda, uklanjanje dijela

obodnog nasipa između odlagališne kazete 3 i 4 te dijela postojeće servisne prometnice i postojećeg obodnog kanala. U sklopu Etape 5. planirana je izgradnja servisne prometnice oko novoplanirane plohe s izvedbom spoja na postojeću servisnu prometnicu, obodnog kanala oko novoplanirane plohe s izvedbom spoja na postojeći obodni kanal, izmještanje dijela postojeće hidrantske mreže te izgradnja hidrantske mreže oko novoplanirane plohe, izgradnja odlagališnih kazeta 5 i 6 s donjim brtvenim slojem, obodnim nasipom i sustavom za prikupljanje procjednih voda, izvedba sabirnog bazena za prikupljanje procjednih voda (odgovarajućeg kapaciteta) i uklanjanje dijela postojeće servisne prometnice i postojećeg obodnog kanala. U sklopu Etape 3. planirano je zatvaranje odlagališta otpada prekrivanjem tijela postojećeg odlagališta i kazeta 1, 2, 3, 4, 5 i 6 završnim pokrovnim slojem, izvedba aktivnog sustava otplinjavanja postavljanjem baklje za spaljivanje odlagališnog plina i krajobrazno uređenje odlagališta. Izgradnjom tri nove kazete povećat će se prostor za odlaganje neopasnog otpada sa 2,1 ha na 3,89 ha, a ukupna površina obuhvata odlagališta sa 5,3 ha na 6,46 ha.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/66; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 29. travnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/179; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 2. lipnja 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/209; URBROJ: 517-05-2-2-22-2 od 17. lipnja 2022. godine) u kojem je zatražena dopuna Elaborata u dijelu gospodarenja otpadom. U Elaboratu je potrebno razjasniti da li će na kazetama 2 i 3 biti uspostavljen aktivni sustav otplinjavanja odlagališnog plina, navesti da se na plohu koja je namijenjena odlaganju biorazgradivog otpada ne smije odlagati prethodno obrađen opasni otpad, navesti sve vrste otpada koje će nastati tijekom izgradnje i korištenja zahvata te način daljnjeg postupanja s navedenim vrstama otpada, odnosno da li će se predati ovlaštenim osobama na uporabu ili zbrinjavanje. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u rujnu 2022. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/209; URBROJ: 517-05-2-2-22-4 od 26. listopada 2022. godine) da se za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na okoliš pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom te uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša kojom će se osigurati sustav sakupljanja odlagališnog plina koji se mora obraditi i iskoristiti u svrhu dobivanja energije, odnosno spaliti na području odlagališta ako se sakupljeni odlagališni plinovi ne mogu upotrijebiti za dobivanje energije. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/208; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 27. srpnja 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer će se odlagališni plinovi sakupljati aktivnim sustavom otplinjavanja i spaljivati na visokotemperaturnoj baklji te da je u Elaboratu potrebno ispraviti izračun ugljičnog otiska i umjesto 100 000 t CO₂-e/god. napisati 20 000 t CO₂-e/god. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/229; URBROJ: 517-09-1-3-2-22-4 od 5. srpnja 2022. godine) da uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša za predmetni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-06/23; URBROJ: 2196-14-01-22-2 od 20. svibnja 2022. godine) da se pridržavanjem svih propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda, zraka

i gospodarenja otpadom predmetnim zahvatom ne očekuje se značajni negativni utjecaj planiranog zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom izvođenja radova na odlagalištu zbog izgradnje novih kazeta na kojima će se nastaviti s odlaganjem neopasnog otpada, doći će do pojačanog prometa vozila i građevinske mehanizacije, pa je moguće povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima, ali je ono privremenog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta te će nestati prestankom radova. Tijekom radova na odlagalištu uslijed korištenja radnih strojeva doći će do povećanja razine buke koja će biti lokalnog, privremenog i kratkotrajnog karaktera. Iako se najbliže stambeno naselje nalazi na udaljenosti oko 200 m od lokacije odlagališta, zbog privremenog i kratkotrajnog karaktera povećane razine buke, ne očekuje se utjecaj na okolno stanovništvo. Nastavno na klimatske promjene i njihov utjecaj na planirani zahvat, iako se u budućnosti očekuje pojava povećanih oborina, buduća ranjivost zahvata vezana uz navedene klimatske varijable procjenjuje se kao umjerena jer će se pravilnom izvedbom kanalske mreže na odlagalištu smanjiti navedeni utjecaj. Prestankom odlaganja otpada na lokaciji, postepeno će se smanjivati i emisija stakleničkih plinova. Prilikom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja goriva i maziva iz građevinske mehanizacije, no dobrom organizacijom rada na odlagalištu te redovitim održavanjem strojeva, smanjit će se navedeni utjecaji. Prilikom izvođenja radova na izgradnji novih kazeta radi nastavka daljnjeg odlaganja osigurat će se stabilnost temeljenog tla i izgraditi obodni kanal za prikupljanje oborinskih voda, kako bi se spriječilo eventualno slijeganje tijela odlagališta uslijed površinske erozije uzrokovane oborinskim vodama. Odloženi otpad će se prekrivati inertnim materijalom ili plastičnom folijom, čime će se spriječiti infiltracija oborinskih voda u tijelo odlagališta i širenje neugodnih mirisa. Praćenje stanja okoliša provodit će se sukladno propisu o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada kako je propisano u točki B. izreke rješenja. Sanitarne otpadne vode skupljat će se u vodonepropusnom sabirnom bazenu koji će se prazniti od strane ovlaštene osobe. Otpadne vode od pranja kotača vozila prikupljene sa platoa za pranje koji se nalazi u sklopu ulazno-izlazne zone kao i onečišćene oborinske vode s prometno-manipulativnih površina propuštati će se preko separatora ulja i masti i tako pročišćene ispuštati u melioracijski kanal. Procjedna voda prikupljena s nove kazete 4 prikupljat će se u postojećem vodonepropusnom bazenu, a procjedne vode sa novih kazeta 5 i 6 prikupljat će se sustavom drenažnih cijevi i odvoditi u novi vodonepropusni sabirni bazen te po potrebi recirkulirati po tijelu odlagališta. Ukoliko postoji mogućnost zapunjenja bazena (npr. uslijed velikih kiša), višak procjednih voda će se odvoziti i ispuštati u sustav javne odvodnje grada Županje. Ukoliko procjedne vode ne zadovoljavaju granične vrijednosti za upuštanje u sustav javne odvodnje, odvožit će se s lokacije na najbliži uređaj za pročišćavanje procjednih voda (UPOV grada Županja). Za skupljanje oborinskih voda s novih kazeta izgradit će se betonski obodni kanal. Pravilnom organizacijom odlagališta i zbrinjavanjem svih nastalih voda na gore opisani način i ugradnjom završnog pokrovnog sloja, spriječit će se njihov utjecaj na vodna tijela. Na temelju modela koji je kao rezultat dao procjenu prosječnih satnih količina odlagališnog plina koji se stvara i dalje će se stvarati na cijelom odlagalištu otpada, kontrolirano otplinjavanje tijela odlagališta tijekom rada osigurat će se ugradnjom okomitih šljunčanih kanala (odzračnika) promjera od oko 100 cm koji se nalaze na međusobnoj udaljenosti između 20 i 40 m. Pri konačnom zatvaranju odlagališta svi odzračnici će se sukladno propisanoj mjeri 3. u točki I. izreke rješenja povezati u aktivni sustav otplinjavanja i ugradit će se baklja za spaljivanje odlagališnog plina. Spaljivanjem odlagališnog plina na baklji poboljšat će se način

obrade odlagališnog plina, spriječiti mogućnost emisije onečišćujućih tvari iz odlagališnog plina u zrak i poboljšati kvaliteta zraka. Odlagalište neopasnog otpada nalazi se izvan svih zaštićenih zona kulturno – povijesne baštine te se ne očekuje utjecaj na iste. Nakon prekrivanja odloženog otpada završnim pokrovnim slojem, a radi uklapanja zatvorenog odlagališta u postojeći krajobraz, prostor zatvorenog odlagališta ozelenit će se sadnjom autohtonog bilja. Lokacija odlagališta otpada se nalazi unutar područja zajedničkog lovišta br. XVI/104-Gaj. S obzirom na to da se na odlagalište otpada svakodnevno dovozi i odlaže otpad te kako će odlagalište biti u potpunosti ograđeno, ne očekuje se utjecaj na lovište. S obzirom na to da se zahvat sanacije odlagališta planira unutar područja koje ne zadire u šumsko područje, ne očekuje se utjecaj na šume. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa te I.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Planirani zahvat obuhvaća sanaciju postojećeg odlagališta koja će se provoditi većim dijelom na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa. Buka od izvođenja radova ali i eventualno prašenje s gradilišta neće uznemiravati životinjske vrste jer su svi navedeni utjecaji kratkotrajnog karaktera te će prestati završetkom izvođenja radova. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na okoliš. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 *Sava nizvodno od Hrušćice* na udaljenosti od oko 165 m od lokacije zahvata. POVS područje HR2001311 *Sava nizvodno od Hrušćice* je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Ciljevi očuvanja za POVS područje objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva (https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0&review=Ciljevi_ocuvanja_15022021.xlsx). S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste, kao i staništa pogodna za ciljne vrste, odnosno njihove ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže može se u potpunosti isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/05-02/0125; URBROJ: 531-08-03-1-LP/DR-06-13 od 21. srpnja 2006. godine), dodatne mjera zaštite okoliša te provedbu izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša, donesenih temeljem izmjene predmetnog zahvata, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan

negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Grad Županja, J.J. Strossmayera 1, Županja, **(R s povratnicom !)**

