



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/452

URBROJ: 517-05-1-2-22-12

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. (OIB: 30605443172), Pavla Radića 99, Donji Miholjac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Donjeg Miholjca, Općine Marijanci i Općine Magadenovac, Osječko-baranjska županija nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/18-08/112; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-18 od 14. svibnja 2019. godine) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat poboljšanja i razvoja vodno komunalne infrastrukture na uslužnom području KOMUNALNOG GOSPODARSTVA PARK d.o.o. Donji Miholjac.**
- II. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Donjeg Miholjca, Općine Marijanci i Općine Magadenovac, Osječko-baranjska županija nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 22. listopada 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Donjeg Miholjca, Općine Marijanci i Općine Magadenovac, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u listopadu 2021. godine izradio te u veljači i ožujku 2022. godine dopunio ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka (OIB: 83510860255), a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/09; URBROJ: 517-03-1-2-20-10 od 28. rujna 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u 9.1 *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u svezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, ...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo je za zahvat poboljšanja i razvoja vodno komunalne infrastrukture na uslužnom području KOMUNALNOG GOSPODARSTVA PARK d.o.o. Donji Miholjac, provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te dana 14. svibnja 2019. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/112; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-18) da za namjeravani zahvat uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata za koje je proveo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a planiranim zahvatom dogradit će vodoopskrbna mreža i sustav javne odvodnje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. ožujka 2022. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/452; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 9. ožujka 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Lokacija zahvata je na području Grada Donji Miholjac, Općine Marijanci i Općine Magadenovac na administrativno-teritorijalnom području Osječko-baranjske županije. Na području Grada Donjeg Miholjca planirana je izgradnja vodovoda te javne odvodnje u nekoliko ulica. U ulici Ivana Gorana Kovačića planirana je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda sa tri nadzemna hidranta koji će zamijeniti dotrajali cjevovod (duljine oko 350 m) te javne odvodnje koja će također zamijeniti dotrajalu (duljine oko 340 m). Na trgu Zrinsko Frankopanskih rekonstruirat će se vodoopskrba i mješovita odvodnja na način da će se postojeći cjevovod zamijeniti novim u ukupnoj duljini oko 97 m, rekonstruirati mješovita odvodnja u duljini oko 98 m te će se izvesti pet slivnika za odvodnju oborinske vode koji će se spojiti na postojeći sustav javne odvodnje. U ulici Augusta Šenoa izgradit će se oko 326 m vodoopskrbnog cjevovoda, dva nadzemna hidranta te javna odvodnja duljine oko 322 m. U Basaričekovoj ulici izgradit će se vodoopskrbni cjevovod duljine oko 334 m te javna odvodnja koja će zamijeniti postojeću, u ukupnoj duljini oko 316 m. U ulici Ciglana izgradit će se cjevovod odvodnje s pripadajućom crnom stanicom duljine oko 690 m. Na vodocrpilištu Donji Miholjac izgradit će se građevina za obradu/rekuperaciju otpadne vode od pranja. Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Miholjac dovoljnog je kapaciteta za prihvatanje otpadnih voda. Između naselja Podgajci Podravski (Donji Miholjac) i naselja Črnkovci (Općina Marijanci) izgradit će se spojni cjevovod duljine oko 1 615 m sa mjernim oknom R-9. Između naselja Šljivoševci (Magadenovac) i Brezovica (Marijanci) izgradit će se spojni cjevovod duljine oko 1 065 m. Na predmetnoj dionici izgradit će se mjerno okno R-10.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/452; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 9. ožujka 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjska županije, Gradu Donjem Miholjcu te Općinama Marijanci i Magadenovac.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/112; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 24. ožujka 2022. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Općina Magadenovac dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/4; URBROJ: 2158-26-03-22-2 od 24. ožujka 2022. godine) da planirani zahvat ne bi trebao imati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Donji Miholjac dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/2; URBROJ: 2158-5-04-01/04-22-2 od 23. ožujka 2022. godine) da planirani zahvat ne bi trebao imati značajne utjecaje na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-01/14; URBROJ: 2158-16-03/05-22-2 od 15. ožujka 2022. godine) da se može isključiti vjerojatnost značajnog negativnog utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliša te da za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Marijanci dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-01/1; URBROJ: 2158-27-02-22-02 od 19. travnja 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/84; URBROJ: 517-10-2-2-22-3 od 17. lipnja 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Radovi predviđeni predmetnim zahvatom izvodit će se većim dijelom u koridoru postojećih prometnica, a manjim dijelom na zelenim površinama. Po završetku radova, sve površine na lokaciji zahvata će se sanirati i vratiti u stanje najbližnje prvobitnom. Lokacija zahvata nalazi se na području tijela podzemne vode CDGI 23-ISTOČNA SLAVONIJA-SLIV DRAVE I DUNAVA, čije je procijenjeno stanje dobro. Tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja voda uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta, neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, istjecanja onečišćujućih tvari u tlo i podzemlje (ulje i gorivo iz građevinskih strojeva i vozila), međutim pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite tijekom izgradnje, navedeni utjecaji se mogu smanjiti ili u potpunosti isključiti. Stoga se, značajniji utjecaji na vode i vodna tijela tijekom izgradnje zahvata ne očekuju. Također, ne očekuje se značajan negativan utjecaj zahvata na vodna tijela tijekom korištenja s obzirom na to da će se postaviti vodonepropusne cijevi i vodonepropusna revizijska okna te da će spojevi biti izvedeni u vodonepropusno. Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i do povećanja razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom korištenja, zahvat neće utjecati na kvalitetu zraka. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. S obzirom na to da će se radovi izvoditi većim dijelom u koridoru postojećih prometnica, ne očekuje se značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na kulturnu baštinu. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Najbliža zaštićena područja lokaciji zahvata su: spomenik parkovne arhitekture „Donji Miholjac - Park uz dvorac“ udaljen oko 15 m od ulice I.G. Kovačić, Regionalni park „Mura-Drava“ - udaljen oko 370 m od ulice Ciglana i posebni ornitološki rezervat „Podpanj“ - udaljen oko 390 m od crpilišta Donji Miholjac. Prema CORINE Land Cover (CLC) klasifikaciji, na području zahvata prema namjeni nalaze se sljedeći zemljišni pokrovi: spojni cjevovod naselja Podgajci Podravski i Črnkovci—Nenavodnjavano obradivo zemljište (CLC 211) i Mozaik poljoprivrednih površina (CLC 242); spojni cjevovod između naselja Šljivoševci Brezovica - Mozaik poljoprivrednih površina (CLC 242); izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Ciglana u Donjem Miholjcu - Nepovezana gradska područja (CLC 1 12), Industrijski ili komercijalni objekti (CLC 121) i Nenavodnjavano obradivo zemljište (CLC 211); vodovod i kanalizacija u ulici Ivana Gorana Kovačića, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Augusta Šenoje i u Basaričekovoj ulici u Donjem Miholjcu te rekonstrukcija vodoopskrbe i mješovite odvodnje na Trgu Zrinsko Frankopanskih u Donjem Miholjcu - Nepovezana gradska područja (CLC 1 12); crpilište Donji Miholjac - dogradnja objekta za obradu/rekuperaciju otpadne vode od pranja filtara—Mozaik poljoprivrednih površina (CLC 242). S obzirom na to da se zahvat odnosi na proširenje sustava vodoopskrbne i odvodnje u urbaniziranom području gdje nisu prisutni ugroženi i/ili rijetki stanišni tipovi, da se lokacija zahvata nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode te da se cjevovodi polažu u koridorima prometnica ili neposredno uz njih, procijenjeno je da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

(„Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Područja ekološke mreže — područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001308 *Donji tok Drave* i područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000016 *Podunavlje i donje Podravlje* nalaze se na udaljenosti oko 370 m od planirane lokacije izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Ciglana u Donjem Miholjcu, a POVS HR5000015 *Srednji tok Drave* i POP HR1000015 *Srednji tok Drave* na udaljenosti oko 700 m od planirane lokacije crpilišta Donji Miholjac dogradnje objekta za obradu/rekuperaciju otpadne vode od pranja filtera. POP-ovi HR1000016 *Podunavlje i donje Podravlje* i HR1000015 *Srednji tok Drave* su kao područja posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđena 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), a ciljevi očuvanja za navedene POP-ove propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). POVS-ovi HR2001308 *Donji tok Drave* i HR5000015 *Srednji tok Drave* su kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeni u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, a prvotno su potvrđena Provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Ciljevi očuvanja za POVS-ove HR2001308 *Donji tok Drave* i HR5000015 *Srednji tok Drave* dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva. Budući da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjem ekološke mreže i da na lokaciji zahvata nisu prisutna staništa pogodna za ciljne vrste, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenom propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/18-08/112; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-18 od 14. svibnja 2019. godine) te posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Pavla Radića 99, 31 540 Donji Miholjac