



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/155

URBROJ: 517-05-1-2-22-23

Zagreb, 11. ožujka 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., Ul. Drage Grdenić 7, Križevci, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sanacije i rekonstrukcije odlagališta otpada „Ivančino brdo“ izgradnjom nove plohe za neopasni otpad i nove plohe za građevni otpad koji sadrži azbest, Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša kako slijedi:**
 1. Za novu plohu za neopasni otpad osigurati sustav sakupljanja odlagališnog plina koji se mora obraditi i iskoristiti u svrhu dobivanja energije, a ako se odlagališni plin ne može iskoristiti za dobivanje energije, isti spaliti na području odlagališta i poduzeti mjere u cilju kontrole nakupljanja i kretanja odlagališnog plina te zaštite tla i voda.
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sanacije i rekonstrukcije odlagališta otpada „Ivančino brdo“ izgradnjom nove plohe za neopasni otpad i nove plohe za građevni otpad koji sadrži azbest, Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., Ul. Drage Grdenić 7, Križevci, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., Ul. Drage Grdenić 7, Križevci, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., Ul. Drage Grdenić 7, Križevci, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 29. travnja 2021. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sanacije i rekonstrukcije odlagališta otpada „Ivančino brdo“ izgradnjom nove plohe za neopasni otpad i nove plohe za građevni otpad koji sadrži azbest, Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik u travnju i dopunio u studenom 2021. godine i siječnju 2022. godine ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108; URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 24. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za odlagališta otpada I. kategorije na lokaciji „Ivančino brdo“, Križevci (k.o. Križevci, k.č. 2385/11, 2395, 2396, 2397 i 2398) proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 6. srpnja 2004. godine izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/03-06/0156; URBROJ: 531-05/04-DR-04-16) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Za sanaciju odlagališta otpada „Ivančino brdo“, grad Križevci proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je izdano Rješenje 22. studenoga 2013. godine (KLASA: UP/I-351-03/13-08/63; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-7) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdanim rješenjem nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti provedba programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sanacije i rekonstrukciju postojećeg odlagališta „Ivančino brdo“ izgradnjom nove plohe za neopasni otpad radi nastavka odlaganja neopasnog otpada te izgradnju nove plohe za građevni otpad koji sadrži azbest.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 25. svibnja 2021. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/155; URBROJ: 517-05-1-2-21-2 od 12. svibnja 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Lokacija planiranog zahvata nalazi se u sklopu postojećeg odlagališta „Ivančino brdo“, na području Grada Križevci u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na prostoru odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ na kojem se otpad odlaže od 1957. godine, u sklopu provedenog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš bila je predviđeno odlaganje neopasnog i njemu sličnog industrijskog otpada do otvaranja regionalnog odlagališta otpada. Aktivnosti sanacije postojećeg dijela odlagališta uključivale su: ublažavanje pokosa sa 1:1 na 1:3, poravnavanje terena i zatvaranje dijela odlagališta sa odloženim otpadom završnim pokrovnim slojem te krajobrazno uređenje. Osim navedenog, odlaganje otpada bilo je planirano na sanitaran način na proširenom dijelu odlagališta sa izvedenim temeljnim brtvenim slojem do otvaranja regionalnog odlagališta otpada. Sanacija odlagališta završena je krajem 2008. godine na način da je stari dio odlagališta saniran i zatvoren (površina oko 1,1 ha), uređena je nova ploha za odlaganje otpada površine oko 0,8 ha na kojoj je naknadno uređena ploha površine oko 700 m² za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest. Izmjenama zahvata sanacije u sklopu provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš bilo je planirano proširenje odlagališta na dio k.č. 2385/12 (površine oko 2ha) na kojem se planirala izgradnja prostora za odlaganje neopasnog otpada površine oko 0,65 ha; prostora za obradu inertnog građevnog otpada i odlaganje inertnog otpada, plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i pretovarne stanice. Odlagalište otpada je prošireno, izgrađena je nova ploha za odlaganje neopasnog otpada površine oko 0,65 ha i nova ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest površine oko 0,21 ha. Pretovarna stanica i prostor za obradu i odlaganje inertnog otpada nisu realizirani. Planiranim izmjenama zahvata sanacije i rekonstrukcije u sklopu postojećeg odlagališta, na prostoru koji je bio predviđen za obradu i odlaganje inertnog otpada te pretovarna stanica planira se nadogradnja plohe za odlaganje neopasnog i građevnog otpada koji sadrži azbest. Površina nove planirane plohe za odlaganje neopasnog otpada bit će 0,59 ha, prilikom čega čega će se na površini oko 0,54 ha odlagati neopasni otpad i osigurati prostor za dodatno odlaganje 41 500 m³ neopasnog otpada. Planirana je izvedba temeljenog brtvenog sloja nove plohe te izvedba sustava prihvata i prikupljanja procjednih voda te izvedba sustava otplinjavanja. Osim navedenog, izgradit će se i nova ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest površine oko 0,19 ha čime će se osigurati prostor za daljnje odlaganje 8 500 m³ građevnog otpada koji sadrži azbest te izvesti sustav za prikupljanje procjednih voda. Nakon prestanka odlaganje na novim ploham, odloženi otpad će se prekriti završnim pokrovnim slojem, a ukupna površina odlagališta ostat će nepromijenjena i bit će od 4,9 ha.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/155; URBROJ: 517-05-1-2-21-3 od 12. svibnja 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije i Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevci.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/382; URBROJ: 517-05-2-2-21-3 od 11. listopada 2021. godine) u kojem je zatražena dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom. U dopunjenom Elaboratu treba opisati i pojasniti način postupanja sa procjednim vodama i uskladiti ga sa uvjetima propisanim u Prilogu I. točki 2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine”, broj 114/15, 103/18 i 56/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik). Osim navedenog, zatraženo je da se prilikom otplinjavanja odlagališnog plina na odlagalištu osiguraju visoki standardi zaštite okoliša te da se sakupljeni odlagališni plin iskoristi za dobivanje električne energije sukladno točki 4. Priloga I. Pravilnika te da je sukladno članku 20. stavku 6. Pravilnika nositelj zahvata u obvezi dostavljati jednom godišnje izvješće o provedenom praćenju stanja okoliša i predati ga nadležnom tijelu. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u studenom 2021. godine, isti Sektor je dostavio Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/382; URBROJ: 517-05-2-2-21-5 od 6. prosinca 2021. godine) kojim je utvrđeno da Elaborat nije u potpunosti dopunjen te da nisu uvaženi kriteriji za prihvata otpada na odlagalište neopasnog i azbestnog otpada sukladno točki 2.3. Priloga Odluke Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. godine te da ploha za azbestni otpad mora ispunjavati uvjete sukladno navedenoj Odluci te da treba dopuniti poglavlje Elaborata na koje se isto odnosi. Nadalje, u dopunjenom tekstu Elaborata treba pojasniti način postupanja s procjednim vodama nove plohe za odlaganje neopasnog otpada i nove plohe za odlaganje azbestnog otpada, jer iz opisa je navedeno da će se procjedne vode sa plohe na kojoj se nalazi azbestni otpad kontaminirati sa procjednim vodama sa ploha za odlaganje neopasnog otpada te će se kao takve recirkulirati po otvorenom radnom polju odlagališta neopasnog otpada. Osim navedenog, zatraženo je da se način sakupljanja i postupanja s procjednim vodama uskladi sa točkom 2. Priloga I Pravilnika, te da se način prikupljanja, kontrole i obrade odlagališnog plina na odlagalištu uskladi sa uvjetima u točki 4. Priloga I. Pravilnika. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u siječnju 2022. godine, Sektor je dostavio Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/382; URBROJ: 517-05-2-2-22-7 od 4. ožujka 2022. godine) da se za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na okoliš uz uvjet pridržavanja svih zahtjeva iz područja gospodarenja otpadom, te uz mjeru da je za novu plohu za neopasni otpad potrebno osigurati sustav sakupljanja odlagališnog plina koji se mora obraditi i iskoristiti u svrhu dobivanja energije, a ako se odlagališni plin ne može iskoristiti za dobivanje energije treba ga spaliti na području odlagališta i poduzeti mjere u cilju kontrole nakupljanja i kretanja odlagališnog plina te zaštite tla i voda sukladno točki 2. Priloga I. i Priloga IV. Pravilnika. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/161; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 11. lipnja 2021. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, da se za planirani zahvat mogu isključiti značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/231; URBROJ: 517-04-2-2-21 -2 od 29. listopada 2021. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata opisom utjecaja planiranog zahvata na kvalitetu zraka i klimu i utjecaja klime na planirani zahvat, analizom procjene izloženosti i procjene ranjivosti zahvata s obzirom na klimatske promjene uz predložene mjere prilagodbe predmetnog zahvata na klimatske promjene uz kontinuirano praćenje klimatskih promjena tijekom cijelog operativnog vijeka projekta. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u studenom 2021. godine, Uprava je dostavila Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/231; URBROJ: 517-04-2-2-21-4 od 7. prosinca 2021. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite

mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/149; URBROJ: 517-09-1-1-3-21-4 od 26. srpnja 2021. godine) da za predmetni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/34; URBKOJ: 2137/1-05/03-21-2 od 15. lipnja 2021. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevci dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/0011; URBROJ: 2137/02-03/1-21-2 od 1. lipnja 2021. godine) da se planiranim zahvatom ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša te da nije potrebno provesti procjenu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom izvođenja radova na nadgradnji nove plohe sa temeljnim brtvenim slojem radi nastavka daljnjeg odlaganja neopasnog otpada te pojačanog prometa vozila i građevinske mehanizacije moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima, ali je ono privremenog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta, te iako je najbliže stambeno naselje na udaljenosti oko 500 m od lokacije odlagališta, ne očekuju se navedeni utjecaji na okolno stanovništvo. Prilikom preuzimanja otpada kontrolirat će se vrsta i količina otpada, provjeravati prateća dokumentacija i voditi očevidnik o zaprimljenom otpadu. Na novoj plohi odlagališta će se prihvaćati prethodno obrađeni otpad, provodit će se prikupljanje, kontrola i zbrinjavanje odlagališnog plina sukladno točki 2. Priloga I. i Priloga IV. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19), a kako je propisano mjerom 1. u točki I. izreke rješenja, a kako bi se spriječilo nekontrolirano istjecanje metana iz odlagališnog plina u zrak i mogućnost pojave požara na odlagalištu. Na temelju modela koji je kao rezultat dao procjenu prosječnih satnih količina odlagališnog plina koji se stvara i dalje će se stvarati na cijelom odlagalištu otpada, planirano je i dalje nastaviti otplinjavanje tijela odlagališta putem odzračnika i biofiltra (s obzirom da su očekivane količine odlagališnog plina premale za njegovo energetska iskorištavanje i za rad baklje). Tijekom odlaganja neopasnog otpada svakodnevnim prekrivanjem otpada inertnim materijalima spriječit će se emisija prašine i neugodnih mirisa. Procjedne vode prikupljat će se u postojećem vodonepropusnom bazenu te vraćati natrag recirkulacijom na odloženi otpad, a zbog izvedbe temeljnog brtvenog sloja spriječit će se njihovo procjeđivanje u tlo. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se u vodonepropusni sabirni bazen, propuštati preko višedjelne taložnice i tako pročišćene ispuštati u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor Vrtlin). Onečišćene oborinske vode od pranja kotača vozila propuštati će se preko višedjelne taložnice, separatora ulja i masti te tako pročišćene ispuštati u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor Vrtlin), a oborinske vode sa zatvorenog tijela odlagališta ispuštati će se u obodne kanale. Pravilnom organizacijom odlagališta i zbrinjavanjem svih voda na gore opisani način i ugradnjom završnog pokrovnog sloja nakon prestanka odlaganja otpada, spriječit će se utjecaj nastalih procjednih voda na podzemne vode i tlo nakon zatvaranja odlagališta te kako na području lokacije zahvata nema zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta (najbliže vodocrpilište Vrtlin udaljeno je oko 5 km od lokacije planiranog zahvata), ne očekuje se utjecaj

zahvata na tijelo podzemne vode CSGN_25 – SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA ostale površinske vode. Za vrijeme trajanja radova očekuju se privremeni utjecaji u narušavanju vizualnih karakteristika krajobraza zbog prisutnosti građevinske mehanizacije u zoni zahvata, ali će njihov utjecaj nestati nakon prestanka korištenja odlagališta kada je planirano krajobrazno uređenje. Praćenje stanja okoliša provodit će se sukladno propisu o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Prilikom izgradnje plohe na kojoj se planira odlaganje azbestnog otpada izvest će se temeljni brtveni sloj kojim će se spriječiti eventualno nekontrolirano ispuštanje oborinskih voda u tlo i podzemlje. Na plohi za azbestni otpad zaprimat će se samo građevni otpad koji sadrži azbest zapakiran u zatvorenim vrećama, čime će se spriječiti emisija azbestne prašine i miješanje sa drugim vrstama otpada. Nakon prestanka odlaganja građevnog otpada koji sadrži azbest na novoj plohi, ploha će se prekriti završnim pokrovnim slojem i spriječit će se na zatvorenoj plohi izvođenje svih aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip E./Šume te kombinirani stanišni tip C.2.3.2./J. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Izgrađena i industrijska staništa. Prema podacima navedenima u Elaboratu, uslijed prethodnog proširenja odlagališta, stanišni tip E. Šume je uklonjen te lokacija zahvata u cijelosti obuhvaća postojeće odlagalište otpada. S obzirom na to da se zahvat odnosi na prenamjenu prostora unutar već postojećeg odlagališta te da neće doći do proširenja odlagališta ni zauzimanja staništa, provedba zahvata ne predstavlja značajan gubitak staništa. Na dno i bočne pokose novoplaniranih ploha za neopasni i azbestni otpad ugradit će se temeljni brtveni sustav kojim će se osigurati stabilnost odlagališta te spriječiti procjeđivanje procjedne vode u podzemlje. Sustav prihvata i odvodnje procjednih voda s predmetnih ploha će se priključiti na postojeći sustav prikupljanja i odvodnje procjednih voda s ostataka odlagališta. Otplinjavanje plohe za odlaganje neopasnog otpada provodit će se putem ugrađenog sustava otplinjavanja. Nakon zapunjenja novoplanirane plohe neopasnim otpadom provest će se konačno zatvaranje odlagališta otpada za rad ugradnjom završnog pokrovnog sloja, a paralelno i zatvaranje plohe za odlaganje azbestnog otpada. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže koja se nalazi na udaljenosti oko 2,8 km od lokacije zahvata je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001404 Glogovnica koje je kao područje od značaja za Zajednicu Sites of Community Importance - SCI objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015.). Budući da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. staccima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša propisane u točki **I.** izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Komunalno poduzeće d.o.o., ul. Drage Grdenić 7, Križevci (**R s povratnicom !**)

