



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/22-09/120

**URBROJ:** 517-05-1-2-22-8

Zagreb, 13. lipnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Medical Intertrade d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja (OIB: 04492664153), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda na lokaciji Medical Intertrade d.o.o. u Gradu Vukovaru – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda na lokaciji Medical Intertrade d.o.o. u Gradu Vukovaru – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Medical Intertrade d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Medical Intertrade d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Medical Intertrade d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 5. travnja 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka

ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda na lokaciji Medical Intertrade d.o.o. u Gradu Vukovaru. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2022. godine izradio ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/84; URBROJ: 517-03-1-2-21-13 od 8. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemne vode.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. travnja 2022. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda na lokaciji Medical Intertrade d.o.o. u Gradu Vukovaru (KLASA: UP/I-351-03/22-09/120; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 25. travnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Gradu Vukovaru, na k.č. 395/51 k.o. Vukovar. Planirana je izgradnja zdenca za crpljenje podzemnih voda za navodnjavanje i održavanje oko 1,4 ha zelenih površina u sklopu poslovnog kompleksa nositelja zahvata. U zdenac će se ugraditi crpka kapaciteta crpljenja do 3,4 l/s uz očekivane godišnje potrebe vode do 8 000 m<sup>3</sup>.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/120; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 25. travnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Gradu Vukovaru.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/167; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 12. svibnja 2022. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/216; URBROJ: 517-09-1-2-2-22-2 od 13. svibnja 2022. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-06/21; URBROJ: 2196-14-01-22-2 od 4. svibnja 2022. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Grad Vukovar dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-01/2; URBROJ: 2196-1-7-22-2 od 13. svibnja 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Lokacija zahvata nalazi se izvan vodonosnog područja i izvan obuhvata zona sanitarne zaštite izvorišta. Predmetni zdenac udaljen je oko 3,1 km sjeverno od granice III. zone sanitarne zaštite izvorišta "Cerić", a najbliži površinski tok je rijeka Dunav na udaljenosti oko 650 m sjeveroistočno dok je rijeka Vuka na udaljenosti oko 1,5 km južno. Vodna tijela na području lokacije zahvata dio su vodnog područja rijeke Dunav koje je u cijelosti sliv osjetljivog područja A. 41033000 Dunavski sliv. Zahvat se nalazi na području grupiranog tijela podzemne vode CDGI\_23 - Istočna Slavonija - sliv Drave i Dunava, čije je ukupno stanje procijenjeno kao dobro, dok je na udaljenosti oko 560 m sjeveroistočno vodno tijelo površinskih voda CDRI0001\_001 Dunav, oko 735 m jugoistočno CDRN0030\_001 Bobotski Kanal i oko 1,5 km južno CDRN0011\_001 Vuka. Vodotoci Dunav i Vuka imaju dobro kemijsko stanje dok vodotok Bobotski kanal nema dobro kemijsko stanje. Na dionicama vodotoka u okruženju lokacije zahvata Dunav ima dobro stanje, a Bobotski kanal i Vuka imaju umjereno ekološko stanje. Slijedom navedenog, konačno stanje vodnog tijela Dunav određeno je kao dobro stanje, a vodnih tijela Bobotski kanal i Vuka određeno je kao umjereno. Crpljena voda iz zdenca koristit će se za navodnjavanje zelenih površina i realizacijom planiranog zahvata neće nastajati otpadne vode. Izvorište "Cerić" je smješteno tako da s lokacije zahvata ne postoji mogućnost utjecaja planiranog crpljenja iz zdenca na kvalitetu vode u izvorištu. Tijekom hidrogeoloških ispitivanja zdenca na lokaciji zahvata nije bilo događaja koji bi mogli imati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Stoga prirodni površinski vodotoci u okolici lokacije zahvata zbog dovoljne udaljenosti i tehnologije izvođenja i korištenja zdenca za crpljenje podzemne vode neće biti ugroženi. Utjecaj na hidrogeološke značajke zbog crpljenja podzemne vode do 8 000 m<sup>3</sup>/godinu smatra se zanemarivim jer obnovljive zalihe tijela podzemne vode CSGI\_23 – Istočna Slavonija - sliv Drave i Dunava iznose 4,21×10<sup>8</sup> m<sup>3</sup>/godinu, a trenutačno se iz tog tijela crpi 2,23×10<sup>7</sup> m<sup>3</sup>/godinu ili oko 5,3% od zalihe, a planirani zdenac predstavlja dodatno crpljenje do 0,002% zaliha. S obzirom na planirana tehnološka rješenja zaštite voda kod eventualnih akcidentnih situacija prilikom korištenja građevina na lokaciji zahvata, ne očekuju se negativni utjecaji na vode, a mogući utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao minimalan.

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na lokaciji zahvata, a najbliže je zaštićeno područje geološki spomenik prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru udaljeno oko 4,4 km jugoistočno. Predmetni zdenac izveden je do konačne dubine bušotine od 40 m pa se, s obzirom na mali obujam zahvata, morfologiju prostora na kojemu je zdenac smješten (stabilno područje ujednačene visine) i sastav temeljnog tla, ne očekuje utjecaj na geološke značajke tijekom korištenja.

Zahvat neće imati značajan utjecaj na klimatske promjene, i analiza utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazala je da zahvat nije visoko ranjiv ni za jednu klimatsku varijablu. Budući da na lokaciji zahvata nema poljoprivrednih aktivnosti i nisu prisutne šume i šumska zemljišta, nema utjecaja na navedeno. Najbliže kulturno dobro, kulturno-povijesna cjelina Batta - Ville (Z-5375) nalazi se na udaljenosti od 460 m sjeveroistočno od lokacije zahvata, dakle izvan zone izravnih i unutar zone neizravnih utjecaja. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.), zahvat se nalazi na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa i s obzirom na obuhvat zahvata ne očekuje se utjecaj na bioraznolikost.

Za crpljenje je planirano korištenje podzemne pumpe ugrađene u kolonu bušotine na određenoj dubini, a navodnjavat će se sustavom prskalica pa je zaključeno da zahvat neće utjecati na okoliš u smislu povećanja razine buke. Tijekom korištenja zdenca za crpljenje podzemnih voda neće kontinuirano nastajati otpad, već samo prilikom njegovog održavanja, a te manje količine otpada predat će ovlaštenoj osobi.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti oko 560 m je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000372 Dunav - Vukovar. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata, samostalnog i kumulativnog, na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove, odnosno njihove ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

– Medical Intertrade d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja (**R!**, s povratnicom)