



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/106

URBROJ: 517-05-1-1-23-16

Zagreb, 29. studenog 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalno društvo vodovod i kanalizacija d.o.o., Vodovodna 30, Rijeka, OIB: 80805858278, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – osam vodoopskrbnih ogranaka na području Općine Viškovo, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – osam vodoopskrbnih ogranaka na području Općine Viškovo, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komunalno društvo vodovod i kanalizacija d.o.o., Vodovodna 30, Rijeka, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalno društvo vodovod i kanalizacija d.o.o., Vodovodna 30, Rijeka, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalno društvo vodovod i kanalizacija d.o.o., Vodovodna 30, Rijeka, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 31. ožujka 2023. godine podnio je Ministarstvu

gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš osam vodoopskrbnih ogranaka na području Općine Viškovo, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba u ožujku 2023. godine, te dopunio u lipnju i kolovozu 2023. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Konrad Kiš, mag.ing.silv.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (..sustavi vodoopskrbe.. i dr)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju osam vodoopskrbnih ogranaka.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 7. srpnja 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš osam vodoopskrbnih ogranaka na području Općine Viškovo, Primorsko-goranska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/106; URBROJ: 517-05-1-1-23-4 od 4. srpnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Zahvat se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji, u naseljima Benčani, Bezjaki, Gornji Sroki, Vrtače, Ilovca, Kosi, Marićeva Draga i Mavri na području Općine Viškovo. Zahvatom se predviđa dogradnja postojećeg sustava vodoopskrbe Općine Viškovo izgradnjom osam vodoopskrbnih ogranaka u naseljima Benčani, Bezjaki, Gornji Sroki, Vrtače, Ilovca, Kosi, Marićeva Draga i Mavri. Ogranak Benčani II dužine oko 198 m izvest će se u trupu nerazvrstane ceste NC210 te će se priključiti na postojeće okno uz županijsku cestu ŽC5017. Ogranak Bezjaki 8A-10E dužine oko 265 m izvest će se u trupu nerazvrstane ceste NC105 te svojim sjeveroistočnim krajem ostvariti spoj s projektiranim vodoopskrbnim cjevovodom, preko kojeg će se povezati na postojeću vodoopskrbnu mrežu. Ogranak Gornji Sroki 34-39 izvest će se u trupu nerazvrstane ceste NC244 od spoja na postojeći cjevovod u županijskoj cesti ŽC5025 na sjevernoj strani do spoja na novoprojektirani cjevovod u trupu nerazvrstane ceste NC235 na južnoj strani. Moguće su dvije varijante ovoga ogranka: u prvoj varijanti dužine oko 257 m, spoj na postojeći vodoopskrbni cjevovod ostvarit će se preko proširenog postojećeg zasunskog okna, a u drugoj varijanti dužine oko 261 m, preko novog zasunskog okna. Ogranak Gornji Sroki Vrtače sastoji se od dva cjevovoda ukupne dužine oko 361 m: cjevovod u trupu nerazvrstane ceste NC251 koji se na zapadnom kraju priključuje na postojeći vodoopskrbni cjevovod u nerazvrstanoj cesti NC234 te cjevovod u trupu nerazvrstane ceste NC252 koji se s oba kraja spaja na postojeću vodoopskrbnu mrežu. Ogranak Ilovca 28 dužine oko 199 m polaže se u trupu nerazvrstane ceste NC357 te se svojim zapadnim krajem priključuje na postojeći vodoopskrbni cjevovod u trupu županijske ceste ŽC5025. Ogranak Kosi 22/A izvest će se u dužini oko 163 m, u trupu nerazvrstanih cesta NC4 i NC6, a na južnoj strani će se priključiti na postojeći vodoopskrbni cjevovod koji prolazi nerazvrstanom cestom

NC14. Ogranak Marićeva Draga 17-19 dužine oko 44,2 m izvest će se u trupu nerazvrstane ceste NC370, a na južnom kraju priključit će se na postojeći transportno-vodoopskrbni cjevovod koji prolazi županijskom cestom ŽC5055. Za ogranak Mavri 67-69 predviđene su dvije varijante koje se razlikuju u dužini cjevovoda. U prvoj varijanti ogranka Mavri 67-69 cjevovod se izvodi u trupu nerazvrstanih cesta NC65 i NC418 u dužini od oko 102 metra, a u drugoj varijanti cjevovod se produžuje do postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u trupu županijske ceste ŽC5025 na koji se priključuje te njegova dužina iznosi oko 225 metara. Zahvatom su na trasama planiranih ogranaka predviđena i zasunska okna, odzračni ventili te nadzemni hidranti u svrhu protupožarne zaštite i u funkciji muljnog ispusta.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/106; URBROJ: 517-05-1-1-23-5 od 4. srpnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te Općini Viškovo.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/245; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 13. srpnja 2023. godine) da je potrebna dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na ekološku mrežu. Nakon dopune Elaborata ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/245; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 18. rujna 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Viškovo dostavila je Mišljenje (KLASA: 363-02/23-01/7; URBROJ: 2170-35-06/08-23-15 od 14. srpnja 2023. godine) da se tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine Viškovo. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/258; URBROJ: 517-09-3-2-23-2 od 18. srpnja 2023. godine) da je Elaborat zaštite okoliša potrebno ispraviti u dijelu koji se odnosi na popis propisa. Nakon dopune Elaborata ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/258; URBROJ: 517-09-3-2-23-4 od 21. rujna 2023. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/42; URBROJ: 2170-03-08/2-23-4 od 21. srpnja 2023. godine) da predmetni zahvat, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te posebnih uvjeta izdanih od strane nadležnih tijela, neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda može doći do povećanih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinske mehanizacije, ali navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera te prestaje po završetku radova. Za vrijeme izvođenja radova procijenjene su emisije od ukupno oko 19,34 t CO₂eq, koje nisu zanemarive, ali su neophodne za normalno odvijanje radova. Za vrijeme korištenja zahvata ne dolazi do emisija stakleničkih plinova te sukladno tome zahvat nema utjecaje na klimatske promjene. Ranjivost zahvata na sve primarne i sekundarne utjecaje klimatskih promjena procijenjena je kao zanemariva ili umjerena. Sukladno tome, rizici zahvata od klimatskih utjecaja procijenjeni su kao prihvatljivi te nema potrebe za provođenjem mjera prilagodbe klimatskim promjenama. S obzirom na udaljenost lokacije zahvata od vodnih tijela površinske vode (najbliža vodna tijela površinske vode JKRN0058_003 – Rječina i JKRN0278001 Škurinjski potok udaljena su oko 1,5

km), isključen je utjecaj na iste tijekom njegove izgradnje. Zahvat je djelomično smješten na području podzemnog vodnog tijela JKGI-04 Riječki zaljev te djelomično na području podzemnog vodnog tijela JKGI-05 Rijeka-Bakar. Ukupno stanje oba podzemna vodna tijela ocijenjeno je kao dobro. Zahvat djelomično prolazi i kroz III. i IV. zonu sanitarne zaštite izvorišta grada Rijeke. Svi mogući negativni utjecaji na podzemne vode tijekom izvođenja radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja te se tijekom izgradnje planiranog zahvata ne očekuje negativan utjecaj na iste. Tijekom korištenja sustava vodoopskrbe ne očekuje se negativan utjecaj na stanje vodnih tijela površinske i podzemne vode. Zahvat se ne nalazi unutar šumskogospodarskog područja RH, međutim, na pojedinim dijelovima, zahvat se nalazi u neposrednoj blizini šumskog područja (odsjek privatnih šuma 14A kod vodovodnog ogranka Benčani II te odsjek privatnih šuma 7A kod vodovodnog ogranka Gornji Sroki Vrtače). Tijekom izgradnje ova dva ogranka moguć je indirektan negativan utjecaj na okolne šume, prvenstveno u vidu permanentne opasnosti od izazivanja šumskog požara te pojave nekontroliranih događaja (nekontroliranog izlivanja maziva, ulja, goriva i slično uslijed neispravnosti radnih strojeva i vozila, nepravilnog i neodgovornog rukovanja istima ili uslijed prometne nesreće) pri čemu može doći do kontaminacije okolnog šumskog staništa, a samim time i do negativnog utjecaja na šume. Redovitim pridržavanjem propisa iz područja zaštite na radu i niskogradnje, dobre prakse i redovitim održavanjem tehničke ispravnosti opreme, vozila i strojeva, ova se opasnost može svesti na minimum. Drugi vid negativnog indirektnog utjecaja na šume i šumarstvo okolnoga područja moguć je u vidu raznošenja sjemenja invazivnih vrsta biljaka te njihovog širenja na okolno područje, no ovaj se utjecaj može spriječiti redovitim higijenskim održavanjem vozila i strojeva (ispiranjem kotača i podvozja). Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na šume i šumarstvo. Tijekom izgradnje zahvata očekuje se blago povećana prisutnost strojeva i odloženog građevinskog materijala što će privremeno i zanemarivo utjecati na promjenu ambijentalnosti i krajobraznih značajki. Budući da je planirani zahvat smješten u podzemnom sloju, za vrijeme korištenja ne očekuje se nepovoljan utjecaj na krajobraz. Planirani zahvat ne izvodi se u zoni izravnog i neizravnog utjecaja na zaštićene i evidentirane elemente kulturne baštine. Zahvat će se izvoditi u koridoru postojećih prometnica te stoga neće doći do značajnijih zadiranja u prostor koja bi mogla prouzročiti destrukciju bilo kakvih elemenata kulturne baštine. Nakon iskopa i polaganja cjevovodnog sustava te zatrpavanja rovova, pristupit će se sanaciji i vraćanju prostora u prvobitno stanje te se stoga procjenjuje da neće doći do značajnih negativnih utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu. Buka tijekom izgradnje je privremenog i lokalnog karaktera uzrokovana radom građevinskih strojeva te zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u smislu povećanja razine buke. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu nastajanja prašine i ispušnih plinova, povećane razine buke te smetnji pri normalnom kretanju ljudi, ali se radi o prihvatljivom kratkotrajnom utjecaju lokalnog karaktera koji će prestati nakon završetka radova. Iako će tijekom izgradnje zahvata doći do kratkotrajnog negativnog utjecaja na stanovnike koji žive ili borave u blizini zahvata, može se zaključiti da će njegova izgradnja generalno pozitivno utjecati na stanovništvo. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda polagat će se u koridor postojećih prometnica čime neće doći do dodatne prenamjene niti do fragmentacije staništa. Buka i vibracije od izvođenja radova prestat će sa završetkom izgradnje. S obzirom na sve navedeno i uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) ocjenjuje se da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacije zahvata se nalaze izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 1,5 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Komunalno društvo vodovod i kanalizacija d.o.o., Vodovodna 30, Rijeka (**R s povratnicom!**)