



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/155

URBROJ: 517-05-1-2-24-13

Zagreb, 9. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata HEP- PROIZVODNJA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 09518585079, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju HE Vinodol, Općina Vinodolska općina, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - rekonstrukciju HE Vinodol, Općina Vinodolska općina, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 2. svibnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem opunomoćenika Elektroprojekt d.d., Alexandra von Humboldta 4, Zagreb, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije HE Vinodol, Općina Vinodolska općina, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u travnju 2023. godine, te dopunio u kolovozu i studenome 2023. godine, ovlaštenik ELEKTROPROJEKT d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/1-351-02/13-08/72; URBROJ: 517-05-1-2-22-10 od 15. travnja 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata zaštite okoliša je dr.sc. Iva Vidaković Maoduš, prof.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane Priloga II. Uredbe*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahtjeva procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju hidroelektrane Vinodol.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 23. kolovoza 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije HE Vinodol, Općina Vinodolska općina, Primorsko-goranska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/155; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 21. kolovoza 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je na području Općine Vinodolska općina u Primorsko-goranskoj županiji. Zahvatom se planira rekonstrukcija HE Vinodol. Većina planiranih radova izvoditi će se unutar samog pogona HE Vinodol, a obuhvaćaju usklađivanje sustava zaštite od požara s važećim propisima, rekonstrukciju sustava ventilacije i grijanja, zamjenu radnih kola turbina agregata (u strojarnici), rekonstrukciju sustava rashlade i drenaže, rekonstrukciju sustava protumlaznog kočenja, zamjenu sustava uzbude generatora A, B i C, zamjenu strujnih i naponskih mjernih transformatora, rekonstrukciju razvoda vlastite potrošnje 0,4 kV, rekonstrukciju sustava istosmjernog napajanja, izvedbu novih priključaka na spojnu vezu prema generatoru i zamjenu odvodnika prenapona za uzemljenje nul-točke transformatora, modifikaciju sustava vatrodajave blok transformatora, zamjenu sustava upravljačke, signalizacijske, zaštitne, mjerne i regulacijske funkcije turbinske regulacije agregata A, B i C, zamjenu telekomunikacijskog sustava, hidromehaničke opreme i anti-korozivnu zaštitu (AKZ) tlačnog cjevovoda i razdjelne račve.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/155; URBROJ: 517-05-1-1-23-4 od 21. kolovoza 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te Općini Vinodolska općina.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/44; URBROJ: 2170-03-08/2-23-4 od 7. rujna 2023. godine) da predmetni zahvat, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te posebnih uvjeta izdanih od strane nadležnih tijela, neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš. Općina Vinodolska općina dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/3; URBROJ: 2170-34-01-04-23-1 od 4. rujna 2023. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/302; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 26. rujna 2023. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti na način da se objasni potreba propisivanja mjera za ekološku mrežu. Naime, ako je zahtjev prihvatljiv za ekološku mrežu utjecaj bi trebao biti isključen bez propisivanja mjera ublažavanja. U protivnom se ne mogu isključiti značajni negativni utjecaji na ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je potrebno provesti Glavnu ocjenu. Nakon dopune Elaborata u studenome 2023. godine ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/302; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 30. studenoga 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/324; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-4 od 9. listopada 2023. godine) da uz pridržavanje mjera zaštite okoliša te relevantnih važećih propisa predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Uprave te nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova na očekuje se utjecaj planiranog zahvata na površinske vode obzirom da je udaljenost zone radova od vodnog tijela JKRN0089_001, Dubračina oko 100 m. Tijekom izgradnje do negativnog utjecaja na vode i tlo eventualno može doći u slučaju nekontroliranih događaja vezanih za istjecanje opasnih tvari iz strojeva i vozila. Međutim, pravilnom organizacijom gradilišta i redovitim servisiranjem istih, navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. Lokacija zahvata nalazi se na vodnom tijelu podzemnih voda JKGI_05 Rijeka-Bakar dobrog ukupnog stanja te dijelom na području III. zone sanitarne zaštite izvorišta Tribalj, a dijelom na području III. zone sanitarne zaštite izvorišta Sušik. Udaljeno 250-ak m od zahvata nalazi se područje II. zone sanitarne zaštite Sušik, te 500-tinjak m udaljeno područje II. zone sanitarne zaštite Tribalj. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaji na površinske vode niti stanje podzemnih voda. Tijekom izvođenja radova nije predviđena izgradnja novih puteva jer će se svi radovi u sklopu rekonstrukcije HE Vinodol odvijati na postojećim građevinama pa neće doći do dodatnog zauzimanja tla. Doći će tek do privremenog gubitka tla uslijed rekonstrukcije podzemnih objekata, točnije dovoda rashladne vode za HE Vinodol, međutim utjecaj je privremen, a s obzirom da se površina zahvata nalazi unutar

zemljišta koje je prema katastru neplodno, utjecaj će biti zanemariv. Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećane emisije čestica prašine i koncentracije ispušnih plinova u zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Tijekom izvođenja radova doći će do kratkotrajne degradacije izgleda užeg područja zahvata zbog prisustva radnih strojeva, međutim utjecaj je privremen, a s obzirom da će se radovi izvoditi na postojećim građevinama isti je ocijenjen kao zanemariv. Tijekom korištenja HE Vinodol utjecaja na krajobraz neće biti s obzirom da se izvodi samo rekonstrukcija postojećih objekata. Tijekom rekonstrukcije doći će do uklanjanja manjeg dijela šumske vegetacije na mjestima zamjene postojećeg rashladnog cjevovoda (AST) PEHD cjevovodom promjera 300 mm u duljini oko 800 m. Iako se radi o trajnom utjecaju, zbog vrlo male površine zauzeća na trasi postojećeg rova za elektroinstalacije, ovaj utjecaj je zanemariv. Redovit rad HE Vinodol neće predstavljati utjecaj na utjecaj na šumarstvo i lovstvo promatranog područja. Tradicijska kuća Belobrajdić je trajno zaštićeno kulturno dobro koje se nalazi u blizini zahvata, međutim, utjecaja na nju neće biti jer se ne nalazi uz trasu prometnica kojima će se odvijati prometovanje građevinske mehanizacije. Tijekom korištenja HE Vinodol utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu neće biti. Budući da će se tijekom građenja upotrebljavati strojevi i transportna sredstva koja proizvode buku, očekuju se povremene povećane razine buke. Tijekom korištenja rekonstruirane HE Vinodol ne očekuje se utjecaj buke s obzirom da će postrojenje raditi na isti način kojim radi u trenutnom stanju. U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu povećane razine buke i prašine. Međutim, radi se o kratkotrajnim utjecajima malog intenziteta koji će trajati do završetka radova. Sve vrste otpada koje nastanu u fazi izgradnje i korištenja zbrinut će se putem ovlaštene osobe. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Dio radova rekonstrukcije nalazi se unutar postojeće HE Vinodol te izvedbom neće doći do dodatne prenamjene niti fragmentacije staništa. Dio radova izvan HE Vindol odnosi se na zamjenu cjevovoda izvan pogona HE Vinodol koji se prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. nalazi na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa, E. Šume te mozaiku stanišnih tipova C.2.3.2./C.3.5.3./J. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Travnjaci vlasastog zmijka/Izgrađena i industrijska staništa. Zamjenom cjevovoda doći će do uklanjanja od oko 70 m² stanišnog tipa C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, od oko 40 m² stanišnog tipa C.3.5.3. Travnjaci vlasastog zmijka, od oko 400 m² stanišnog tipa E. Šume te će se dio cjevovoda postaviti na oko 600 m² stanišnog tipa J. Izgrađena i industrijska staništa tj. površina zaposjedanja radnog pojasa oko trase rashladnog cjevovoda iznosit će oko 1106,4 m². Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zamjene cjevovoda bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom da se radi o rekonstrukciji cjevovoda koji će se polagati na trasi postojećeg rova uz postojeće elektroinstalacije procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Za vrijeme radova na rekonstrukciji cjevovoda neće doći utjecaja na obližnji vodotok Dubračina (udaljenost radova je na najbližem mjestu oko 100 m) tj. neće doći do promjene protoka vodotoka na vodnom tijelu. Planiranom rekonstrukcijom se ne mijenja instalirana snaga HE Vinodol, kao ni instalirani protok. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno te samo za vrijeme izvođenja radova. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/2019 i 119/2023) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001149 Velika jama na udaljenosti od oko 300 m od lokacije zahvata. Vrste radova unutar i izvan HE Vinodol ne podrazumijevaju

korištenje teške mehanizacije ili strojeva koji izazivaju vibracije tla te neće doći do utjecaja na stabilnost jame. Zahvatom neće doći do narušavanja kvalitete podzemnih staništa te također s obzirom da se zahvatom neće utjecati na hidrološke prilike tj. neće doći do utjecaja na podzemne vode može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na navedeno područje ekološke mreže. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite iz točke I. ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



DOSTAVITI:

1. HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (R s povratnicom!)