



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/210

URBROJ: 517-05-1-2-24-10

Zagreb, 11. travnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata SAJKO, obrt za poljoprivredu, Vukovarska 138, Čađavica, OIB: 31130668762, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina za uzgoj ratarskih kultura, Općina Čađavica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemne vode za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina za uzgoj ratarskih kultura, Općina Čađavica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata SAJKO, obrt za poljoprivredu, Vukovarska 138, Čađavica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata SAJKO, obrt za poljoprivredu, Vukovarska 138, Čađavica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata SAJKO, obrt za poljoprivredu, Vukovarska 138, Čađavica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 29. svibnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina za uzgoj ratarskih kultura, Općina Čađavica, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u svibnju 2023. godine ovlaštenik ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/05, URBROJ: 517-05-1-2-21-6 od 7. rujna 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja ratarskih kultura.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 6. rujna 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina za uzgoj ratarskih kultura, Općina Čađavica, Virovitičko-podravska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/210; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 1. rujna 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Lokacija zahvata se nalazi na k.č.br. 1384/5, k.o. Čađavica, Općina Čađavica u Virovitičko – podravskoj županiji. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja zdenca za crpljenje podzemne vode koja će se koristiti u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina na kojima će se nalaziti ratarske kulture (kukuruz, pšenica, soja, ...). Također, uspostaviti će se i sustav navodnjavanja „kap po kap“ s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija). Očekivana maksimalna godišnja potreba za vodom iz zdenca iznositi će do 350 m³/ha što za ukupnu površinu navodnjavanja od oko 13,55 ha iznosi oko 4.745 m³/god.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/210; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 1. rujna 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije te Općini Čađavica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/323; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 11. rujna 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravске županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-02/40; URBROJ: 2189-08/05-23-2 od 14. rujna 2023. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/404; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-4 od 4. prosinca 2023. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, uz napomenu da je nositelj zahvata dužan pridržavati se svih mjera zaštite te da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Općina Čadavica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/02; URBROJ: 2189-7-03-24-3 od 14. veljače 2024. godine) da izgradnjom navedenog zahvata nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Lokacija zahvata se nalazi na području podzemnih vodnih tijela CDGI_21 Legrad – Slatina i CDGI_23 Istočna Slavonija - sliv Drave i Dunava čija su količinska i kemijska stanja ocijenjena kao dobra. Najbliže površinsko vodno tijelo lokaciji zahvata je CDR00016_064442, Donja Branjinska čije je količinsko i kemijsko stanje ocijenjeno kao dobro. Obnovljive zalihe podzemnog vodnog tijela CDGI_21 Legrad – Slatina iznose $3,62 \cdot 10^8$ m³/god, a obnovljive zalihe podzemnog vodnog tijela CDGI_23 Istočna Slavonija - sliv Drave i Dunava iznose $4,21 \cdot 10^8$ m³/god. Planirana maksimalna količina crpljenja vode iz tijela podzemne vode CDGI_21 Legrad – Slatina iznosi 4.745 m³/god te se ista ne smatra značajnom pa se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode tijekom korištenja zahvata. Tijekom izvođenja radova može doći do onečišćenja voda i tla uslijed neodgovarajuće organizacije tijekom izvedbe radova, odnosno izlivanja maziva iz strojeva i opreme, izlivanja goriva tijekom pretakanja ili nepropisnog odlaganja otpada te tvarima koje se koriste kod gradnje. Redovnim servisiranjem strojeva te pravilnom organizacijom gradilišta tijekom izvođenja radova mogućnost onečišćenja svest će se na najmanju moguću mjeru. S obzirom na sve navedeno, neće biti negativnog utjecaja planiranog zahvata na stanje podzemnih i površinskih voda. Tijekom crpljenja podzemne vode u svrhu navodnjavanja i fetirigacije očekuje se pozitivan utjecaj na tlo i poljoprivrednu proizvodnju jer će tlo biti bolje zasićeno vodom, što će utjecati na povećanje prihoda zasađenih kultura. Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do onečišćenja zraka lebdećim česticama te ispušnim plinovima kao produktima sagorijevanja pogonskog goriva, ali navedeni utjecaji su privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Također, s obzirom na karakter zahvata, ne očekuje se negativan utjecaj na zrak tijekom korištenja. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Tijekom izvođenja radova moguć je mali utjecaj na krajobraz uslijed prisutnosti radnih strojeva i opreme, ali isti je vremenski ograničen. Predmetni zahvat tijekom korištenja neće imati utjecaj na krajobraz, odnosno na postojeće stanje i vizualno – oblikovne značajke predmetnog prostora. Na području planiranog zahvata ne nalaze se lokaliteti kulturno-povijesne baštine te se ne očekuje utjecaj na iste. Tijekom izvođenja radova može se očekivati povećano opterećenje bukom i vibracijama zbog

prisutnosti radnih strojeva i mehanizacije. Povećanje buke tijekom izvođenja radova je privremenog karaktera. Za vrijeme korištenja predmetnog zahvata - zdenca, razina buke će biti u dozvoljenim granicama stoga se ne očekuje značajan utjecaj na najbliže stambene objekte udaljene oko 340 m od lokacije zahvata. Crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja nije proizvodna djelatnost i tijekom crpljenja podzemnih voda neće dolaziti do tehnoloških procesa te neće nastajati otpad stoga se ne očekuje utjecaj otpada na okoliš. Predmetnim zahvatom nije planirano postavljanje vanjske rasvjete niti se očekuje noćni rad te s obzirom na navedeno, neće doći do svjetlosnog onečišćenja. S obzirom na udaljenost najbližeg stambenog objekta od lokacije zahvata te da se na predmetnoj lokaciji već uzgajaju ratarske kulture, provedbom planiranog zahvata ne očekuje se povećanje fluktuacije prometa ni povećane emisije buke, prašine ili štetnih plinova u atmosferu, a samim time ni negativan utjecaj zahvata na stanovništvo. Lokacija zahvata se ne nalazi na području državnih ni privatnih šuma stoga nema ni utjecaja na šume. Utjecaja planiranog zahvata na lovstvo nema jer nije predviđena izgradnja ograde pa neće doći do presijecanja trenutnog migracijskog koridora divljači. Tijekom izgradnje zahvata doći će do zanemarivog povećanja prometa vozila i radnih strojeva koji će sudjelovati u izgradnji. Faza izgradnje će biti vremenski i prostorno ograničena te će utjecaj na promet biti mali. Tijekom korištenja razina prometa će se vratiti na onu prije izvođenja radova te neće biti negativnog utjecaja zahvata na promet. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih nešumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat se nalazi na stanišnom tipu 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Navedeni stanišni tip ne predstavlja ugroženo i/ili rijetko stanište prema Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, broj 27/21 i 101/22). Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 500 m od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Sofija Ejubaj



DOSTAVITI:

1. SAJKO, obrt za poljoprivredu, Vukovarska 138, Čadavica (**R s povratnicom!**)