



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/315

URBROJ: 517-05-1-1-24-18

Zagreb, 19. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani, OIB 34895772918, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Piljenice, Općina Lipovljani, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Piljenice, Općina Lipovljani, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 24. srpnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o

potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Piljenice, Općina Lipovljani, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u srpnju 2023. godine, te dopunio u prosincu 2023. godine ovlaštenik Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/77; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-4 od 3. svibnja 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je izv.prof.dr.sc. Dražen Vouk, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Piljenice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 14. rujna 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Piljenice, Općina Lipovljani, Sisačko-moslavačka županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/315; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 11. rujna 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata se nalazi u naselju Piljenice na administrativnom području Općine Lipovljani u Sisačko-moslavačkoj županiji. Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju sustava javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Piljenice, na način da se izvede osam vakuumskih cjevovoda na koje će se spojiti odvojci kućnih priključaka, ukupne duljine zahvata oko 5 347,7 m. Također, zahvatom je planirana izgradnja novog biljnog UPOV-a s II. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 250 ES, na k.č. 762 k.o. Piljenice, pri čemu će se pročišćene vode ispuštati u rijeku Pakru putem tlačnih cjevovoda duljine ispusta oko 22 m. Sve otpadne vode dovest će se putem vakuumske mreže cjevovoda do vakuumske stanice, a potom će se iz tanka odvoditi na planirani biljni UPOV.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/315; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 11. rujna 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije i Općini Lipovljani.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/20; URBROJ: 2176-09-03/2-23-2 od 18. rujna 2023. godine) da uz primjenu mjera zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja gradnje, zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom te primjenom dobre inženjerske i stručne prakse prilikom izgradnje i korištenja zahvata isti neće imati negativan utjecaj na

okoliš, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/106; URBROJ: 517-05-2-2-23-2 od 2. listopada 2023. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, uz mjeru da se primjeni postupak obrade mulja na lokaciji UPOV-a Kutina koji će omogućiti njegovu daljnju korisnu uporabu. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/106; URBROJ: 517-05-2-2-24-4 od 12. siječnja 2024. godine) da je u svezi očekivanog značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša mišljenje za navedeni zahvat dostavljeno dopisom (KLASA: 351-01/23-02/106; URBROJ: 517-05-2-2-23-2 od 2. listopada 2023. godine). Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/338; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 4. listopada 2023. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i način sagledavanja utjecaja na ista, klasifikaciju staništa, te način sagledavanja utjecaja na prirodu. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/338; URBROJ: 517-10-2-2-24-4 od 24. siječnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/23-01/337; URBROJ: 517-09-3-2-23-3 od 3. studenoga 2023. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na podatke o vodnim tijelima šireg područja zahvata kako bi se mogla napraviti analiza prihvatljivosti prijarnika pročišćenih otpadnih voda. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/23-01/337; URBROJ: 517-09-3-2-24-7 od 5. veljače 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Lipovljani dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/02; URBROJ: 2176-13-02-23-01 od 10. studenoga 2023. godine) da su analizirani i obrađeni svi utjecaji u nadležnosti Općine te da Općina nema primjedbi na Elaborat zaštite okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvat se nalazi na području vodnog tijela podzemne vode CSGN_25 Sliv Lonja–Ilova–Pakra, čije je količinsko, kemijsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom izgradnje do negativnog utjecaja na vode i tlo može doći u slučaju nekontroliranih događaja vezanih za istjecanje opasnih tvari iz građevinskih strojeva, međutim, pravilnom organizacijom gradilišta te redovitim servisiranjem strojeva, navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. Nakon završetka radova, sve površine će se sanirati i vratiti u stanje blisko prvobitnom, te se tijekom korištenja ne očekuje utjecaj na tlo. Tijekom korištenja očekuje se pozitivan utjecaj na kvalitetu podzemnog vodnog tijela s obzirom da neće dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda kroz tlo u podzemne vode. Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme, ali navedeni utjecaji su privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Kako bi se osigurala zaštita od širenja neugodnih mirisa iz septičkog tanka, projektnim rješenjem je predviđeno njegovo potpuno zatvaranje, a na poklopcima su predviđene odzrake, čime će se

smanjiti mogući negativni utjecaji na kvalitetu zraka. S obzirom na procjene posljedica koje će klimatske promjene generirati u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja planiranog zahvata na klimatske promjene. S obzirom da se uređaj planira kao biljni njegova izgradnja neće bitno promijeniti postojeće stanje strukture krajobrazna na lokaciji zahvata, stoga se utjecaj na krajobraz ocjenjuje prihvatljivim. Tijekom izgradnje i tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuju se utjecaji na kulturnu baštinu i materijalna dobra. Ukoliko se tijekom radova naiđe na neotkriveno arheološko nalazište ili nalaze, radovi će se obustaviti te će se obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu otežanog prometovanja, te povećane razine buke, prašine i ispušnih plinova uslijed korištenja radnih strojeva, mehanizacije i kretanja vozila. Međutim, radi se o kratkotrajnim i prostorno ograničenim utjecajima malog intenziteta, te se utjecaj ne smatra značajnim. S obzirom da će se svi dijelovi izvesti kao uklopni i/ili zatvoreni te da se UPOV Piljenice planira na lokaciji na rubu naselja, tijekom njegova korištenja ne očekuje se povećanje razine buke u odnosu na postojeće stanje. Postupanje s otpadom tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. U vezi mišljenja Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva da se propiše mjera zaštite okoliša da se primjeni postupak obrade mulja na lokaciji UPOV-a Kutina koji će omogućiti njegovu daljnju korisnu uporabu, navodi se da će se mulj odvoziti na UPOV Kutina na liniju obrade mulja gdje će se dodatno obrađivati i zbrinjavati s muljem koji nastaje na tom uređaju. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat nalazi se na sljedećim stanišnim tipovima kao i na kombinaciji navedenih stanišnih tipova J. Izgrađena i industrijska staništa, 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe. Pročišćene otpadne vode s UPOV-a ulijevat će se u vodotok Pakru, no budući da će otpadne vode biti pročišćavane na UPOV-u s II. stupnjem pročišćavanja, provedbom zahvata neće doći do pogoršanja stanja navedenog vodnog tijela. S obzirom na sve navedeno i budući da je lokacija zahvata već sad pod utjecajem čovjeka (u blizini prometnica te se lokacija zahvata nalazi u pojasu obradivih površina) te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) planirani zahvat se nalazi unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina. S obzirom na to da se cjevovodi nalaze u koridoru prometnica i putova što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POP-a HR1000004 Donja Posavina, postavljanjem cjevovoda neće doći do zauzeća pogodnih staništa za ciljne vrste. Lokacija UPOV-a potencijalno može predstavljati pogodno stanište za ciljne vrste POP-a HR1000004 Donja Posavina koje su svojom ekologijom vezane uz poljoprivredne površine i travnjake, no radi se o maloj površini zauzeća pogodnih staništa s obzirom na široku rasprostranjenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar POP-a HR1000004 Donja Posavina. S obzirom na navedeno te budući da sustavi odvodnje doprinose poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a samim time i očuvanosti ciljnih vrsta, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani (**R s povratnicom!**)